




МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минтруд России)



ПРИКАЗ

27 августа 2019 г.

Москва

№ 585н

**О классификациях и критериях, используемых при осуществлении
медицинско-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медицинской экспертизы**

В соответствии с подпунктом 5.2.105 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868; 2015, № 2, ст. 491; № 6, ст. 963; № 16, ст. 2384; 2016, № 2, ст. 325; № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4812; № 43, ст. 6038; № 47, ст. 6659; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 17, ст. 2581; № 22, ст. 3149; № 28, ст. 4167; 2018, № 10, ст. 1494; № 24, ст. 3530; № 36, ст. 5634; № 46, ст. 7052; № 49, ст. 7600; № 53, ст. 8678; 2019, № 1, ст. 31; № 5, ст. 408; № 21, ст. 2563), приказываю:

1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медицинско-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медицинской экспертизы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медицинско-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медицинской экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40650);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 346н «О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный № 43018).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр



М.А. Топилин

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. № 585н

**Классификации и критерии,
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы**

I. Общие положения

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности (категории «ребенок-инвалид»).

**II. Классификации основных видов стойких расстройств
функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, и степени их выраженности**

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания;

тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);

д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;

е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественными системами оценки, предусмотренными приложениями № 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям.

Если приложениями № 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы

в соответствии с абзацами третьим - шестым настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов.

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

- а) способность к самообслуживанию;
- б) способность к самостояльному передвижению;
- в) способность к ориентации;
- г) способность к общению;
- д) способность контролировать свое поведение;
- е) способность к обучению;
- ж) способность к трудовой деятельности.

7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека, предусмотренной пунктом 6 настоящих классификаций и критериев:

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при изменении положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень - способность к самостояльному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самостояльному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самостояльному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу;

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и

окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую

деятельность более низкой квалификации;

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

IV. Критерий для установления инвалидности

9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.

V. Критерии для установления групп инвалидности

10. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным пунктом 9 настоящих классификаций и критериев.

11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

14. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Приложение № 1
к классификациям и критериям, используемым
при осуществлении медико-социальной
экспертизы федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. № 585н

Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АКТГ – адренокортикотропный гормон;
АХЭП – антихолинэстеразные препараты;
ВК – врачебная комиссия;
ДН – дыхательная недостаточность;
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт;
ИМТ – индекс массы тела;
ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс;
МБТ – микобактерии туберкулеза;
МДС – миелодиспластические синдромы;
МКФ – Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
МСЭ – медико-социальная экспертиза;
НФС – нарушение функции суставов;
ПИТРС – препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;
ПНД – психоневрологический диспансер;
ПТФБ – посттромбофлебитическая болезнь;
СКФ – скорость клубочковой фильтрации;
СТГ – соматотропный гормон;
ТМО – твердая мозговая оболочка;
ФК – функциональный класс;
ФКУ – фенилкетонурия;
ХБП – хроническая болезнь почек;
ХАН – хроническая артериальная недостаточность;
ХЛВН – хроническая легочно-венозная недостаточность;

ХЛН – хроническая легочная недостаточность;
ХДН – хроническая дыхательная недостаточность;
ХСН – хроническая сердечная недостаточность;
ЦНС – центральная нервная система.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество иная оценка (%)
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00-B99				
Примечание к пункту 1. Количественная оценка степени нарушений функции организма гражданин в возрасте 18 лет и старше (дыхательной, других органов и систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему (наличие множественной или широкой лекарственной устойчивости).								
1.1		Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	А15					
		Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	А16					
1.1.1				Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Нарушение функций дыхательной системы, при эффективном курсе лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвестление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных.	Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном курсе лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвестление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных.	10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
1.1.2					Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440-449, В 410-429	Нарушения дыхательной системы, функций	Умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБГ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной, продолжающей или гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).	40-60
1.1.3					МКФ: В 440-449, В 410-429	Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Наличие МБГ+ 6 и более месяцев Выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБГ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхэктазы). Наличие ДН II, III степени и ХСН II стадии	70-80
1.1.4					МКФ: В 440-450, В 530- 539	Нарушение дыхательной, сердечно-сосудистой пищеварительной системы;	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных осложнений (амилоидоз, декоменсированное хроническое легочное сердце,	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
1.2						полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН IIБ или III стадии	
1.2.1		Туберкулез нервной системы	Туберкулез других органов Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких	A17 A18 A19			
						Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, моторвыделительной	Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН I степени

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
1.2.2					B 540-559, B 810-849	Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций, сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, МКФ: B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 610-639, B 810-849	Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН I стадии)	40-60
1.2.3						Нарушения психических, сенсорных, функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций, сосудистой дыхательной, пищеварительной,	Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II, III степени, ХСН IIА стадии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)	
1.2.4						Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие туберкулеза локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее); Наличие ДН III степени и ХСН II или III стадии	90-100	
1.3						Последствия туберкулеза	B90		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Назменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
1.3.1							10 - 30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)	
					B 140-189, B 198, B 199, B 210-299, B 710-789, 798, B 799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 610-639, B 810-849				
1.3.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 210-299, B 710-789, 798, B 799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 610-639, B 810-849	Выраженные функции организма вследствие отдаленных последствий излеченного различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II III степени, ХСН II стадии	нарушения	70-80	
1.3.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной	нарушения функций организма вследствие отдаленных последствий туберкулеза локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН III степени, ХСН II или III стадии	выраженные	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
1.4			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	B20-B24			10-30
1.4.1			Бессимптомный инфекционный статус	Z21	Нарушение функций системы крови и иммунной системы. МКФ: B 430-439	Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия). Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Количество CD4+ – 350 и более клеток/мкл. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10-30
1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с	ВИЧ – инфекция: Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ.	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
14.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
1.4.4						Нарушение системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	ВИЧ – инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний), прогрессирования на фоне АРТ. Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ менее 100 клеток/мкл.	90-100
2	Новообразования (класс II)					C00-D48		

Примечание к пункту 2.

Количественная оценка степени выраженных нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при злокачественных новообразованиях при первичном освидетельствовании зависит от клинико-морфологических факторов прогноза, локализации и размера опухоли, наличия и характера поражения лимфатических узлов (T), наличия или отсутствия отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степени дифференцировки и злокачественности опухоли (G), стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по системе cTNM до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического, химиотерапевтического, гормонального лечения). Учитываются также вид и объем лечения: радикальное, комплексное и паллиативное (хирургическое, лучевая терапия, химиотерапевтическое, гормональное лечение); наличие осложнений, проводимого лечения или противопоказаний к специальному лечению.

При повторном освидетельствовании количественная оценка проводится с учетом степени нарушенных функций организма после проведенного лечения, наiliation ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэффективности проводимой терапии.

2.1		Злокачественные новообразования уточненных	C00-C75
-----	--	--	---------

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество индивидуальная оценка (%)
2.1.1		локализаций	Злокачественные новообразования губы	C 00				
2.1.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430-439; В 310-399	Рак нижней губы I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения	10-30	
2.1.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430-439, В 510-539, В 310-399	Рак нижней губы I, II стадии (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений.	40-60	
2.1.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 310-399	Рак нижней губы II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после проведенного радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак нижней губы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса	70-80	
2.1.1.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; Функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и	Рак нижней губы IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
					метаболизма, пищеварительной системы, психических функций, языковых и речевых функций;			
					МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 110-139, В 140-189, В 193, В 199, В 310-399			
2.1.2			Злокачественные новообразования полости рта и глотки (носоглотки, ротоглотки, горланиглотки)	C01-C14				
2.1.2.1					Нарушения дыхательной системы, крови и иммунной системы, пищеварительной системы; языковых и речевых	МКФ: В 440-450, В 430-439, В 510-539, В 310--399	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T _{1,2} N0M0) после радикального лечения, без признаков рецидива и остаточной опухоли	10-30
2.1.2.2					Нарушения дыхательной системы, крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, пищеварительной системы;	МКФ: В 440-450, В 430-439, В 310-399, В 510-539	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T _{1,2} N1M0) после радикального лечения, местных и/или общих осложнений. Устранимая трахеостома	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций, пищеварительной системы; МКФ: В 440-450, В 430-439, В 310-399, В 510-539	Рак полости рта и глотки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений. Неустранимая трахеостома	70-80	
2.1.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; языковых и речевых функций, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-399	Рак полости рта и глотки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, паллиативного лечения, генерализации опухолевого процесса; наличием отдаленных метастазов, местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние	90-100	
2.1.3			Злокачественное новообразование пищевода	C15				
2.1.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак пищевода I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения		10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество инная оценка (%)
2.1.3.2					системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430-439, В 510-539, В 540-559	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430-439, В 510-539, В 540-559	Рак пищевода I, II стадии (T1,2N0,1M0) радикального лечения местных и/или общих осложнений. Устранимая гастростома, временное наличие эзофагогастрального зонда	40-60
2.1.3.3					системы, сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Рак пищевода II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Неустранимая гастростома, постоянное наличие эзофагогастрального зонда Рак пищевода (после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса)	70-80
2.1.3.4						Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной систем,	Рак пищевода IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.4					психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189 В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 198, В 199		
2.1.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Рак желудка I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения	10-30
2.1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 510-539	Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Гастрэктомия	40-60
2.1.4.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Рак желудка II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений и последствий лечения. Рак желудка после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса	70-80
2.1.4.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-	Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
2.1.5					сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 198, В 199			
2.1.5.1			Злокачественное новообразование тонкого кишечника	C17				
2.1.5.2			Злокачественное новообразование ободочной кишки	C18				
2.1.5.3			Злокачественное новообразование проктосигмоидного соединения	C19				
					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Рак кишечника I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения	10-30	
					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 510-539	Рак кишечника I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сигмостома (устраненная) Еюностома (устраненная)	40-60	
					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак кишечника II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.1.5.4					системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Еноностома, сигмостома (неустранимая) Рак кишечника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса.		
2.1.6.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539 В 198, В 199	Рак кишечника IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100	
2.1.6.1			Злокачественное новообразование прямой кишки		C20			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.6.3					системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы МКФ: В 430-439, В 510-539	(T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений Сигмостома, яноностома (устранимая)	
2.1.6.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Рак прямой кишки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Сигмостома, яноностома, ректовагинальный свищ (неустранимые) Рак прямой кишки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса	70-80
2.1.7					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Рак прямой кишки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0,1), инкурабельное состояние	90-100
			Злокачественное новообразование печени и		C22		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество новых оценка (%)
2.1.7.1			внутрипеченочных желчных протоков		Нарушения системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 510-539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и общих осложнений	40-60	
2.1.7.2					Нарушения системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 410-429, В 430-439, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений	70-80	
2.1.7.3					Нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций;	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0,1), инкурабельное состояние	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.8			Злокачественное новообразование желчного пузыря	C23			
2.1.8.1			Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей	C24			
2.1.8.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 510-539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей II, III стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений	40-60
2.1.8.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
2.1.9					функций; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 430-439, B 710-789, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 510-539, B 198, B 199		
2.1.9.1			Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25		Нарушения системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: B 430-439, B 710-789, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 510-539	Рак поджелудочной железы I, II, III стадии (Tis1,2,3N0,1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями
2.1.9.2						Нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Рак поджелудочной железы IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.10					функции, психических функций;		
2.1.10.1					МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 198, В 199		
2.1.10.2					Нарушения дыхательной системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций	Рак гортани I, II стадии (T1N0M0G1) после радикального удаления опухоли (хордэктомия)	10-30
2.1.10.3					Нарушения дыхательной системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций;	Рак гортани I, II стадии (T1,2,3N1M0) после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и/или лучевая терапия по радикальной программе без местных и/или общих осложнений.	40-60
2.1.10.4					Нарушения системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций;	Трахеостома с нарушением голосообразования	70-80
					МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 310-399	Рак гортани II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений.	
					Нарушения системы крови и иммунной системы,	Трахеостома с нарушением голосообразования	90-100
					МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 310-399	Рак гортани IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального лечения	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
						скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций;	МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 198, В 199	
2.1.11			Злокачественное новообразование бронхов и легкого Карцинома <i>in situ</i>	C34 D02.2	Нарушение функции системы крови и иммунной системы;	Рак бронхов и легкого I стадии (Tis, N0M0) после радикального лечения	10-30	
2.1.11.1					МКФ: В 430-439	Нарушение функций системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы;	Рак бронхов и легкого I, II стадии (T1s, 1, 2N0M0) после радикального лечения	40-60
2.1.11.2						МКФ: В 440-450, В 410-429; В 430-439	Нарушения функций системы, местных и/или общих осложнений. Пульмонэктомия	
2.1.11.3						Нарушения функций дыхательной системы,	Рак легкого II, III стадии (T1, 2, 3, 4N1, 2, 3M04)	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.1.11.4					сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440-450, В 410-429; В 430-439	после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Рак легкого после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса		
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыведительной функции, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 199	Рак легкого (Т1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	IV стадии 90-100	
2.1.12			Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей		C40-C41			
2.1.12.1						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной	Рак кости II, III стадии (Т1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу саркомы Юинга, остеогенной саркомы.	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
					Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Эндокринной, систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, функции, психических функций;	
2.1.12.2					МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 198, В 199	При наличии местных и/или общих осложнений с вовлечением соседних органов	
2.1.13					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, функции, психических функций;	Прогрессирование заболевания после проведенного радикального лечения.	90-100
2.1.13.1			Злокачественная меланома кожи	C43	МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 198, В 199	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи I, стадии после радикального удаления	Меланома кожи I, стадии (T1aNOM0) после радикального удаления

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)	
2.1.13.2					МКФ: В 430-439; В 810-849	Нарушения функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439; В 810-849	Меланома кожи I, II стадии (T1a,bN0,1M0) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений	40-60
2.1.13.3					МКФ: В 430-439; В 810-849	Нарушения функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем	Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0), после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Наличие местного рецидива на фоне проводимой терапии	70-80
2.1.13.4					МКФ: В 110-139; В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 510-539, В 810-849, В 198, В 199	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем;	90-100	
2.1.14					Меланома глаза	Меланома глаза	C 43,3	

Примечание к подпункту 2.1.14. Количественная оценка нарушенных функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при меланоме глаза при повторном освидетельствовании производится с учетом нарушения зрительных функций лучше видящего или единственного глаза в условиях максимально переносимой коррекции.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
2.1.14.1					Нарушения функций системы крови и иммунной сенсорных (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439; В 210-229 (зрения), В 810-849	Меланома глаза Т1,2N0M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Меланома глаза Т1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения при повторном освидетельствовании	40-60	
2.1.14.2					Нарушения функций системы крови и иммунной сенсорных (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439; В 210-229 (зрения), В 810-849	Меланома глаза Т1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями	70-80	
2.1.14.3					Нарушения функций системы крови и иммунной сенсорных (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439; В 210-229 (зрения), В 810-849	Меланома глаза (Т1,2,3,4N0,1M1) инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса	90-100	
2.1.15			Злокачественные новообразования кожи	C44				
2.1.15.1					Нарушения функций системы крови и иммунной связанных с ней систем;	Рак кожи I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения	10-30	
2.1.15.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-	Рак кожи II стадии (T2,3N0M0) после радикального лечения без общих осложнений	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
2.1.15.3					сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 810-849		
2.1.15.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 810-849	Рак кожи III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения; рецидив, требующий специального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений	70 - 80
2.1.16					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 810-849	Рак кожи IV стадии (T1,2,3,4N2,3M1), инкурабельное состояние	90-100
					Злокачественные новообразования мягких тканей Новообразование неопределенного или	C49 D 48.1	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			неизвестного характера других и неуточненных локализаций				
2.1.16.1			Десмоминые фибромы		Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 410-429, В 430-439, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 710-739, В 810-849	Саркома мягких тканей II стадии (T12N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу внесклерной саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, десмоидной фибромы. При комбинированном длительном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии общих осложнений с вовлечением соседних органов и структур	70-80
2.1.16.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Прогрессирующие заболевания после проведенного лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.17	Злокачественное новообразование железы	Карцинома <i>in situ</i> молочной железы.	C50	D05	Нарушение системы крови и иммунной системы;	МКФ: B 430-439	Рак молочной железы I стадии (Tis,1N0M0) после радикального лечения
2.1.17.1					Нарушение системы крови и иммунной системы;	МКФ: B 430-439	Рак молочной железы I, II стадии (T1N0M0) после двусторонней мастэктомии.
2.1.17.2					Нарушения сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем;	МКФ: B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 610-639, B 810-849	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.17.3					Нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением		Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N0,1M0) после двусторонней мастэктомии.
							Рак молочной железы II, III стадии (T2,3N1M0) после радикального

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.17.4					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, Функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559; В 810-849	лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Рак молочной железы после паллиативного лечения с удалением единичного метастаза со стабилизацией опухолевого процесса	90-100
2.1.18						Рак молочной железы IV (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество инная оценка (%)
2.1.18.1			новообразования влагалища	C52	Нарушение функции системы крови и иммунной системы	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения	10-30
2.1.18.2				МКФ: В 430-439	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 540-559	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений	40-60
2.1.18.3				МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 610-639, В 640-679	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 610-639, В 640-679	Рак наружных женских половых органов, влагалища II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения; наличие местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свиши).	70-80
2.1.18.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Рак наружных женских половых органов, влагалища IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.1.19					мочевыделительной функции, нарушения психических функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 640-679, В 710-789			
2.1.19.1			Злокачественное новообразование матки	C53				
2.1.19.2			Злокачественное новообразование тела матки	C 54	Нарушение системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения	10-30	
2.1.19.3					Нарушение системы крови и иммунной системы, сосудистой, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 540-559	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2aN0,1M0) после радикального лечения без наличием местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи). Рак шейки или тела матки после паллиативного функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559,	40-60	
						Рак шейки или тела матки II, III стадии (T1,2a,b,N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи).	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристистика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.19.4					B 610-639, B 640-679	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 510-539, B 610-639, B 640-679, B 710-789	Рак шейки или тела матки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.20			Злокачественные новообразования яичника	C56		Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430-439, B 410-429, B 540-559	Рак яичника I, II стадии (T1a-б,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.20.1						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сосудистой, дыхательной эндокринной систем и метаболизма,	Рак яичника II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений.
2.1.20.2						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сосудистой, дыхательной эндокринной систем и метаболизма,	Рак яичника после паллиативного

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						лечения со стабилизацией опухолевого процесса	IV стадии	
2.1.20.3					мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 610- 639, В 640-679			
2.1.21					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440- 449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 640-679, В 710- 789	Рак яичника (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	IV стадии	90-100
2.1.21.1			Злокачественное новообразование полового члена	C60				
2.1.21.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 610-639	Рак полового члена I стадии (T1a-bN0,M0) после радикального лечения без местных или общих осложнений	10-30	
					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак полового члена I, II стадии (T1,2N0,M0) после радикального	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
						системы, мочевыделительной функции;	лечения без местных и/или общих осложнений	
2.1.21.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сосудистой, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций;	Рак полового члена II, III стадии (T1a-b,2,3,4N1,2M0) после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений	70-80	
2.1.21.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сосудистой, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций;	Рак полового члена IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1, инкубаельное состояние	90-100	
2.1.22			Злокачественное новообразование предстательной железы	C61				
2.1.22.1					Нарушения функций	Рак предстательной железы I-IV	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						стадии радикального лечения местных и/или общих осложнений	стадии (T1,2N0,1M0) после без	
2.1.22.2					системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и мочевыделительной функции; МКФ: B 430-439, B 610-639, B 540-559	нарушения системы крови и иммунной системы, сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 610-639, B640-679	рак предстательной железы II-IV стадии (T1,2,3N1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. рак предстательной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса	70-80
2.1.22.3						нарушения системы крови и иммунной системы, сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 610-639, B640-679	нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 610-639, B640-679	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество инная оценка (%)
					189B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 510-539, B 610-639, B 640-679, B 710-789		
2.1.23			Злокачественные новообразования яичка	C62			
2.1.23.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: B 430-439	Рак яичка I стадии (T1N0M0, SO, SX) после радикального лечения	10-30
2.1.23.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 640-679	Рак яичка II стадии (T1-4N1M0, SO, SX) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений	40-60
2.1.23.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 140-189, B 410-429, B 540-559, B 610-639, B 640-679	Рак яичка III-IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0S1-3) после радикального удаления при наличии местных и/или общих осложнений	70-80
2.1.23.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы,	Рак яичка III-IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1a-b), инкурабельное состояние	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.1.24					сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 610-639, В 640-679			
2.1.24.1			Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки	C64				
2.1.24.2			Злокачественное новообразование почечных лоханок	C65	Нарушение системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Рак почки (T1,2,3,4N0M0) Рак почечной лоханки (T1,2N0M0) после радикального лечения, при удовлетворительной функции второй почки.	10-30	
2.1.24.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439; В 610-639	Рак почки (T1-4N0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений, при умеренно выраженных нарушениях функции второй почки.	40-60	
					Нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций	Рак почки (T1-4N0-1M1) и рак почечной лоханки (T3-4N0-1M0-1) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений или после радикального лечения без местных и/или общих сердечно-	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.24.4					сосудистой, дыхательной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 610-639	остсложнений, но при выраженных нарушениях функции второй почки. Рак почки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Неудаленная (постоянная) нефротома.	
2.1.25					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций;	Рак почки и почечной лоханки (T1-4N0-1M1). Рак почечной лоханки (T3-4N0-3M1), инкурабельное состояние	90-100
2.1.25.1			Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67			
2.1.25.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы;	Рак мочевого пузыря I-II стадии (T1,2aN0M0) после радикального удаления опухоли. За исключением цистэктомии	10-30
					МКФ: В 430-439	Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	40-60
						системы,	после радикального удаления (включая

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.25.3				мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 610-639	цистэктомию) без местных и/или общих осложнений. Устранимая цистостома.	Устранимая уретерокутанеостома	70-80
2.1.25.4				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 610-639, В 110-139, В 140-189	рак мочевого пузыря I-IV стадия (T1,2,3,4N2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. рак мочевого пузыря после паллиативного стабилизацией опухолевого процесса. Неустранимая цистостома. Неустранимая уретерокутанеостома	Рак мочевого пузыря I-IV стадия (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100
2.1.26					Злокачественное	С71	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
			новообразование головного мозга Злокачественное новообразование мозжечка Злокачественное новообразование спинного мозга	C 71.6 C72				
2.1.26.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, В 230-249, В 310-399, В 430-439, В 710-789	Опухоли головного и спинного мозга 2 степени злокачественности после радикального лечения без местных и/или общих осложнений	40-60	
2.1.26.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, В 230-249, В 310-399, В 430-439, В 710-789	Опухоли головного и спинного мозга 3 степени злокачественности после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений	70 – 80	
2.1.26.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных	Опухоли головного и спинного мозга 4 степени злокачественности	90 - 100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						радикального или паллиативного инкурабельное лечение, состояние	радикального или паллиативного инкурабельное лечение, состояние	
					скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых и речевых, сенсорных функций, психических функций;	МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, В 230-249, В 310-399, В 410-429, В 430-439, В 440-449, В 540-559, В 510-539; В 610-639; В 710-789		
2.1.27			Злокачественное новообразование щитовидной железы	C73				
2.1.27.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы;	Рак щитовидной железы (T1,2N0M0) после радиального лечения	10-30	
2.1.27.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций;	Рак щитовидной железы (T1,2,3N1,2M0) после радиального лечения без местных и/или общих осложнений	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.27.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310-399, В 430-439, В 540-559	Рак щитовидной железы (T2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак щитовидной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса	70-80
2.1.27.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539; В 610-639, В 710-789	Рак щитовидной железы (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние	90-100
2.1.28			Злокачественное новообразование надпочечника	C74.1 (добавочный код E27.5)	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, комбинированного лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Злокачественная феохромоцитома после паллиативного лечения со	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций. МКФ: В 110-139, В 410-429, В 450-469, В 430-439, В 510-559, В 610-639, В 730-749	стабилизацией опухолевого процесса. Инкурабельное состояние	
2.1.29	2.1.29	Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций		C76-C80			
2.1.29.1						Метастазы без выявленного первичного очага после радикального лечения	70-80
2.1.29.2					Метастазы без выявленного первичного очага		90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество иная оценка (%)
2.1.30					B 410-429, B 440-449, B 540-559, B 510-539, B 610-639, B 110-139, B 140-189, B 198, B 310-399, B 201-229, B 230-249, B 199			
2.1.30.1		Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	C81				
2.1.30.1.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430-439	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении полной клинико-гематологической ремиссии	10-30	
2.1.30.1.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; дыхательной, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 430-439, B 440-449, B 410-429	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении неполной клинико-гематологической ремиссии с умеренными нарушениями функций организма	40-60	
2.1.30.1.3					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции; МКФ: B 430-439, B 440-450, B 510-539, B 610-639	Лимфома Ходжкина III, IV стадии на фоне терапии с выраженными нарушениями функций организма. Лимфома Ходжкина II стадии при наличии осложнений терапии с выраженными нарушениями функций организма	70-80	
2.1.30.1.4					Нарушения психических	Лимфома Ходжкина IV стадии,	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.30.2			Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома Диффузная неходжкинская лимфома Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы Другие уточненные типы Т/NK-клеточной лимфомы Макролобулинемия Вальденстрема	C82 C83 C85 C86 C88.0		Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 540-559, В 610-639	
						При первичном освидетельствовании неходжкинская лимфома любой стадии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
					Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639	
2.1.30.2.2					Нарушения системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639	Повторное освидетельствование
2.1.30.2.3					Нарушения системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 430-439, В 440-450, В 510-539, В 610-639	Неходжкинские лимфомы I, II, III стадии, при отсутствии прогрессирования заболевания или при достижении длительной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.2.4					Нарушения системы крови и иммунной системы, функций	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций	Неходжкинские лимфомы I, II, III, IV стадии с прогрессированием на фоне терапии. Выраженные

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
2.1.30.2.5						Прогрессирующие нарушения лимфомы со выраженным нарушениями функций организма	90-100
2.1.30.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество инная оценка (%)
2.1.30.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	При освидетельствовании - латентная, индолентная, выявлена форма на фоне проводимого лечения	40-60
2.1.30.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	При освидетельствовании множественная миелома любой стадии	70-80
			Повторное освидетельствование		Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	Множественная миелома I, II, III стадии с наличием умеренных нарушений функций организма	40-60
2.1.30.3.3					МКФ: В 110-139, В 140-189, В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 710-789	Множественная функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических)	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функций, психических функций;	нарушениями функций	
2.1.30.3.4						Нарушения системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функций, психических функций;	Множественная миелома I, II или III стадии, резистентная к лечению; наличие значительно выраженных нарушений функций организма.	90-100
2.1.30.4			Хронический лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз)			Нарушения функций	Прогрессирование основного заболевания; наличие осложнений	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						При первичном освидетельствовании	При первичном 10-30	
2.1.30.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	При освидетельствовании хронический лимфолейкоз 0-1 стадии по Rai (или стадия A по Binet), требующая динамического наблюдения при отсутствии необходимости в терапии	-	
2.1.30.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушающие сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функций, психических функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 540-559; В 610-639, В 710-789	При освидетельствовании хронический лимфолейкоз II стадии по Rai (или стадия A по Binet) - осложнения от проводимой терапии в виде умеренных нарушений функций организма	При первичном 40-60	
2.1.30.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушающие сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функций, психических функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 540-559; В 610-639, В 710-789	При освидетельствовании хронический лимфолейкоз III и IV стадии по Rai (или стадия В и С по Binet) после проведенной индукционной терапии при достижении ремиссии с возникновением нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, резистентной формы заболевания	При первичном 70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)	
2.1.30.4.4						эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 540-559; В 610-639, В 710-789	нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	При освидетельствовании первичном — осложнения со значительными выраженнымими нарушениями функций организма (значительно выраженные нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия заболевания	90-100
2.1.30.4.5						нарушение функции системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;	Повторное освидетельствование	Достижение полной клиничеко-гематологической ремиссии продолжительностью не менее 1 10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма	Количествочная оценка (%)
2.1.30.4.6					МКФ: В 430-439	года. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	40-60
2.1.30.4.7					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	При достижении полной или частичной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма. Хронический лимфолейкоз II или III стадии по Rai (стадия A или B по Binet), медленно прогрессирующего течения; умеренные нарушения функции организма	70-80
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Хронический лимфолейкоз прогрессирующего течения; резистентность к терапии. Осложнения терапии и/или поражение органов-мишеней с выраженным нарушениями функций организма	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.30.4.8					функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к терапии. Хронический лимфолейкоз со значительными выраженным нарушениями функций организма. Опухолевая прогрессия, трансформация в другое лимфо/миелопролиферативные заболевания	90-100
2.1.30.5					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Хронический лимфолейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз Другой лейкоз уточненного клеточного типа Лейкоз неуточненного	C92.1 C93 C94 C95

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.30.5.1			клеточного типа.				
2.1.30.5.2			Другой миелоидный лейкоз	С 92.7		При первичном освидетельствовании хронический миелолейкоз любой стадии на период лечения	70-80
2.1.30.5.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Хронический миелолейкоз при достижении полной клинической, цитогенетической и молекулярной ремиссии; отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10-30
2.1.30.5.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639	Хронический миелолейкоз при достижении гематологической умеренные нарушения функций организма	40-60
						Хронический миелолейкоз при отсутствии гематологической выраженные нарушения функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
2.1.30.5.5				МКФ: В 410-429, В 430-439, В 440-450, В 510-539, В 540-559, В 610-639	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 410-429, В 430-439, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 710-789, В 198, В 199	Хронический миелолейкоз в стадии акCELERации или бластного криза. Хронический миелолейкоз со значительно выраженным нарушениями функций организма	90-100
2.1.30.6				Острый лейкоз	Миелобластный	С92.0	
				Острый лейкоз	лимфобластный	С91.0	
				Острый лейкоз	промиселоцитарный	С92.4	
				Острый лейкоз	миеломеноцитарный	С92.5	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
2.1.30.6.1			Острый миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией Другой миелоидный лейкоз Острый миелоидный лейкоз с многолинейной дисплазией Миелоидный лейкоз неуточченный	C92.6 C92.7 C92.8 C92.9		Острый лейкоз в развернутой стадии. Терминальная стадия острого лейкоза с полироганной недостаточностью, резистентной к терапии, значительно выраженными нарушениями функций организма	90-100
2.1.30.6.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, функций, МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Острый лейкоз после проведенной терапии при достижении полной ремиссии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, функции, психических функций;	остсложнений выраженных функций организма	
2.1.30.6.3						Нарушения системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	острый лейкоз при достижении полной ремиссии с наличием осложнений терапии и/или умеренными нарушениями функций организма	40-60
2.1.30.7.2						МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639	МКФ: В 430-439, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	
2.1.30.7			Миелодиспластические синдромы (МДС)	D46				
2.1.30.7.1						Нарушение системы крови и иммунной системы;	Латентная, индолентная формы МДС без признаков прогрессирования с незначительными нарушениями функций организма	10-30
						МКФ: В 430-439	МДС с умеренными нарушениями функций крови и иммунной системы на фоне терапии	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество иная оценка (%)
2.1.30.7.3					мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639			
2.1.30.7.4					Нарушения системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639	МДС с выраженнымими нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
2.2			Добропачественные новообразования	D00-D48	B 140-189, B 198, B 199			
			Добропачественные новообразования мозговых оболочек	D32				
			Добропачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС	D33				
			Опухоль гипофиза	D 35.2				
2.2.1						Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 310-340, B 398, B 399, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 410-429, B 440-449,	Добропачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных органов; гормонально неактивные опухоли, опущенные после радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
2.2.2				B 510-539, B 540-559, B 430-439, B 610-639, B 810-849	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 310-340, B 398, B 399, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 430-439, B 610-639, B 810-849	Доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с воздействием на положение и функцию смежных структур, гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма	40-60
2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Доброкачественные опухоли различной локализации (примущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным воздействием на положение и функцию смежных органов и	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-849	невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма; после проведения оперативного (радикального) или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма	
2.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и	Добротакачественные опухоли головного и спинного мозга при радикального хирургического лечения или проведенного хирургического лечения со значительно выраженными нарушениями функций организма	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						связанных с ней систем; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, Б 410-429, Б 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-849		
2.2.5		Доброкачественное новообразование надпочечника	Доброкачественная феохромоцитома/ Альдостерома	D35.0				
2.2.5.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 450-469, В 510-559, В 730-749	Доброкачественная феохромоцитома/ альдостерома после радикального лечения без первичной надпочечниковой недостаточности	10-30	
2.2.5.2					Нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	Доброкачественная феохромоцитома/ альдостерома после радикального лечения с развитием первичной надпочечниковой недостаточности	40-60	
3	Болезни крови,				мочевыделительных и двигательных функций;			
					МКФ: В 410-429, В 450-469, В 510-559, В 730-749, В 750-789, В 610-639			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, травмами, обусловленными заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
	кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней							
<p>Примечание к пункту 3.</p> <p>Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций крови, кроветворных органов и иммунной системы организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования); частоты и тяжести кризов; наличия ивида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга, резистентности к проводимой терапии, наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма; прогноза заболевания).</p>								
3.1	Другие болезни и крови кроветворных органов			D70-D77				
3.1.1			Гипоспленизм. Врожденные аномалии селезенки - аспления	D73.0 Q89.0				
3.1.1.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430-439	Незначительные функции организма при отсутствии селезенки	нарушения при отсутствии селезенки	10-30
3.1.2			Агранулоцитоз (наследственная	D70				

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
			нейтропения)					
			Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	D80				
			Комбинированные иммунодефициты	D81				
			Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами	D82				
			Обычный вариабельный иммунодефицит	D83				
			Другие иммунодефициты	D84				
			Дефект в системе комплемента	D84.1				
3.1.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы;	При отсутствии осложнений после эффективного лечения и достижения стойкой длительной (6 и более месяцев) ремиссии	10-30	
3.1.2.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Рецидивирующее течение заболевания, инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	40-60	
								МКФ: В 430-439 МКФ: В 430-439, В 410-429, Б 440-449, Б 510-539,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)		
3.1.2.3					B 610-639	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430-439, B 410-429, B 440-450, B 510-539, B 610-639	Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженным нарушением функций организма на фоне базисной терапии	70-80	
3.2					D55-D59				
	Гемолитические анемии			D57					
	Серповидно-клеточные нарушения			D60-D64					
3.2.1						Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 410-429, B 440-450	Легкая форма анемии при отсутствии нарушений (клиническая ремиссия) либо с незначительными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	10-30	
3.2.2						Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430-439, B 410-429, B 440-450	Средне-тяжелая форма анемии с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество начная оценка (%)
						нарушение функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	нарушение функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	
3.2.3						Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии с выраженным нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	70-80
3.2.4						Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	Анемия, резистентные к терапии. Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии со значительными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	90-100
3.3						Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8	
Первичное освидетельствование								
3.3.1						Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции, психических функций;	После аллогенной трансплантации костного мозга на срок 2 года	90-100
3.3.2						Нарушения функции системы крови и иммунной системы;	При наличии умеренными осложнений с функций организма	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.3.3						сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, МКФ: В430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	При наличии выраженных нарушениями функций организма
3.3.4						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, МКФ: В430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	При наличии выраженных нарушениями функций организма

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4	Нарушения свертываемости крови, пурпур и другие геморрагические состояния				Функций; МКФ: В430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199		
3.4.1				D65-D69			
					D66 D67 D68.0 D68.1 D68.2		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
			наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего; дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена	D68.3			
3.4.1.1			Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Ингибиторы к факторам свертывания крови	D68.4	Приобретенный дефицит фактора свертывания	Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430-439	Легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии, отсутствие кровоизлияний в суставы мыши/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов крови и/или свертывания

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.1.2						препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В – активность свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определённая у данного пациента)	
3.4.1.3						Легкая и среднетяжелая форма кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год;	40-60
						для гемофилии А и В – активность свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определённая у данного пациента)	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					<p>движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, функций, психических функций, МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189</p>	<p>требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2- 3 раз в год; наличие хронического синовита и/или артрита одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность свертывания VIII/X 1 - 2% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/X, когда-либо определённая у данного пациента); регулярное использование концентратов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической и гемостатической целью</p>	
3.4.1.4					<p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной</p>	<p>Тяжелые формы заболеванияй с частыми повторными (б и более раз в год) кровотечениями, склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутристороннего кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений;</p>	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.2.			Болезнь Виллебранда	D68.0			
					Качественные тромбоциты Тромбастения, Гланциманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы	дефекты болезнь	D69.1 D69.4

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.2.1			семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром «серых» тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие		Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Легкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие медикаментозной и гемостатической терапии и/или не приводящие к анемизации; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови не требуется	10-30
3.4.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагниатических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций, функций, МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-	форма заболевания с частотой кровотечений (3 – 10 раз в год), либо до 3-х кровотечений, требующих заместительной терапии и/или госпитализации; хроническая посттромбопагическая анемия средней степени, не требующая терапии препаратами крови; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови при оперативных вмешательствах/травмах с целью профилактики (купирования) геморрагических эпизодов	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.2.3					559, В 510-539, 610-639; В 140-189, В 198, В 199	Тяжелая форма заболевания с частями (более 10 раз в год) либо 1 - 3 обильных кровотечений, приводящих к развитию острой постеморрагической анемии; кровотечения из слизистой оболочки рта, макрограмматурия, кровоизлияния в суставы/мышцы до 3 раз в год, во внутренние органы 2 раза в год и/или кровотечение из ЖКТ не приведшее к развитию острой хронической анемии.	70-80
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	Использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью при оперативных вмешательствах/травмах и/или по другим показаниям	
3.4.2.4					559, В 510-539, 610-639, В 140-189, В 198, В 199	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.3.					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;		
					МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199		
3.4.3.1					D68.5		
					D68.6		
						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, нарушения сосудистой, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.3.2					метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)	
3.4.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Среднетяжёлая заболевание с однократным спровоцированным тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики	40-60
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Тяжелая форма заболевания с повторными не более 2-х спровоцированных или 1 не спровоцированных тромбоза (идиопатический вариант). И (статодинамических)	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.3.4					функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	/или требующей вторичной профилактики Или тромбоз любой локализации, приведший к ГТФБ. Дефицит С/S/антитромбина менее 50%, но более 12%	
3.4.3.5					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем 1 случаем идиопатического тромбоза, и/или 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма.	90-100
					МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Дефицит С/S/антитромбина менее 12%	
					Нарушения функций системы крови и иммунной	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе,	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.3.6							40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
3.4.			Первичная тромбофилия дефицит Ангитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность, антитромбина, протеинов С и S; мутация гена протромбина	D68.5		610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	
3.4.4			Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	D68.6		Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая фармакологической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)
3.4.4.1						10-30	МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
3.4.4.2					559, В 510-539, 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Среднетяжелая форма заболевания с однократным спровоцированным тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса фармакологической профилактики	40-60
3.4.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, локализации, приведший к ПТФБ.	Тяжелая форма заболевания с повторными спровоцированным тромбоза (не более двух спровоцированных случаев или однократным спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант) и/или требующий профилактики тромбоз, или тромбоз любой локализации, Дефицит протеина	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						функций, психических функций;	C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%	
3.4.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и связанных с ними функций, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, метаболизма, функций, психических функций;	Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем однократным идиопатического тромбоза, и/или двумя и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, легочной артерии вне зависимости от причинны для тромбоза; наличие/отсутствия видимой причины значительно выраженные нарушения функций организма.	90-100	
4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология				E00-E90	Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12%		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	органов эндокринной системы, представленная в других классах болезней						
Примечание к пункту 4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при болезнях эндокринной системы, рассстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и реабилитации.							
4.1							
4.1.1			Болезни щитовидной железы	E00-E07			
4.1.1.1			Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	E89			
Примечание к подпункту 4.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных патологией щитовидной железы, производится с учетом того, что данная патология хорошо поддается лечению современными лекарственными препаратами и, как правило, не приводит к стойкому нарушению функций организма. К умеренным нарушениям функций организма могут приводить осложнения заболеванияй щитовидной железы, оценка выраженности которых проводится только после достижения компенсации основного заболевания.							
4.1.1.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	E03.0			
4.1.1.1.2			Врожденный гипотиреоз без зобра	E03.1			
4.1.1.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с адреналитической заместительной	нарушения на фоне заместительной	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
4.1.1.2					движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 710-789, В 798, В 799; В 540-559, В 410-429	терапии		
4.1.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 710-789, В 798, В 799; В 540-559, В 410-429	Умеренные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии	40-60	
4.1.2					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 710-789, В 798, В 799; В 540-559, В 410-429	Выраженные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии	70-80	
4.1.2.1					Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	E05	Нарушения психических функций, сенсорных	Осложнения, приводящие к нарушениям
4.1.2.2							незначительным	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество инная оценка (%)
4.1.2.2					Функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 198, В 199; В 210-229; В 410-429, В 540-559	Функций организма	
4.1.2.3					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 198, В 199; В 210-229; В 410-429, В 540-559	Осложнения, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	40-60
4.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110-139, В 140-189; В 198, В 199; В 210-229; В 410-429, В 540-559	Осложнения, приводящие к выраженным нарушениям психических, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы	70-80
4.2.1			Сахарный диабет	E10-E14	Инсулинзависимый сахарный диабет. Инсулиннезависимый сахарный диабет. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания. Другие уточненные формы сахарного диабета. Сахарный диабет неуточненный	E10 E11 E12 E13 диабет	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 4.2.1.							
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных сахарным диабетом, основывается на оценке степени выраженности нарушений осложнений со стороны органов-мишеней, таких как диабетическая нефропатия, ретинопатия, катаректа, неврологические осложнения (диабетическая невропатия), нарушения периферического кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофическая язва, гангрена), диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Шарко) и прочее.							
4.2.1.1					Нарушения сенсорных функций (зрения), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и сердечно-сосудистой метаболизма; мочевыделительной функции;	Сахарный диабет без поражения органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организма: диабетическая нефропатия - ХБП 1, 2 и 3 стадии; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза коррекцией >0,3, сужено до 40°, незначительная или умеренная дистальная сенсорная и сенсомоторная полиневропатия; диабетическая ангиопатия с незначительными нарушениями функций организма	Сахарный диабет без поражения органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организма: диабетическая нефропатия - ХБП 1-30
4.2.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и сердечно-сосудистой метаболизма, мочевыделительной функции;	Осложнения сахарного диабета с умеренными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 3Б стадии.	Осложнения сахарного диабета с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией > 0,1 до 0,3; поле зрения – в пределах 20-40°; выраженная сенсомоторная невропатия с наличием пареза стоп и/или с нарушением равновесия, и/или с

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.2.1.3					B 210-229; B 798, B 799; B 540-559, B 410-429 B 610-639	формированием высокого риска развития рецидива язвы стопы; диабетическая ангиопатия с умеренными нарушениями функций организма	
4.2.1.4					Нарушения психических функций, сенсорных (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сосудистой мочевыделительной функции;	Осложнения сахарного диабета с выраженным нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 4 стадии (подготовка к диализу) и ХБП 5 стадии при эффективности диализа и отсутствии его осложнений; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией 0, 1-0,05; после зрения – от 10 до 20°	
					MКФ: B 110-139, B 140-189; B 210-229; B 710-789, B 798, B 799; B 540-559, B 410-429, B 610-639	диабетическая ангиопатия с выраженным нарушениями функций организма	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)	
4.2.2					B 210-229; B 798, B 799; B 540-559, B 410-429, B 610-639	выраженные и нарушениями функций организма		
4.2.2.1		Сахарный диабет	с E10.5					
4.2.2.2					Нарушения эндокринной системы и функции метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540-559, B 410-429	Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН 0 или I стадии	10-20	
4.2.2.3					Нарушения эндокринной системы и функции метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540-559, B 410-429	Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН II стадии	40-50	
4.2.3		Сахарный диабет с другими уточнёнными осложнениями (диабетическая нейро-остеартропатия (Шарко))	E10.6			ХАН III стадии с язвенным дефектом после заживления или ампутации на уровне стопы с деформацией и формированием зоны высокого риска рецидива язвы стопы одной конечности	70-80	
4.2.3.1						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Диабетическая нейроостеартропатия обеих стоп с незначительными нарушениями статодинамических	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.2.4.2				МКФ: В 540-559	МКФ: В 710 - 789,	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма;	Ампутационная культи 70-80
4.2.4.3				МКФ: В 540-559	МКФ: В 710 - 789,	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма;	Ампутационные культи 90-100
4.3			Нарушения других эндокринных желез		E20-E35	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма;	Культи при невозможности их протезирования
4.3.1			Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший медицинских процедур	E20 E 89.2 после		Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных,	Незначительные нарушения организма на фоне заместительной

Примечание к подпункту 4.3.1.

Компенсаторная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида тетании (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция – общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).

4.3.1.1

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.1.2					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-139, 140-189, В 710-789, В 610-639	терапии при наличии редких тетаний (приемущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных изменений фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара))	40-50
4.3.2			Гиперпаратиреоз и другие нарушения парашитовидной (околосщитовидной) железы		E21		

Примечание к подпункту 4.3.2.

Количествочная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гиперпаратиреозе зависит от нарушенной функции опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформации костей, патологические переломы), а также от нарушений мочевыделительной функции (проявления нефролитаза, нефрокальциноза), функции пищеварительной системы.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество низкая оценка (%)	
4.3.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Нормоактивическая и мягкая форма гиперпаратиреоза без клинических проявлений либо с незначительными нарушениями функций организма	10-20	
4.3.2.2					МКФ: В 540-559, В 510-539, В 610-639	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Манифестная форма гиперпаратиреоза с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	40-50
4.3.2.3					МКФ: В 540-559, В 510-539, В 610-639	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Манифестная форма гиперпаратиреоза с выраженным нарушениями функций организма на фоне базисной терапии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.3					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-789, В 540-559, B510-539, B 610-639		
4.3.3.1		Гиперфункция гипофиза		E22			
4.3.3.1.1			Акромегалия гипофизарный гигантизм	E22.0	Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, B 710-789, B 540-559, B 410 – 429	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениями функций организма	10-30
4.3.3.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы;	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднеподъемного течения с умеренными нарушениями функций организма	40-50

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
4.3.3.1.3					МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, В 710-789, В 540-559, В 410 – 429	Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 210-229, В 710-789, В 540-559, В 410 – 429, В 610-639	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с выраженным нарушениями функций организма	70-80
4.3.4					E23	Гипофункция и другие нарушения гипофиза.		
4.3.4.1					E23.0	Гипопитуитаризм	Гипогонадотропный гипогонадизм, недостаточность карликовости; пангиопитуитаризм, состояния медикаментозной компенсации или субкомпенсации функций пищеварительной, сердечно-сосудистой	10-30
4.3.4.1.1							СТГ- без	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.4.1.2					системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 210-279, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 540-559, В 610-639	СТГ-недостаточность кардиоваскульарностью, пангиопитуитаризм с умеренно выраженным нарушениями функций организма	с 40-60
4.3.5					Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 210-279, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 540-559, В 610-639	СТГ-недостаточность кардиоваскульарностью, пангиопитуитаризм с умеренно выраженным нарушениями функций организма	с 40-60
4.3.5.1			Несахарный диабет. Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N25.1	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и	Несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный субкомпенсированный на фоне проводимой терапии	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
4.3.5.2					метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Нарушение	Умеренные нарушения функций нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадийных)	
4.3.6					функций, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Синдром и болезнь Иценко-Кушинга	Нарушения функций психических, нейромышечных, скелетных и связанных с	40-60
4.3.6.1							Гиперкортицизм с отсутствием незначительными нарушениями функций организма	10-30

Примечание к подпункту 4.3.6.

Количествочная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма гражданин в возрасте 18 лет и старше, обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.6.2					движением (стадодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сосудистой мочевыделительной функции; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 610-639	на фоне проводимой терапии	
4.3.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сосудистой мочевыделительной функции; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 610-639	Гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.6.4					МКФ: В 117-139, В 140-189, В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 610-639	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма, сосудистой системы, мочевыделительной функции.	Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующими течением на фоне терапии; с осложнениями, в том числе от оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или гипофиза; рецидив приводящих к значительно выраженным нарушениям функций организма
4.3.7			Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0	МКФ: В 117-139, В 140-189, В 710-789, В 540-559, В 410-429, В 610-639		
4.3.7.1					Нарушение эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Недостаточность надпочечников без нарушений функций или с незначительными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии	10-30
4.3.7.2					Нарушение эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Недостаточность надпочечников с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии	40-60
4.3.7.3					Нарушения эндокринной системы и метаболизма, связанных с нарушениями функций организма	Недостаточность надпочечников с выраженными нарушениями функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.3.8					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 540-559, В 710-789		
4.3.8.1				E26	Нарушения эндокринной системы и метаболизма, сосудистой системы; МКФ: В 540-559, В 410-429	Нарушение функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Гиперальдостеронизм с незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургической)
4.3.8.2					Нарушения эндокринной системы и метаболизма, сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Нарушение функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Гиперальдостеронизм с умеренными нарушениями функций организма при неэффективности (невозможность) радикального удаления, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.8.3						Нарушения эндокринной системы и метаболизма, сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Гиперальдостеронизм с выраженным нарушениями функции организма при неэффективности (невозможность) радикального удаления, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.9			Другие нарушения надпочечников	E27			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
		Полиглангулярная дисфункция		E31			
Примечание к подпункту 4.3.9.							
Количественная оценка стойких нарушений функций организма гражданин в возрасте 18 лет и старше при полиглангулярной дисфункции и первичной надпочечниковой недостаточности зависит от прогредиентного характера течения заболевания, от «компонентов» заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма: сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, явенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (тигопликический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем, а также от наличия осложнений со стороны каждого «компонента» заболевания и эффективности проводимой терапии.							
4.3.9.1			Первичная надпочечниковая недостаточность	E27.1			
			Аутоиммунная полиглангулярная недостаточность	E31.0			
			Полиглангулярная гиперфункция	E31.1			
4.3.9.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма пищеварительной	Отсутствие функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма	Клинико-клинические проявления 10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
4.3.9.1.2					МКФ: В 117-139, В 140-189, В 210-279, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849		
4.3.9.1.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 210-279, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)	40-60
					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117-139, В 140-189, В 210-279, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченный в синдром	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
4.4	Ожирение и другие виды избыточности питания			E65-68				
4.4.1			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринной системы и метаболизма;	Ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма	10-30	
4.4.1.1					МКФ: В 140-189, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849			
4.4.1.2						Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, фун	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с умеренными нарушениями функций организма	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140-189, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 440-449, В 540-559		
4.4.1.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140-189, В 710-789, В 510-539, В 410-429, В 440-449, В 540-559	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с выраженными нарушениями функций организма	70-80
4.4.1.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140-189, В 710-789, В 510-539, В 410-429,	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании со значительными нарушениями функций организма	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.5					B 440-449, B 540-559		
4.5.1		Нарушения обмена веществ		E70-E90			
			Классическая фенилкетонурия	E70.0			
			Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.1			
Примечание к подпункту 4.5.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных фенилкетонурией, основывается на определении степени выраженности сформированных в детском возрасте стойких нарушений психических функций, а также учитывает форму, течение заболевания, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина и прогноз.							
4.5.1.1			Фенилкетонурия легкая (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая (10 - 20 мг/дл) форма	E 70.0			
			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл)				
			Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.1			
4.5.1.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-139, B140-189;	При наличии незначительных нарушений функций организма: незначительное снижение; незначительное снижение интеллекта (IQ = 65-69 баллов)	10-30
4.5.1.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-139, B140-189,	При наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.5.1.1.3						снижение; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50-64 баллов)	
4.5.1.1.4					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-139, В140-189; В 310-340	При наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта (IQ=35-49 баллов)	70-80
4.5.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-139, В140-189	При наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта (IQ < 35 баллов)	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие нарушения обмена сфинкоглипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тя-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия; недостаточность сульфатазы)	E74			
			Нарушения обмена глюкозаминогликанов (муколилисахаридозы I, II, III, IV, VI, VII типов)	E76			
			Нарушение обмена гликопротеинов	E77			
			Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии	E78			
			Нарушения обмена гуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия	E79			
			Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглер-Найара, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла)	E80			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество национальная оценка (%)
			Нарушение обмена (болезнь Вильсона – Коновалова, гепатолентигулярная дегенерация)	E83			
Примечание к подпункту 4.5.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма гражданина в возрасте 18 лет и старше при редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов и других, основывается на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогredientное или кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания.							
4.5.2.1							
					Нарушения языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	Прогредиентное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией, при наличии незначительных нарушений функций организма	
					MКФ: B 117-139, B 140-189, B 198, B 199, B 310-340, B 398, B 399; B 210-279, B 710-789, B 798, B 799; B 510-539, B 410-429, B 540-559, B 610-639	10-30	
4.5.2.2							
					Нарушения языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с	Кризовое течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией, при	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествонная оценка (%)
4.5.2.3					движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	МКФ: В 117-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-279, В 710-789, В 798, В 799; В 510-539, В 410-429, В 540- 559, В 610-639	наличии умеренных нарушений функций организма
					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	МКФ: В 117-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-279, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 410-429, В 540- 559, В 610-639	Кризовое или прогredientное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
4.5.2.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	Кризовое или прогredientное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных функций организма	90-100	
4.5.3			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с лёгочными проявлениями	E84.0	Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями)	E84.1	Компенсируемое прогredientное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных функций организма	90-100

Примечание к подпункту 4.5.3.

Компенсируемая оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявленияй со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также наличия осложнений.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.5.3.1					Нарушения дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 440-449, В 510-539, В 540-559	ФункцийFormы заболевания клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными нарушениями функций дыхательной и пищеварительной систем	без 10-30
4.5.3.2					Нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510-539, В 440-449; В 410-429, В 430-439, В 540-559	ФункцийСреднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интерmitтирующий высып: <i>P. aeruginosa</i> , <i>B. cereus</i> complex, <i>MRSA</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Achromobacter</i> spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода <i>Aspergillus</i> и других микробных патогенов, синдром потери соли, хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, синдром интестинальной обструкции, кровожаркание, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность	форма 40-60
4.5.3.3					Нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы	Тяжелая форма заболевания с выраженным нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
4.5.3.4						Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, и метаболизма, нарушение психических функций.	Хроническая дыхательная недостаточность с кислородзависимостью, ОФВ ₁ < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания трансплантации легких или печени
						системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций;	инфекционных осложнений, вызванных: <i>P. aeruginosa</i> , <i>B. cereus complex</i> , <i>MRSA</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Achromobacter spp.</i> , нетуберкулезными микобактерии, грибами рода <i>Aspergillus</i> и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли или синдром дистальной интестинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2-3 степени -носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (>10 000 Ед/г или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5	Психические расстройства и расстройства поведения (класс V)				MКФ: B 510-539, B 440-449, B 410-429, B 430-439, B 540-559, B 110-139, B 140-189		
5.1	5.1.1.			Общие расстройства психологического развития	F84	F80-F89	
				Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Рettа. Синдром Аспергера	F84.0 F84.1 F84.2 F84.5		

Примечание к пункту 5.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных психическими расстройствами и поведением, основывается преимущественно на оценке типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также особенности течения заболевания, его стадия и прогноз, характер и тяжесть осложнений, наличие и особенности патогенетического фона, включая преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.1

5.1.1.

Примечание к подпункту 5.1.1.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при расстройствах аутистического спектра различного генеза основывается преимущественно на анализе степени дефицита социальной коммуникации (аутистическая отрешенность, отвержение, замещение, тормозимость, снижение, вплоть до полного отсутствия социальной активности), выраженной и стойкой имеющейся клинической симптоматики и нарушений поведения (фобии и аффективные методы защиты – моторные и речевые стереотипии, повышенные увлечения, патологические фантазии, «феномен тождества» или требование неизменности, постоянства; агрессивность, включая аутоагgression). Учитывается также характер и выраженность специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, когнитивного снижения, психопатологических расстройств (кататонических, пароксизимальных и подобных), а также состояние компенсаторных механизмов и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.1.1.1						<p>Нарушение психических, языковых и речевых функций;</p> <p>МКФ: В 110-199, В 310-399</p>	<p>Взрослый самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения, особенно в новых социальных контактах (нервозность, тревога, беспомощность). Нет активного избегания взгляда.</p> <p>«Поведенческий сценарий»: сохранение постоянства среди за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер, появляются только в ситуации тревоги).</p> <p>Речевые навыки сформированы, в речи возможны единичные эхолалии, стереотипии, речевые «штампы». Коммуникативная функция речи сохранена.</p> <p>Интеллект не снижен либо снижен незначительно ($IQ = 65-69$ баллов).</p> <p>В целом социально адаптирован, но нуждается в индивидуальном подходе, при необходимости – в социальном сопровождении</p>
5.1.1.2						<p>Нарушение психических, языковых и речевых функций;</p> <p>МКФ: В 110-199, В 310-399</p>	<p>Взрослый самостоятельно устанавливает контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во</p>

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта.	«Поведенческий сценарий»: допускаются минимальные нарушения стереотипа общения, формируются сложные виды аффективной защиты (патологические компенсаторные лишенные социальной направленности).	
5.1.1.3						Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются умеренные специфические нарушения речи (речь «стереотипная»). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной до умеренной степени ($IQ = 50-69$ баллов).	испытывает существенные трудности адаптации в основных сферах жизни недеятельности, нуждается в периодическом социальном сопровождении	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.1.1.4						<p>стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; выраженные характерные фобии.</p> <p>Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются выраженные специфические нарушения речи.</p> <p>Интеллект - выраженное снижение (IQ=35-49 баллов).</p> <p>Возможно нарушение функции газовых органов.</p> <p>Частичная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в постоянном сопровождении</p>	стереотипа окружающей среды, множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; выраженные характерные фобии. <p>Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются выраженные специфические нарушения речи.</p> <p>Интеллект - выраженное снижение (IQ=35-49 баллов).</p> <p>Возможно нарушение функции газовых органов.</p> <p>Частичная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в постоянном сопровождении</p>
						<p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639</p>	<p>Отсутствие визуального и верbalного контакта, привлечь внимание невозможно.</p> <p>«Поведенческий сценарий»: при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома.</p> <p>Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты.</p> <p>Интеллект: значительное выраженное снижение (IQ <34 баллов).</p>

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.2						Нарушение контроля функции газовых органов. Полная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности с нуждаемостью в постоянном постороннем уходе и надзоре	
5.2	Умственная отсталость,			F70-F79			
Примечание к подпункту 5.2.							
<p>Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при умственной отсталости основывается на оценке степени интеллектуальной недостаточности, объективизируемой клинически и экспериментально-психологически (тест WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale, предназначенный для тестирования лиц от 16 лет и старше); на наличии, клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений (конфликтность, агрессивность, асоциальность, деминквентная направленность, аддиктивность, неусидчивость, моторное беспокойство, негативизм, истерические, отказные реакции и реакции ухода, индифферентность, аутизация и прочее); сопутствующей психопатологической и соматоневрологической симптоматики (пароксизмы, паралитич, парезы, патология зрения и слуха и другие); на клиническом и социальном прогнозе; на уровне адаптации взрослого в основных сферах жизнедеятельности (производственный, бытовой, социально-средовой).</p> <p>При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения языковых и речевых функций. При невозможности или затруднении оценки степени интеллектуальной недостаточности методикой Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики (тяжелые поведенческие расстройства, наличие патологии органов восприятия - зрения и/или слуха) оценка производится только клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).</p>							
5.2.1			Умственная легкой степени	отсталость	F70		
5.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Легкая умственная отсталость (IQ 65 – 69 баллов) при отсутствии либо в сочетании с незначительными расстройствами поведения, соматоневрологическими нарушениями, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30
5.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Легкая умственная отсталость (IQ 50 – 64 балла) при отсутствии сопутствующей симптоматики;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					MКФ: В 110-199, В 310-399	легкая умственная отсталость (IQ 50 – 69 баллов) в сочетании с умеренными расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	
5.2.1.3					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Легкая умственная отсталость (IQ 50 – 69 баллов) в сочетании с выраженнымми стойкими расстройствами поведения с возможностью лишь частичной коррекции; психическими нарушениями (когнитивными, аффективным и прочими), соматоневрологическими нарушениями, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции газовых органов	70-80
5.2.2			Умственная отсталость умеренная		F71	Нарушения языковых и речевых функций;	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 – 49 баллов) при отсутствии соответствующей симптоматики, либо в сочетании с незначительными расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.2.2.1						прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	
5.2.2.2					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 – 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики; умеренная умственная отсталость (IQ 35 – 49 баллов) в сочетании с умеренными расстройствами психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции газовых органов	70-80
5.2.2.3					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 – 49 баллов) в сочетании с выраженным и значительно выраженным расстройствами поведения при невозможности их коррекции; психопатологическими нарушениями (затяжными психотическими состояниями, некорректируемыми аффективными, двигательными нарушениями, расстройствами сферы влечений и иными	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.2.3						нарушениями), грубыми соматоневрологическими нарушениями, снижением или отсутствием контроля функции газовых органов, приводящими к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора.	
5.2.4			Умственная отсталость тяжелая	F72		Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Тяжелая умственная отсталость (IQ 20 – 34 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора.
5.2.4.1			Умственная глубокая	F73		Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Отсутствие контроля функции газовых органов
5.3			Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства	F20-F29			

Примечание к подпункту 5.3.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма гражданин в возрасте 18 лет и старше при шизофрении основывается преимущественно на анализе клинической формы, типа, темпа течения и стадии развития заболевания, типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, этиала, полноты и стойкости ремиссии, характера и выраженности эндогенных изменений личности, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности; состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социальной-средовой).							
5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения.	F20			
			кататоническая, недифференцированная, постшизофреническая депрессия, другой тип, неуточненная	F20.2 F20.3 F20.4 F20.8 F20.9			
			Шизоаффективное расстройство	F25			
5.3.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Приступ (приступы) общего продолжительностью до 4 месяцев в год; устойчивая ремиссия с незначительной стойкой резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно не влияющей на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30
5.3.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Приступ (приступы) общего продолжительностью от 4 до 10 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренной психопатологической симптоматикой, резистентной к	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)	
5.3.1.3						терапии, затрудняющей адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	70-80	
5.3.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Затяжные или частые приступы общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, неполная и нестойкая ремиссия с выраженной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии и приводящей к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности		
5.3.2.1				F20	Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная постшизофреническая депрессия остаточная (резидуальная) другой тип неуточенная	F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.8 F20.9	Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Не более одного приступа в год продолжительностью до 4 месяцев; стойкая ремиссия с незначительными дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, существенно не влияющими на адаптацию в

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						основных сферах	жизнедеятельности	
5.3.2.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренными стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	40-60	
5.3.2.3					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженным стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80	
5.3.2.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функций;	Приступ (приступы) общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; значительно выраженные дефицитарные функции;	90-100	расстройства, стойкие

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
					МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	эндогенные изменения личности с отсутствием критики к возможным состоянию, снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора		
5.3.3			Шизофрения, непрерывный тип течения:	F20				
			параноидная геберническая кататоническая, недифференированная, остаточная простая другой тип неуточненная	F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9				
5.3.3.1					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Незначительные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные личности, изменения продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30	
5.3.3.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Умеренные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Назменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.3.3.3						изменения продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	
5.3.3.4					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Выраженные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения	70-80
5.3.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	изменения продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	90-100
						значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства (шизофреническое слабоумие), эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, с отсутствием критики к состоянию, снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора	
						F21	Шизотипическое расстройство

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество индивидуальная оценка (%)
5.3.4.1					Нарушение психических функций, МКФ: В 110-199	Незначительные дефицитарные стойкие расстройства, эндогенные изменения личности, психопатоматика непсихотического регистра, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30
5.3.4.2					Нарушение психических функций, МКФ: В 110-199	Умеренные дефицитарные стойкие расстройства, эндогенные изменения личности, психопатоматика непсихотического регистра, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	40-60
5.3.4.3					Нарушение психических функций, МКФ: В 110-199	Выраженные дефицитарные стойкие расстройства, эндогенные изменения личности, психопатоматика непсихотического регистра, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80
5.3.4.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, резистентные к терапии состоянию, снижением или отсутствием контроля функции органов, приводящие к полной	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.4						дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора	
			Расстройства настроения (аффективные расстройства)	F30-F39			
5.4.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-199	Незначительные аффективные расстройства, общая продолжительность не более 6 месяцев в год, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30
5.4.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-199	Умеренные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общая продолжительность от 6 до 10 месяцев в год, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	40-60
5.4.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-199	Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общая продолжительность 10 и более месяцев в год, приводящие к частичной дезадаптации в	70-80

Примечание к подпункту 5.4.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) основывается преимущественно на анализе их структуры, выраженности и стойкости, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, объективизируемых клинически и экспериментально-сихнологически. Учитываются также преморбидные особенности личности и ее реакция на болезнь, эффективность компенсаторных механизмов, уровень критики и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.4.1

травм или дефектами

дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора

жизнедеятельности

стойкие затяжные

или частые,

общая

продолжительность

от 6 до 10

месяцев в год,

существенно

затрудняющие

адаптацию в

основных

сферах

жизнедеятельности

стойкие затяжные

или частые,

общая

продолжительность 10 и более

месяцев в год, приводящие к

частичной дезадаптации в

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.4.4						Основных жизнедеятельности сферах	
5.5						Значительно выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к полной дезадаптации в основных жизнедеятельности с сферах необходимости постоянного ухода и надзора	90-100
5.5.1			Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства		F40-F48		

Примечание к подпункту 5.5.

Количественная оценка стойких нарушений психических функций граждан в возрасте 18 лет и старше при невротических расстройствах основывается на анализе их длительности и динамики (реакции, состояние, патологическое развитие личности), типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, эффективности терапии, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.5.1

Фобические расстройства	Тревожные F40		
Другие расстройства	Тревожные F41		
Обсессивно-компульсивное расстройство	F42		
Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации	F43		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествоенная оценка (%)
			Диссоциативные (конверсионные) расстройства Соматоформные расстройства	F44 F45				
5.5.1.1			Другие невротические расстройства	F48	Нарушение психических функций; МКФ: B 110-199	Невротические состояния с незначительной симптоматикой (неврастенической, фобической, депрессивной, компульсивной, истероконверсионной и прочими), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	реакции или нейтральные симптомы (неврастенической, фобической, депрессивной, компульсивной, истероконверсионной и прочими), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	10-30
5.5.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110-199	Невротические состояния с умеренными расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, депрессивными, компульсивными, истероконверсионными и прочими), с тенденцией к ипохондризации, затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	состояния с умеренными расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, депрессивными, компульсивными, истероконверсионными и прочими), с тенденцией к ипохондризации, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.5.1.3					Нарушение психических функций, МКФ: В 110-199	Невротические выраженными резистентными расстройствами круга (неврастеническими, фобическими, депрессивными, компульсивными, истероконверсионными и прочими), с возможным переходом в патологическое развитие личности, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80
5.5.1.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	Патологическое развитие личности со выраженной, резистентной истероконверсионной симптоматикой (амавроз, псевдопаралич по типу геми- или параплегии, астазия-абазия, псевдоаменция, нарушение функции газовых органов), с отсутствием критики состоянию, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора	90-100
5.6					Органические, включая симптоматические, психические расстройства	F00-F09	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 5.6. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма гражданин в возрасте 18 лет и старше при церебрально-органической патологии основывается преимущественно на анализе нозологической принадлежности, стадии и типа течения заболевания; структуры, выраженной и стойкости психопатологической симптоматики: нарушений со стороны психических процессов (когнитивных и эмоционально-волевых), органических изменений личности, психотических, аффективных, пароксизмальных и иных расстройств, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также эффективность терапии, клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности, состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социальной-средовой).							
5.6.1				Деменция при болезни Альцгеймера	F00		
				Сосудистая деменция	F01		
				Деменция при других болезнях, классифицированных других рубриках	F02		
				Деменция неуточненная	F03		
				Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	F04		
				Другие психические расстройства, обусловленные	F06		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.6.1.1			повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью.				
5.6.1.2			Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	F07			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
5.6.1.3					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	изменения личности, средней частоты пароксизматические расстройства, снижение интеллектуальной недостаточности ($IQ = 50 - 64$ баллов), затрудняющие существенно адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	70-80
5.6.1.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	МКФ: В 110-199, В 510-539, В 610-639	Стойкие выраженные астенические, когнитивные, неврозоподобные, галлюцинаторные, органические изменения личности, частые пароксизматические расстройства, снижение интеллекта до уровня выраженной интеллектуальной недостаточности ($IQ = 35 - 49$ баллов), снижение контроля функции газовых органов, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
5.7		Эпизодические и пароксизимальные расстройства			G40-G47	необходимость постоянного ухода и надзора	
Примечание к подпункту 5.7. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций организма гражданин в возрасте 18 лет и старше при эпилепсии и эпилептических синдромах основывается на оценке возраста начала заболевания, генеза, локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических приступков; типа течения заболевания (прогредиентный, добропачественный, ремиттерющий и прочее), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов должна быть верифицирована в медицинской организации, оценка производится на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности личностных изменений, обусловленных болезнью, симптоматики психопатологического и патопсихологического уровня реагирования (аффективной (дисфории), психоорганической, психотической, неврозоподобной, психопатоподобной и другой), а также уровень социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности.							
5.7.1					Нарушение психических функций, МКФ: В 110-199	Легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в 2 месяца и реже; незначительная психопатологическая симптоматика без заметных изменений личности; отсутствие снижения интеллекта ($IQ = 65-69$ баллов), существенно не сказывающиеся на адаптации в основных сферах жизни деятельности.	10-20
5.7.2					Нарушение психических функций; МКФ: В 110-199	Легкие приступы (3-4 в день) в сочетании с умеренными изменениями умеренной патопсихологической симптоматикой; приступы - 1-2 в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже	40-50

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
5.7.3					Нарушения психических функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции МКФ: B 110-199, B 510-539, B 610-639	Легкие приступы 5 и более в день при наличии выраженной патопсихологической симптоматики и изменений личности, приводящие к дезадаптации; тяжелые приступы - 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц. Эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 2 месяца и/или выраженная патопсихологическая симптоматика, выраженные изменения личности, симптоматика психотического перистра, выраженное снижение интеллекта ($IQ = 35-49$ баллов), нарушение контроля функции газовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности ($IQ = 35-49$)	70-80	
5.7.4					Нарушения психических функций, пищеварительной системы,	Тяжелые приступы - 4 и более в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или	90- 100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпизодов в месяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологической, психопатологической симптоматикой (в том числе психотического регистра), значительно выраженное снижение интеллекта ($IQ <34$); отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора	
6	Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах				G00-G99		

Примечание к пункту 6.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальных состояний, распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.

6.1	Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	T90-T98	
-----	---	---------	--

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.1.1			Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы Последствия череповаскулярных болезней	T90 G09 169			
6.1.1.1					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789	Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, параллакс; легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения, незначительные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций	10-30
6.1.1.2					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения; умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции;	Выраженные статодинамических функций: тетрапарез, гемипарез, парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие очаговые нарушения;	70-80
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции;	Значительно выраженные статодинамической функции: выраженный парапарез (либо парашлегия), выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный/значительно выраженный тетрапарез (тетраплегия); выраженная статическая и динамическая атаксия	90-100

Беретативное состояние

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.2				G11			
6.2.1				G11.0			
			Врожденная непрогрессирующая атаксия				
			Атаксия Фридreichа (ранняя мозжечковая атаксия)	G11.01			
			Мозжечковая атаксия с нарушением ДНК	G11.3			
			Другая наследственная атаксия	G11.8			
6.2.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушающие сердечно-сосудистой системы; МКФ:	Незначительные координации и равновесия, моторики; легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование человека.	10-30
					B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 410-429	Незначительные нарушения функций организма	
6.2.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций	Умеренные координации и равновесия, моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.2.4					функций сердечно-сосудистой системы; МКФ:	передвижение. Умеренные нарушения функций организма	70-80
6.2.5					нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций, нарушающие выполнение обычных движений. МКФ:	Выраженные координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма	90-100
6.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
6.3.1			(наследственная спастическая параплегия) – изолированная форма			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 399, В 210-299; В 710-789, В 798, В 799	Лёгкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма	10-30
6.3.2						Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 399, В 210-299; В 710-789, В 798, В 799	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма	40-60
6.3.3						Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 399, В 210-299; В 710-789, В 798, В 799	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
6.4			Спинальные амиотрофии	G12			
6.4.1					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, дыхательной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 310-340, В 398; В 710-789, В798, В 799, В 440-450, В 510-539	Периферический тетрапарез, парапарез и/или проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями дыхательной системы.	легкий 40-60
6.4.2					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение функции газовых органов	70-80
6.4.3					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Генерализация атрофического процесса: выраженный верхний парапарез.	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
						(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих значительно выраженной степени.	
6.5	Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения					MКФ: В 310-340, В 398; B710-789, B 798, B 799; B 410-429, B 440-450, B 510-539, B 610-639	Zначительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции газовых органов	
6.5.1			Болезнь Паркинсона	G20	G20-G26			
6.5.2			Вторичный паркинсонизм	G21			Незначительные, легкие моторные и немоторные симптомы паркинсонизма. 1 и 2 стадии болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 90-100%	10-30
6.5.3			Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках.	G22		MКФ: В 710-789, В 798, B 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Умеренные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 3 стадия болезни по шкале Хен-

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
6.5.4					(статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Яра. Шкала Шваба-Ингланда 70-80%	
6.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. Умеренные продолжительные флюктуации и болезненные дискинезии, частично или не контролируемые оптимальной консервативной терапией. 4 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 50-60%. На период подбора режима программирования при глубокой стимуляции глубоких структур головного мозга; наличие осложнений после оперативного вмешательства, приводящих к выраженным нарушениям	70-80
6.6					Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев Дистония Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения.	G23 G24	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
6.6.1			Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G25 G26	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789, В 798, В 799	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789, В 798, В 799	Легкие генерализованные гиперкинезы не изменяющие положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций	10-30
6.6.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789, В 798, В 799	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789, В 798, В 799	Умеренные генерализованные гиперкинезы, изменяющие положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие незначительных/умеренных нарушений психических функций	40-60
6.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789	Выраженные генерализованные гиперкинезы, с нарушением последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие умеренных/выраженных нарушений психических функций	70-80
6.6.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Значительно выраженные генерализованные гиперкинезы не контролируемые медикаментозным лечением, с		90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами			Количество ная оценка (%)
						(статодинамических) функций;	(статодинамических) функций;	Наличие выраженных/значительно выраженных нарушений психических функций	
6.7	Демиелинизирую-щие центральной нервной системы				(статодинамических) функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710- 789, В798, В 799	фиксированным патологическим положением тела. Наличие выраженных/значительно выраженных нарушений психических функций			
6.7.1				G35-G37					
6.7.1.1			Рассеянный склероз Другая форма острой диссеминированной демиелинизации. Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G35 G36 G37		нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310-340, В 398 - 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 610-639	Отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе – по данным МРТ. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма (включая легкие атактические нарушения) в том числе - на фоне терапии ПИГРС	10-30	
6.7.1.2						нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных,			Умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения;

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
6.7.1.3					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310-340, B 398 - 399, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 510-539, B 610-639	умеренные атактические нарушения, частичная атрофия зрительных нервов с умеренными сенсорными нарушениями функций, умеренные нарушения функций тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС	70-80
6.7.1.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310-340, B 398 - 399, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 510-539, B 610-639	Выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; атактические нарушение контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС	70-80
					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310-340, B 398 - 399, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 510-539, B 610-639	Значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей; выраженные бульбарные нарушения, атактические нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, в том числе – на фоне терапии ПИТРС	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.8							
6.8.1							
6.8.2							
6.8.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
						деформация стол, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений	
6.9	Болезни нервно-мышечного синапса и мышц				движением (статодинамических) функций, сенсорных (осознания; болевой, тактильной, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250-299, В 710-789		
6.9.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70	G70-G73		
6.9.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нефромушечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 440-450	Локальные формы заболевания (глазная), генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, только при повторных движениях или длительном напряжении отдельных групп мышц тулowiща, конечностей, окулярных и краинио-бульбарных мышц.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)	
6.9.1.2						Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 440-450	Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или)proxимальных сегментов конечностей, крацио-бульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимотекомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	40-60
6.9.1.3						Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310-340, В 398, В 399, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 440-450	Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) proxимальных сегментов конечностей, крацио-бульбарных мышц на фоне недостаточно-эффективной базисной терапии, тимотекомии и лучевой терапии (при злокачественной гипотомии), приводящие к выраженным нарушениям функций организма	70-80
6.9.1.4						Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение	Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) крацио-бульбарных мышц (генерализованная форма),	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
6.10	Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71				Снижение мышечной силы до 4 баллов, активные движения в суставах верхних и/или нижних конечностей сохранены в полном объеме.	10-30	
6.10.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы;	МКФ: В 710-789, В 410-429	Снижение мышечной силы до 3 баллов, умеренное ограничение амплитуды активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностей, гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Умеренные нарушения функций организма	40-60
6.10.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы;	МКФ: В 710-789, В 410-429	Снижение мышечной силы до 3 баллов, умеренное ограничение амплитуды активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностей, гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Умеренные нарушения функций организма	40-60
6.10.3					Нарушения психических, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	МКФ: В 710-789, В 410-429	Снижение мышечной силы до 2 баллов, выраженное ограничение амплитуды активных движений верхних и (или) нижних конечностей, выраженная	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.10.4					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 710-789, В 410-429	гипотрофия мышц газового пояса и плечевого пояса. Выраженные нарушения функций организма	
6.11					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 310-340, В 710-789, В 410-429	Снижение мышечной силы до 1 балла с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма	90-100
6.11.1	Церебральный паралич и другие паралитические синдромы	Детский паралич	церебральный	G80	G80-G83		
6.11.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий спастический парапарез, легкий гемипарез (мышечная сила 4 балла) с сохранением активных движений в суставах верхних и нижних конечностей в полном объеме, либо имеет место тугоподвижность или легкая контрактура суставов, легкая деформация стоп(ы) и/или кистей(ти) вследствие	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.11.1.2							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
6.11.1.3					Умеренные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, активные движения в суставах умеренно ограничены (в большей степени вследствие гиперкинезов); Умеренная туловищная (статическая) атаксия, умеренная мышечная гипотония с переразгибанием в суставах, некоординированной походкой в медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой и целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфия, дислексия, дисфония, дисфагия) с нарушением фонации и глотания, с умеренными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с умеренным когнитивным снижением или умеренным снижением интеллекта (IQ = 50- 64 баллов)	Умеренные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, активные движения в суставах умеренно ограничены (в большей степени вследствие гиперкинезов); Умеренная туловищная (статическая) атаксия, умеренная мышечная гипотония с переразгибанием в суставах, некоординированной походкой в медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой и целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфия, дислексия, дисфония, дисфагия) с нарушением фонации и глотания, с умеренными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с умеренным когнитивным снижением или умеренным снижением интеллекта (IQ = 50- 64 баллов)	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный спастический выраженный гемипарез (мышечная сила 2 балла) с выраженными суставами контрактурами с выраженной деформацией	70-80
					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
						системы, мочевыделительной функции;	стоп(ы) и/или кистей(ти); с фиксированным порочным положением стол и/или кистей, затрудняющим опору и передвижение, схват и удержание предметов.	
						МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 210-299, В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 610-639	Выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, ограничивающие значительно активные движения в суставах. Выраженная гипогония, (статическая) препятствующая вертикализации, и самостоятельному передвижению.	
6.11.1.4						Выраженный псевдобульбарный синдром с нарушение фонации и глотания, выраженными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия).	Сочетание двигательных нарушений с выраженным когнитивным снижением и/или снижением интеллекта до уровня умеренной умственной отсталости ($IQ=35-49$ баллов). Нарушение контроля функции газовых органов	Значительно выраженные нарушения статодинамических функций: выраженный или

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 310-340, B 210-299, B 710-789, B 798, B 799, B 510-539, B 610-639</p>	<p>значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический парапарез, значительно выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижняя параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контрактурами суставов конечностей; фиксированным порочным положением стол и/или кистей; нарушение координации движений и равновесия, значительно затрудняющих вертикализацию, опору и передвижение. Либо - отсутствие произвольных движений в конечностях, туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок с помощью).</p> <p>Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные гиперкинетические парезы, значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей, движения</p>	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
6.12							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
			Паралигия и тетраплегия	G81			
			Другие паралитические синдромы	G82			
6.12.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789	Верхние конечности: легкий (4 балла) парапарез, легкий дистальный или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез в том числе дистального или проксимального отдела верхней конечности; Нижние конечности: легкий парапарез, легкий проксимальный или умеренный дистальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистального или проксимального отдела нижней конечности, приводящие к незначительному нарушению статодинамической функции	10-30
					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789	Верхние конечности: умеренный парапарез, умеренный дистальный, выраженный (2 балла) проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 балл) монопарез, дистальная моноплегия; Нижние конечности: умеренный парапарез, выраженный дистальный, умеренный парапарез,	40-60
6.12.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество индивидуальная оценка (%)
6.12.3						значительно выраженный монопарез, моноплегия, незначительный тетрапарез; умеренный гемипарез (снижение мышечной силы до 3 баллов); легкий тетрапарез, приводящие к умеренному нарушению статодинамической функции	70-80
						Нарушения верхних конечностей: выраженный парапарез, дистальный, выраженный парапарез; выраженный парапарез, значительное снижение мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приводящие к выраженному нарушению статодинамической функции	70-80
6.12.4						Нарушения верхних конечностей: выраженный парапарез, дистальный, выраженный парапарез, значительное снижение мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приводящие к выраженному нарушению статодинамической функции	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII)					силы до 1 балла) со значительно выраженнымими нарушениями статодинамической функции	
				H00-H59			

Примечание к пункту 7.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на характере и степени выраженности нарушения зрения в условиях единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°). Состояние зрительных функций определяется с учетом ранжирования их показателей, содержащихся в МКБ-10. Степень нарушения органа зрения оценивается по состоянию функции лучшего видящего (или единственного) глаза с максимальной переносимой коррекцией и с применением контрольных методов исследования. При необходимости углубленного исследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональных методов исследования (оптическая когерентная томография сетчатки, определение остроты зрения - вызванные факторы патологического процесса: форма и стадия течения, активность процесса, время наступления зрительного дефекта, степень адаптации к нему, вид и особенности коррекции (очкивая, контактная, интраокулярная)).

7.1	Острота зрения						
7.1.1				Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в условиях переносимой коррекции) >0,3	10-30	
7.1.2				Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в максимальной коррекции) более 0,1 до 0,3 (включительно)	40-60	
7.1.3				Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Острота зрения (лучше видящим глазом видящим глазом с коррекцией) 0,1-0,05	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
7.1.4						Острота зрения (лучше видящим глазом с коррекцией) 0,04 - 0 Острота зрения (лучше видящего или единственного глаза с оптимальной коррекцией) 0-0,04	90-100
7.2							
7.2.1			Концентрическое сужение полей зрения (по 8 основным меридианам от точки фиксации); контрольно со смешенным центром фиксации в темпоральную сторону на 15 градусов, кампиметрия		Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза от 60° до 40° (включительно) без абсолютных скотом в остаточных полях зрения.	10 -30
7.2.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 40° до 20° (включительно)	40-60
7.2.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 20° до 10° (включительно)	70-80
7.2.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 10°	90-100
7.3			Скотомы в центральном поле зрения (град.)				
7.3.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210-229	Относительные паракентральные скотомы	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
7.3.2						Единичные, сливные абсолютные центральные скотомы до 5 градусов и сливные абсолютные паракентральные скотомы или колецвидные скотомы при концентрическом сужении полей зрения лучше видящего или единственного глаза от 55 до 40 градусов (включительно)	40-60
7.3.3						Центральные абсолютные скотомы более 5 до 10 лучше видящего или единственного глаза	70-80
7.3.4						Центральные абсолютные скотомы более 10 лучше видящего или единственного глаза	90-100
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60-H95			
8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60-H95		Нарушения языковых и речевых функций	Врожденная или приобретённая в детстве глухота или тугоухость IV степени с речевыми нарушениями
8.1.1							40-60

Примечание к пункту 8.

Количествочная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости) лучше слышавшего (единственного) уха (по международной классификации тугоухости). Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения заболевания, время наступления слухового дефекта, степень адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи и психических функций и другие. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других специальных методов исследования (аудиомпедансометрия, отоакустическая эмиссия, вызванные слуховые потенциалы).

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
8.1.2					МКФ: В 230-349 (слух), В 310-340		
8.1.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230-349 (слух)	Туготоухость односторонняя Туготоухость двусторонняя	I-IV степени, 10-30
8.1.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230-349 (слух)	Туготоухость III и IV степени, двусторонняя Глухота двусторонняя	40-60
8.1.5					Нарушения психических, сенсорных функций; МКФ: В 230-349 (слух), В 110-139, В 140-189	Глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями (незначительными, умеренными, выраженнымми)	70-80
8.2			Профессионально обусловленная потеря слуха (глухота), туготоухость			Глухонемота, сопровождающаяся значительно выраженными нарушениями психических функций	90-100
8.2.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230-349 (слух)	Туготоухость двусторонняя	I-III степени, 10-30
8.2.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230-349 (слух)	Туготоухость двусторонняя, глухота двусторонняя	IV степени, 40-60
8.3			Комбинированное нарушение зрения и слуха				40
8.3.1			Слепоглухота				
8.3.1.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрение), В 230-349 (слух)	Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с	80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8.3.1.2						максимально переносимой коррекцией 0,1 – 0,05)	
8.3.1.3					Нарушение сенсорных функций, МКФ: B210-229 (зрение), В 230-349 (слух)	Высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1-0,05) в сочетании с глухотой	90-100
8.3.1.4					Нарушение сенсорных функций, МКФ: B210-229 (зрение), В 230-349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепоглухота	100
9	Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах				Нарушение сенсорных функций, МКФ: B210-229 (зрение), В 230-349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III-IV степени	100
					100 - 199		

Примечание к пункту 9.

Количественная оценка степени выраженной стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма гражданин в возрасте 18 лет и старше, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения; гипертонический синдром, легочная гипертензия; степени нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, частота и тяжесть обострений, рас пространенность, включение органов-мишеней, наличие

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.1		Хронические ревматические болезни		105-109			
9.1.1		Другие болезни сердца	Ревматические поражения митрального клапана	130-152			
9.1.1.1			Неревматические поражения аортального клапана	105			
			Неревматические поражения трехстворчатого клапана	106			
			Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов	107			
			Другие ревматические болезни сердца	108			
			Неревматические поражения митрального клапана	109			
			Неревматические поражения аортального клапана	134			
			Неревматические поражения трехстворчатого клапана	135			
			Поражение клапана легочной артерии	136			
9.1.1.1				137	Нарушение функций сердечно-сосудистой	Ревматические и неврматические болезни клапана, клапанов сердца,	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.1.1.2					системы; МКФ: В 410-429	клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без признаков воспалительного процесса, с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия I, II ФК, легкие нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН 0 или I стадии	
9.1.1.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца, клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия III ФК, легочная гипертензия 2-й степени, умеренные нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН IIА стадии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.1.1.4						желудочка менее 30%) с ХСН II стадии	
9.2	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.					I10-I15	
9.2.1						Нарушение функций сердечно-сосудистой системы;	МКФ: B 410-429
9.2.2						Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций;	МКФ: B 610-639, B 140-189, B 210-299

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.2.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций, МКФ: В 610-639, В 140-189, В 198, В 199, В 210-299	Артериальная гипертензия 1-3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с выраженным нарушением функций органов-мишней	70-80
9.2.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций, МКФ: В 610-639, В 140-189, В 198, В 199, В 210-299	Артериальная гипертензия 1-3 степени, гипертоническая болезнь III стадии со значительными выраженным нарушениями функций органов-мишней	90-100
9.3	Ишемическая болезнь сердца				I20-I25		
9.3.1	Стенокардия			I20			
9.3.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда I, II ФК (75-100 Вт); ХСН 0 или I стадии	10-30
9.3.1.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда, ФК III (50 Вт)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество нная оценка (%)
9.3.1.3						при наличии ХСН I, II A стадии	
9.3.1.4						Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда ФК III (50 Вт) при наличии ХСН IIБ стадии	70-80
9.4						Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410-429, В 610-639	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия и безболевая ишемия ФК IV (25 Вт) при наличии ХСН II или III стадии

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.4.1			классифицированные другие рубриках	B			
9.4.2			Наличие сердечных сосудистых имплантатов и трансплантаев	Z95			
9.4.3			Последствия травмы внутргрудных органов	T91.4			
9.4.4			Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	Q20-Q28			
9.5							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9					системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429, В 440-449, В 430-439		
9.6							
9.6.1			Первичная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	легочная 127.0 127.8 127.9		Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410-429, В 440-450	Незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической терапии: легочная гипертензия ФК I
9.6.2						Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410-429, В 440-450	Умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК II
9.6.3						Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410-429, В 440-450	Выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК III
9.6.4						Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410-429, В 440-450	Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК IV
9.7			Болезни артерий, артериол и капилляров		I70-I79		
9.7.1					Атеросклероз Другие болезни	I70 I73	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
9.7.1.1			периферических сосудов (хроническая артериальная недостаточность, облитерирующий артерит сосудов конечностей, а также состояния после реваскуляризации)		Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, 710-789	I, II А степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов (более 65%) артерий конечностей, без клинических проявлений. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,75 и более. После хирургической реваскуляризации при полном восстановлении кровообращения (компенсации кровообращения)	10-30	
9.7.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, 710-789	III степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов артерий (свыше 65%), ЛПИ менее 0,75 – 0,25 После хирургической реваскуляризации сохраняющимся блоком, с субкомпенсацией	40-60	
9.7.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем;	III или IV степень ишемии, ЛПИ менее 0,25. После реваскуляризации сохраняющимся блоком, с ограничениями трофическими функциями (язва, некроз), декомпенсацией	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 440-449, В 710-789	кровообращения; Ампутационные бедра/голени одной конечности и ПБ, II степенью ишемии другой конечности; при наличии медицинских противопоказаний для протезирования; ишемия культи бедра; при сопутствующих заболеваниях с выраженным нарушением функций организма (ХСН ПБ, III стадии, ДН III стадии)	
9.7.1.4					МКФ: В 410-429, В 710-789	III или IV степень ишемии, включая двусторонние трофические нарушения, ЛПИ менее 0,25 при наличии противопоказаний для оперативных вмешательств. Ампутационные культи обеих бедер; пороки или болезни кульгей; при невозможности пользования протезами из-за сопутствующих заболеваний; ишемии культей	90-100
9.8			Аневризма аорты	расслоение	171		
9.8.1			Другие формы аневризмы		172	Нарушение сердечно-сосудистой системы;	Незначительное расширение сосуда («малые аневризмы»); после имплантации стент-графтов с полной компенсацией кровообращения. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
9.8.2						Нарушение функций	Наличие "большой" (более 5 см) 40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.8.3					сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789	аневризмы аорты и/или крупных артерий таза с клиническими проявлениями при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-трафтов с субкомпенсацией кровообращения	70-80
9.9					Нарушения сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789	Крупные аневризмы брюшной аорты и/или крупных артерий таза при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению; После резекции «больших» аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-трафтов с послеоперационными осложнениями и декомпенсацией кровообращения	
9.9.1			Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках, проявляющиеся хронической венозной недостаточностью		I80-I88	Нарушение функций Хронические заболевания вен,	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.9.2					сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Хронические заболевания вен с язвенным дефектом со значительными трофическими нарушениями на одной конечности или язвенный дефект без значительной продукции отделяемого секрета на обеих конечностях, соответствующих 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен	40-60
					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789	Двустороннее поражение со значительными трофическими нарушениями, без язвенных дефектов, соответствующих 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с умеренными нарушениями статодинамических функций	70-80
9.9.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789	Хронические заболевания вен с язвенным дефектами со продукцией отделяемого секрета и трофическими нарушениями на обеих нижних конечностях, соответствующих 4-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с выраженным нарушениями статодинамических функций	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
9.10			Лимфоотек, классифицированный в других рубриках (лимфедема)	не I89.0			
9.10.1					Нарушение сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789, В 798, В 799	Лимфедема ХЛН I степени с увеличением объема конечности (больше чем на 3 см) с незначительными нарушениями функций организма	
9.10.2					Нарушение сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789, В 798, В 799	Лимфедема с ХЛН II степени (увеличением объема на 4-6 см) обеих нижних конечностей или III степени (увеличение объема на 10 см) одной конечности со значительными трофическими нарушениями, с умеренными нарушениями функций организма	40-60
9.10.3					Нарушение сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-789, В 798, В 799	Лимфедема с ХЛН III, IV степени обеих нижних конечностей со значительными трофическими нарушениями, значительной отделяемого секрета, с выраженным осложнениями и нарушениями функций организма	70-80
10	Болезни органов дыхания (класс				J00-J99		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней						
10.1			Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму)	J40 - J47	Болезни легкого, вызванные внешними агентами	J60 - J70	
			Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань	J80 - J84	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	J85 - J86	
			Другие болезни органов дыхания	J95 - J99	Единственное легкое (врожденное, после пульмонэктомии)	Z92.4	
			Саркомидоз	D86	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	Q 30 - Q 34	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 10.1.							
Степень тяжести дыхательной недостаточности оценивается исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO_2) и сатурации крови кислородом (SaO_2): ДН I степени - PaO_2 79-60 мм.рт.ст, SaO_2 -90-94%; ДН II степени - PaO_2 59-55 мм.рт.ст, SaO_2 -89-85%; ДН III степени - PaO_2 <55 мм.рт.ст., SaO_2 <85%.							
Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, объем и эффективность базовой терапии, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений.							
10.1.1					Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: В 440-449	Легкая или среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 1: ОФВ1/ФЖЕЛ <70%, ОФВ1≥80%) без хронической дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с признаками ДН 1 степени	10-30
10.1.2					Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-449, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 2: ОФВ1/ФЖЕЛ <70%, 50%≥ОФВ1<80%), ДН II степени; преходящий или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)	40-60
10.1.3					Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 440-449, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 3: ОФВ1/ФЖЕЛ <70%, 30%≥ОФВ1≤50%) с ДН II, III степени, ХСН IIIA стадии	70-80
10.1.4					Нарушения дыхательной системы, сердечно-сосудистой	Тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
10.2	10.2.1				системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-449; В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	бронхиальная обструкция (GOLD 4; ОФВ1/ФЖЕЛ <70%, ОФВ1<30%), наличие осложнений, ДН III степени, ХСН II, III стадии	
10.2.1		Aстма	J45		Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: В 410-429	Незначительные нарушения функции дыхательной системы: легкое или среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии низкими или средними дозами ингаляционных кортикоステроидов), ДН 0 или ДН I стадии	10-30
10.2.2					Нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 410-429, В 440-449	Среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостеоидов), ДН II степени с переходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии)	40-60
10.2.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-449, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	Тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостеоидов) с ДН II, III степени, ХСН II A стадии	70-80
10.2.4					Нарушение функции дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-449,	Тяжелое течение заболевания на фоне базисной терапии с ДН III степени, ХСН II и III стадии	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
10.3					B 110-139, B 140-189, B 198, B 199			
10.3.1			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2				
10.3.2					Нарушение дыхательной, сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440-450, B 410-429, B 430-439	При освидетельствовании трансплантации легкого в течение первых 2 лет	90-100	
10.3.3						При освидетельствовании трансплантации легких при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма.	40-60	
10.3.4						По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с выраженным нарушениями функций организма	70-80	
10.4						Нарушения психических функций, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 410-429, B 440-449, B 430-439	По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с выраженным нарушениями функций организма	90-100
						Респираторные нарушения после медицинских	J95	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, травмами и последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
10.4.1			процедур, классифицированные в других рубриках	не			
10.4.2				Нарушения дыхательной и языковых функций; МКФ: В 440-449, В 310-340, В 398, В 399	Наличие функций системы, речевых выраженных и языковых функций, МКФ: В 440-449, В 310-340, В 398, В 399	Наличие постоянной функции трахеостомы, сохраняя либо малоразборчивая речь. ДН 0 или ДН I степени	40-60
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней			K00-K93		Наличие функций системы, речевых выраженных и языковых функций, МКФ: В 440-449, В 310-340, В 398, В 399	70-80

Примечание к пункту 11.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма гражданин в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, наличия и частоты обострений, распространенности патологического процесса, включении органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

11.1

K00-K14

Болезни полости рта, слизистых и чешуек

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.1.1		Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) Расщелина губы и неба (зачисть губа и волчья пасть)	K07 Q35-Q37			
11.1.1.1					Нарушения пищеварительной системы, языковых и речевых функций, МКФ: В 510-539, В 310-340, В 398, В 399	Последствия лечения аномалий, расщелины губы, твердого неба в виде незначительных языковых речевых функций пищеварительной системы	10-30
11.1.1.2					Нарушения пищеварительной системы, языковых и речевых функций, МКФ: В 510-539, В 310-340, В 398, В 399	Утрата части нижней или верхней челости, контрактура челости, с нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия оперативных вмешательств по поводу врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба с умеренными нарушениями языковых речевых функций и функций пищеварительной системы	40-60
11.2			Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	K20-K31			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
		Другие болезни органов пищеварения		K90-93				
		Другие врожденные аномалии органов пищеварения		Q38-45				
11.2.1			Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода	Q39				
			Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта (пищевода или его части)	Z90.4				
			Наличие другого уточненного функционального имплантата (пищевода, замена пищевода)	Z96.8				
			Непроходимость пищевода	K22				
11.2.1.1					Нарушение пищеварительной системы;	Незначительное нарушение функций пищеварительной системы;	нарушение пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе	10-30
11.2.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, крови и иммунной системы;	Умеренное нарушение функций организма после реконструктивных операций на пищеводе	40-60	
11.2.1.3					МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Нарушения пищеварительной системы	Выраженное нарушение функции пищеварительной системы после	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.2.2					эндокринной системы и метаболизма, крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	реконструктивных операций на пищеводе	
			Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней части пищеварительного тракта Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого и толстого кишечника	Q40 Q41- Q42 Z90,3			
			Приобретенное отсутствие части желудка Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта	Z90,4 K91.1 Z98.0		Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Наличие легкого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приподняющей петли, короткой кишки и другие синдромы) без потери массы тела, незначительные нарушения внешнесекреторной функции
11.2.2.1							10-20

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						поджелудочной железы - 100-200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликрованый гемоглобин НbA1с <6,5%; гликемия натощак 4-8 ммоль\л)	
11.2.2.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы;	Наличие средней тяжести синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, приводящий пегли, короткой кишке и другие синдромы) с малы়игестией и мальабсорбицией, умеренными нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг\г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (НbA1с <7,5-9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса.	40-50
11.2.2.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы;	Наличие тяжелого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей пегли, короткой кишке и другие синдромы) с выраженной малы়игестией, мальабсорбицией и нарушениями метаболизма, наличие экзокринной	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.3	Неинфекционный энтерит и колит	Болезнь Крона (регионарный энтерит)		K50-K52			
11.3.1		Язвенный колит		K50			
		Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты		K52			
11.3.1.1					Нарушение пищеварительной функции	Хроническое течение заболевания (рецидив воспалительного процесса до 2 раз в год), клиничек-лабораторная или эндоскопическая ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания, лабораторных и эндоскопических признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса, в том числе на фоне постоянного приема	10-20

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.3.1.2					Нарушения пищеварительной системы, крови и иммунной системы;	Рецидивирующее течение (обострения 2-3 раза в год); хроническое непрерывное течение заболевания (левосторонний колит, терминальный илеит, в том числе в сочетании с поражением толстой кишки) клиниколабораторная и/или эндоскопическая умеренная активность заболевания на фоне проведения базисной терапии, с умеренными нарушениями функций пищеварительной системы; наличием кишечных осложнений (стриктуры, межкишечные и прямокишечные свищи, ректовагинальные свищи), включая внекишечных проявлений умеренной тяжести, состояние после хирургического формирования или тонкокишечного резервуара	40-50
11.3.1.3					Нарушения пищеварительной, сердечно-сосудистой системы; системы крови и иммунной эндокринной системы и метаболизма; нейромышечных,	Рецидивирующее течение (обострения 4-5 раз год); хроническое непрерывное течение заболевания с поражением всего кишечника (панколит, распространенный илеит) клинико-лабораторная	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.3.1.4							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.4	Другие болезни кишечника		Кишечные сращения (слипки) с непроходимостью Брюшинные спайки	K55-K63			
11.4.1				K56.5			
11.4.1.1				K66.0	Нарушение пищеварительной системы;	Слаячная болезнь с редкими (1-4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативно (в амбулаторных условиях)	10-20
11.4.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы	Слаячная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства	40-50
11.4.1.3					МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение слаячной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающиеся консервативной терапии и требующие оперативного вмешательства	70-80
11.5	Болезни печени			K70-K77 B15-B19			
11.5.1	Другие врожденные аномалии органов пищеварения			Q38 - Q45			
11.5.1.1			Вирусный гепатит	B15-B19	Нарушения пищеварительной	Хронический гепатит с лабораторными показателями	10-20

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
						иммунной системы; МКФ: В 430-439	цитолиза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 1-2 степени; с отсутствием или незначительными клиническими проявлениями.	
11.5.1.2						Нарушения пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 430-439	Прогрессирование хронического гепатита с лабораторными показателями холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 3 степени; с умеренными клиническими проявлениями на фоне базисной терапии.	40-50
11.5.2						Алкогольный цирроз печени.	Умеренные или выраженные признаки фиброза (F2 или F3 по шкале METAVIR)	
						Алкогольный цирроз печени.		
						Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени		
						Фиброз и цирроз печени		
						Врожденный цирроз печени		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.5.2.1					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-139, В 140-189	Цирроз печени (A0, F4 по шкале METAVIR) компенсированный неактивный (класс А по Чайлд-Пью). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10-20
11.5.2.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-139, В 140-189	Цирроз печени (A1-2, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью) с умеренными нарушениями функций организма	40 - 50
11.5.2.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-139, В 140-189	Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с выраженным нарушениями функций организма	70 - 80
11.5.2.4					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-139, В 140-189	Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс С по Чайлд-Пью) со	90 - 100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.5.3					метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-139, В 140-189	значительно выраженнымми нарушениями функций организма	
11.5.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189	При освидетельствовании после трансплантации печени в течение первых 2 лет	90 – 100
11.5.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	При освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
11.5.3.3					функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 140-189	нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 140-189	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии выраженных нарушений функций организма
11.5.3.4					функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 110-139,	нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-450,	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии выраженных нарушений функций организма
11.5.4					функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-450,	нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 410-429, В 440-450,	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии выраженных нарушений функций организма

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество инная оценка (%)
11.6	Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы	Хронический панкреатит алкогольной этиологии. Другие хронические панкреатиты	K80-K87	B 540-559, B 610-639, B 140-189	B 510-539, B 110-139,		
11.6.1		K86.0					
11.6.1.1		K86.1					
11.6.1.2							
11.6.1.3							
12	Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII)	L00-L99					

Примечание к пункту 12.

Количественная оценка степени выраженной стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
12.1		Буллезные нарушения		L10-L14			
12.1.1			Пузьрчатка (пемфигус)	L10			
12.1.1.1				L12		Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 810-849, В 430-439	Единичные высыпания на коже и слизистых оболочках с незначительными нарушениями функций организма
12.1.1.2						Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 810-849, В 430-439	Распространенное поражение кожи (более 2 анатомических областей) и/или слизистых оболочек, в том числе внутренних органов, с умеренными нарушениями функций организма, резистентность к проводимой системной терапии
12.2		Дерматит и экзема		L20-L30			
12.2.1		Аллергический контактный дерматит		L23			
12.2.1.1						Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	Ограниченный дерматит, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения
12.2.1.2						Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	Распространенный дерматит, обострения более 2 раз в год
12.2.2		Атопический дерматит		L20		Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	Ограничennaя или распространенная форма заболевания с поражением кожи до 50%,
12.2.2.1							10

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
12.2.2.2						обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения	
12.3	Папулосквамозные нарушения		Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849		Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	распространенная форма с площадью поражения кожи 50% и более, обострения 3 и более раза в год, склонность к торpidному течению, резистентность к проводимой терапии	40
12.3.1	Псoriasis			L40-L45	L40		
Примечание к подпункту 12.3.1. Количественная оценка нарушений функций организма при артропатическом псoriasis подробно описана в пункте 13.1							
12.3.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	Псориаз с площадью поражения до 50% с незначительным нарушением функций организма	10-30
12.3.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно-рецидивирующее течение заболевания при площасти поражения кожи более 50%, резистентность к проводимой терапии.	40-60
12.4	Болезни придатков кожи					частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно-рецидивирующее течение ладонно-подошвенного псoriasis; резистентность к проводимой терапии	
12.4.1	Алопеция тотальная			L60-L75			
12.4.1.1				L63.0	Нарушение функции кожи и связанных с ней систем;	тотальное облысение, с отсутствием бровей и ресниц	30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ния оценка (%)
12.5		Другие болезни кожи и подкожной клетчатки		L80-L99	MКФ: В 810-849		
12.5.1		Локализованная склеродермия (morphea)	L94.0				
12.5.1.1		Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей	L94.1				
12.5.1.2		Прогрессирующая гемигатрофия лица Парри-Ромберга – глубокая линейная склеродермия	L94.1				
12.6		Врожденные аномалии и пороки развития кожи	Q80-Q89				

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
12.6.1			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81			
12.6.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849	Ограниченные формы	10-30
12.6.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы;	Поражения кожи (в том числе активных поверхностей – кистей, стоп), оболочек внутренних органов, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	40-60
12.6.1.3					МКФ: В 710-789, В 510-539	Нарушения функции кожи и связанных с ней систем; нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы, сосудистой системы, мочевыделительной функции;	70-80
					МКФ: В 710-789, В 210-279,	Поражения кожи, слизистых оболочек внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)				B 510-539; B 610-639		
					M00-M99		
13.1			Воспалительные полиартропатии Артрозы		M05-M14 M15-M19		
13.1.1					Серопозитивный ревматоидный артрит Синдром Фелти	M05 M05.0	

Примечание к пункту 13.

Количественная оценка степени выраженнойности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры, деформации суставов), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника); с учетом рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, рекомендованных методов оценки клинико-лабораторных показателей активности заболевания; характеристики течения и степени тяжести заболевания. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) в противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
			<p>Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем</p> <p>Другие серопозитивные ревматоидные артриты</p> <p>Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные</p> <p>Другие ревматоидные артриты</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит</p> <p>Болезнь Стилла, резвившаяся у взрослых</p> <p>Другие уточненные ревматоидные артриты</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p>	<p>M05.3</p> <p>M05.8</p> <p>M05.9</p> <p>M06</p> <p>M06.0</p> <p>M06.1</p> <p>M06.8</p> <p>M08.2</p>			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма: ФК I; рентгенологическая стадия I; отсутствие или I степень активности заболевания; отсутствие проявления заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	10-30
13.1.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Умеренное нарушение функции организма: ФК II; рентгенологическая стадия II; II степень заболевания; отсутствие проявлений системных заболеваний; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящий к умеренно выраженным нарушениям функций организма	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств Функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
13.1.1.3					связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Выраженное нарушение функции организма: ФК II - III; рентгенологическая стадия II-IV; II-III степень активности заболевания; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма	70-80
13.1.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, функции кожи и связанных с ней систем;	Значительно выраженные нарушения функции организма: ФК IV (обоих газобедренных, или более двух крупных суставов в функционально невыгодном состоянии); рентгенологическая стадия III - IV; вне зависимости от активности заболевания на фоне	90-100	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	терапии; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания или проводимой терапии, приводящий к значительно выраженным нарушениям функций организма	
					MКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849		
13.1.2			Псориатические энтеропатические артрапатии	M07.0-М07.3			
13.1.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма, отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или энзелисов и/или позвоночника; отсутствие или низкая активность заболевания; отсутствие осложнений заболевания или проводимой терапии	10-30
					MКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.1.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Умеренное нарушение функции суставов и/или энзелисов и/или позвоночника; Умеренная активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма	40-60
13.1.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Выраженное нарушение функции суставов и/или энзелисов и/или позвоночника; Умеренная или высокая активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.1.2.4					связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Значительно выраженное нарушение функции суставов и/или энзисов и/или позвоночника; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; множественные эрозии суставов (более 5) остеонекрозов крупных суставов, при наличии осложнений заболевания и/или проводимой приводящей к значительному выраженным нарушениям функций организма.	90-100
13.1.3					М10 M11	Отсутствие или незначительное нарушение функции суставов;	10-30
13.1.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.1.3.2.					(статодинамических) функций, сенсорных функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	отсутствие тофусов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	40-60
					(статодинамических) функций, сенсорных функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429,	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
13.1.3.3					B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 810-849	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Выраженное нарушение функции суставов; хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные и внутристенные гофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма	70-80
13.1.3.4						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Значительно выраженное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная (множественные внутрикостные тофусы, с поражением крупных суставов); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ния оценка (%)
13.1.4			Артрозы	M15-M19	Мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849			
13.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой функций, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушение функции суставов; НФС 1; рентгенологическая стадия I-II; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	10-30	
13.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций,	Умеренное нарушение функции суставов; НФС II; рентгенологическая стадия II-III; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к умеренным	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.1.4.3					функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	нарушениям функций организма	70-80
					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	нарушение функции суставов; НФС II; Генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III-IV; налияние осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящий к выраженным нарушениям функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.1.4.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Значительно выраженное нарушение функции суставов; НФС - IV; генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III-IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к значительному выраженным нарушениям функций организма	90-100
13.2.			Системные поражения соединительной ткани		M30-M36		
13.2.1				Системная красная волчанка Дерматополимиозит Болезнь Бехчета Системные васкулиты Гранулематоз Вегенера Гигантоклеточный артерит	M32 M33 M 35.2 M30 M31.4 M31.5		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)	
			с ревматической полимиалгией.						
13.2.1.1			Сухой синдром (Шетрена) Диффузный эозинофильный фасцит Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена Другие уточненные системные соединительной ткани	M 35.0 M35.4 M35.6 M35.8		Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	Ремиссия или низкая активность заболевания без нарастания активности заболевания; отсутствие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	10-30	
13.2.1.2						МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушения	Умеренная активность	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.1.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.1.4					МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания; наличие жизнеутрочающих осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма	90-100
13.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, системы, крови и иммунной системы, эндокринной системы и мегаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Низкая активность заболевания; отсутствие повреждения органов и систем организма заболевания; отсутствие заболевания и/или проводимой терапии	10-30
13.2.2.1			Системная красная волчанка	M32			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
13.2.2.2					дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Средняя активность заболевания; наличие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания, нападение осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма	40-60
13.2.2.3						Нарушения нейромышечных,	Высокая активность заболевания; наличие повреждения органов и	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.2.4							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.3					B 799, B 210-299, B 510-539, B 440-469, B 410-429, B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 810-849		
			Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит Другие дерматомиозиты Полимиозит Дерматополимиозит неуточченный	M33 M 33.0 M 33.1 M 33.2 M 33.9		Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сосудистой, сердечно-сосудистой, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710-789, B 798, B 799, B 210-299, B 510-539, B 440-469, B 410-429, B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 810-849	10-30
13.2.3.1							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Умеренная активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящий к умеренным нарушениям функций организма	40-60
13.2.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Высокая активность процесса, с выраженным нарушением функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
13.2.3.4					связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Нарушения функции пораженных органов и систем организма, независимо от активности заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящий к значительно выраженным нарушениям функций организма	90-100	
13.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Системный склероз, склеродермия Прогрессирующий системный склероз Синдром CREST Системный склероз	M34 M 34.0 M 34.1 M 34.2	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
			вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями				
			Другие формы системного склероза	M 34.8			
			Системный неуточненный склероз	M 34.9			
			Другие системные поражения соединительной ткани	M35			
			Другие перекрёстные синдромы	M35.1			
			Диффузный (эзинофильтный) фасциит	M 35.4	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы,	Очень ранняя стадия заболевания; Отсутствие активности; незначительное поражение кожи; синдром Рейно без дигитальных трофических нарушений; отсутствие поражения внутренних органов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	10-30
13.2.4.1							системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество низая оценка (%)
13.2.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Начальная стадия заболевания, низкая активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, приводящим к умеренным нарушениям функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии	Начальная стадия заболевания, 40-60
13.2.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Стадия развернутых клинических проявлений заболевания; умеренная активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к выраженным нарушениям функций организма	Стадия развернутых клинических проявлений заболевания; 70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
13.2.4.4					Мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849			
13.2.5					Терминальная стадия вне зависимости от активности заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям функций организма		90-100	
13.2.5.1					Спондиопатии Анкилозирующий спондилит Другие воспалительные спондиопатии. Другие уточненные воспалительные спондиопатии	M45-M48 M45 M 46 M 48.6	Незначительное нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.2.5.2						<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;</p> <p>МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849</p>	<p>Умеренное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой степени активности заболевания; ФК II; наличие проявлений внескелетных заболеваний с умеренными нарушениями функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p>
13.2.5.3						<p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы.</p>	<p>Выраженное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой активности заболевания; ФК III; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии; приводящие к выраженным нарушением функций организма</p>

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.2.5.4					системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадионических) функций, сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-849	Значительно выраженные нарушения функции организма, значительно выраженные нарушения позвоночника/суставов, ФК IV, наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительному выраженным нарушением функций организма
13.3					M40-M54		

Примечание к подпункту 13.3.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений стадионической функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных дорсопатиями, основывается на оценке клинико-функционального обследования степени деформации (сколиоз, кифосколиоз), ограничения

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
подвижности позвоночника, нарушения функций других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем), выраженной вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, наличия неврологической симптоматики. Учитываются также результаты хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, сопутствующие заболеванию.							
13.3.1			Деформирующие дистрофии	M40-M43			
			Сколиоз	M41			
			Остеохондроз позвоночника.	M42			
			Другие деформирующие дистрофии	M43			
			Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела	M50-M54			
13.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций; МКФ: В 750-789	Сколиоз и кифосколиоз II-III степени с незначительными ограничениями подвижности позвоночника. Отсутствие нарушений функций внутренних органов	10-30
13.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, нарушающие сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной	Сколиоз и кифосколиоз II-IV степени с умеренным ограничением подвижности позвоночника, деформации грудной клетки, при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма. Состояние после реконструктивных операций с протяженной фиксацией не менее двух отделов позвоночника	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.3.1.3					функции; МКФ: В 710-729, В 750-789, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639	Сколиоз и кифосколиоз IV степени с выраженным ограничением подвижности позвоночника, с грубой деформацией грудной клетки, при наличии выраженных нарушений функций внутренних органов	70-80
13.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639		
13.4.1			Остеопатии и хондропатии Нарушение плотности кости	M80- M85	Остеопороз с патологическим переломом Остеопороз без патологического перелома	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	Отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или имеют место незначительные (менее 7-10°) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с
13.4.1.1				M81			10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 750-789, В 540-559	незначительным нарушением их функций. Z-критерий соответствует остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют	
13.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 750-789, В 540-559	Патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2-3 года с длительным сроком консолидации, деформация оси конечности более 10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени), Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена – умеренные изменения. Выявляются начальные Rg- признаки остеопороза.	40-60
13.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 750-789, В 540-559	Патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций.	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.4.1.4					Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена – умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения		
13.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-729, В 750-789, В 540-559	Возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома	90-100
13.4.2.1			Остеомиелит (хронический)	M86	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430-439, В 810-849	Редкие обострения (1 раз в год и реже), непродолжительные (менее 3 недель)	10-30
13.4.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и	Обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средний продолжительности (не менее 4 недель)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)	
13.4.2.3					связанных с ней систем; МКФ: В 710-789; В 430-439; В 810-849	Рециклирующий остеомиелит: обострения частые (3-4 раза в год), длительные (более 4 недель). Формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений	70-80	
13.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-B639, В 810-849	Остеонекроз	M 87	
13.4.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Односторонний некроз головки бедра в III-IV, рентгенологической стадии с НФС III степени в пораженном суставе (исход в деформирующий артроз)	40-60	
13.4.3.2					МКФ: В 710-789	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций.	Односторонний и двусторонний некроз головки бедра во II рентгенологической стадии (остеонекроза и остеолизиса) на период иммобилизации	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
13.5							
13.5.1							
			Эндопротезы				
13.5.2							
13.5.3							
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней						

Примечание к пункту 14.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количество иная оценка (%)
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений мочевыделительной функции организма гражданина в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывающаяся преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень СКФ. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие).							
14.1			Гломеруллярные болезни	N00-N08			
			Тубулоинтерстициальные болезни почек	N10-N16			
			Почечная недостаточность	N17-N19			
			Мочекаменная болезнь	N20-N23			
			Другие болезни почки и мочеточника	N25-N29			
			Другие болезни мочевой системы	N30-39			
			Помощь, включающая гемодиализ	Z49			
			Приобретенное отсутствие почки	Z90.5			
				Q60			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
14.1.1		Агенезия и другие редукционные дефекты почки	N30.1				
14.1.2		Интерстициальный цистит (хронический)	N30.2				
14.1.3							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
14.1.4					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма;	ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73м ² , при осложнений со выраженным со значительными нарушениями функций организма	90-100
14.2					МКФ: В 610-639, В 430-439, В 540-559, В 410-429, В 440-449		
14.2.1					Наличие трансплантированной почки	Нарушение мочевыделительной системы, психических функций, сосудистой системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма;	При освидетельствовании - состояние после трансплантации почки
14.2.2						МКФ: В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
14.2.3					B 140-189, B 198, B 199, B 410-429, B 430-439, B 540-559	Нарушения мочевыделительной системы, психических функций, функций сосудистой системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610-639, B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 410-429, B 430-439, B 540-559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии выраженных нарушений функций организма	70-80
14.2.4						Нарушения мочевыделительной системы, психических функций, функций сосудистой системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610-639, B 110-139, B 140-189, B 198, B 199, B 410-429, B 430-439, B 540-559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии значительно выраженных нарушений функций организма	90-100
14.3			Приобретенное отсутствие почки.		Z90.5			
14.3.1			Агенезия и редукционные почки	Q60		Нарушения мочевыделительной	Отсутствие нарушений или незначительные нарушения	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
14.3.2					Функции, функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610-639, В 430-439	мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 1, 2 стадии)	40-60
14.3.3					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610-639, В 430-439	Умеренные мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 3 стадии)	
14.3.4					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610-639, В 430-439	Выраженные мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 4 стадии)	70-80
14.4					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610-639, В 430-439	Значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 5 стадии)	90-100
14.4.1			Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов. Агенезия и аплазия матки. Врожденное отсутствие влагалища	Q50-Q56 Q51.0 Q52.0		Нарушение мочевыделительной функции;	Агенезия и аплазия матки, врожденное отсутствие влагалища, без пластической операции, после достижения 14-летнего возраста
15	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия						

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
	внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)						
15.1	Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов			T26-T28			
15.1.1			Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода	T28.1 T28.6			
15.1.1.1					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510-539, 540-559	Функции рубцовым сужением пищевода II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тепла	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тепла 10-30
15.1.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510-539, 540-559	Функции рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью бужирования. Наличие пищевода с умеренным нарушением пищеварительной системы	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью бужирования. Наличие пищевода с умеренным нарушением пищеварительной системы 40-60
15.1.1.3					Нарушения пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: B 510-539,	Функции рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, 70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.1.4					540-559, В 440-449	наличие гастростомы и питание через нее; наличие осложнений (свиши) с выраженным нарушениями функций организма	
15.1.2					Нарушения пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: В 510-539, 540-559, В 440-449	Декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые последствия болезни; неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств	90-100
15.1.2.1		Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95			
			Последствия термических и химических ожогов и отморожений	T95			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95.0			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища	T95.1			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности	T95.2			
			Последствия термического и химического ожога и				

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количествочная оценка (%)
						Последствия нарушения	Количествочная оценка (%)	
15.1.2.2			отморожения конечности	нижней	T95.3	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Последствия поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением смежных («стягивающие рубцы») и формированием контрактуры в функционально выгодном положении	10-30
15.1.2.3						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Последствия поражений III степени с вовлечением смежных («стягивающие рубцы») и формированием контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма мочевыделительной системы,	40-60
15.1.2.4						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Последствия поражений III степени с вовлечением 2 и более суставов («стягивающие рубцы») и формированием	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество иная оценка (%)
15.1.2.5					функций, сенсорных функций, сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 810-849	выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма	90-100
15.1.3					нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639, В 810-849	Последствия распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительными выраженными нарушениями функций организма	
15.1.3.1			Последствия травм головы		T90	Последствия открытого	T90.1

№ п/п	Класс болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Написанования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.3.1.1			ранения головы	T90.2		Дефект костей черепа размером 3x3 см и менее с пластикой и без нее	10-30
15.1.3.1.2			Последствия перелома черепа и костей лица		Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Дефект костей черепа размером более 3x3 см при наличии пульсации ТМО в области дефекта
15.1.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Дефект костей черепа размером 10x10 см и более
15.1.4			Последствия травм шеи и туловища	T91		Значительный дефект костей черепа размером 10x10 см и более	70-80
15.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника,	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количество ная оценка (%)
					функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника)	
15.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, пищеварительной системы; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 610-639, В 510-539	Последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени, нестабильность, металлоконструкции протяженности, проведенного оперативного лечения	40-60
15.1.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой	70-80
15.1.4.4					МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 610-639	Последствия осложненных переломов позвоночника с полным прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической функцией	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
						функции газовых органов	нарушением	
15.1.5			Последствия травм верхней конечности Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность	T92 Q71				
15.1.5.1			Последствия травм плечевого сустава		Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B710-789, B 798, B 799	Ограничение движения плечевого сустава, включая плечевой пояс (отведение и /или сгибание плеча от 90° до 120° с соответствующим ограничением отведения и ротационных движений). Нестабильность одного плечевого сустава, включая редкие вывихи плеча. Псевдоартроз плечевой кости стабильный. Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении (угол отведения 45°, при сгибании руки до 30-45°) при хорошо подвижном плечевом поясе	10-30	
15.1.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Нестабильность плечевого сустава тяжелой степени, включая «болтающийся» сустав (тяжелый дефект проксимального отдела	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					(статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	плеча). Псевдоартроз нестабильный плечевой кости. Культи верхней конечности на уровне плеча или в локтевом суставе	
15.1.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Культи плеча после вычленения с частью плечевого пояса	70-80
15.1.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)	90-100
15.1.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Ограничение движения в локтевом суставе незначительная степень (разгибание/сгибание до 0-30-120° при неограниченной ротации предплечья). Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении (сгибание 70°-110°, пронаклония 0-10°). Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально выгодном или

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количество ная оценка (%)
						невыгодном положении.	Псевдоартроз костей предплечья стабильный (локтевой или лучевой кости, или обеих костей с тупоподвижностью)	
15.1.5.6						Анкилоз обеих локтевых суставов в функционально невыгодном положении.	Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально невыгодном положении «Болтающийся» локтевой сустав.	40-60
15.1.5.7			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799			Кулья верхней конечности на уровне предплечья или кисти	Анкилоз обоих локтевых суставов в функционально невыгодном положении	70-80
15.1.5.8						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Двусторонние кульги верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
15.1.5.9						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Ограничение кистевого сустава, незначительная/умеренная	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.5.10					движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	степень (разгибание / сгибание до 30-40°) одностороннее. Анкилоз одного кистевого сустава в функционально выгодном (разгибание 15°) или невыгодном положении	
15.1.5.11					нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	ограничение подвижности обоих кистевых суставах выраженной степени. Анкилоз обоих кистевых суставов в функционально невыгодном положении	40-60
15.1.5.12			Последствия травм пальцев кистей рук		нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	отсутствие дистальной фаланги и части основной первого пальца кисти. отсутствие первого пальца кисти, в том числе с первым лучом кисти. отсутствие трехфалангового пальца кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. отсутствие двух (исключая первый) трехфаланговых пальцев кисти. отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая 1) на одной кисти	10-30
						отсутствие двух трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. отсутствие трех трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.5.13				(статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	отсутствие первых пальцев обеих кистей.	Отсутствие первого пальца.	
15.1.5.14				Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	отсутствие всех трехфаланговых пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих кистях	Отсутствие всех трехфаланговых пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих кистях	70-80
15.1.6			Последствия травм конечности Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность	T93 Q72	Последствия травм тазобедренного сустава, культи на уровне бедра	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	90-100
15.1.6.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798,	Ограничение тазобедренных одностороннее /умеренной /двустороннее степени	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами			Количество ная оценка (%)
				Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ		
15.1.6.2					B 799		Ограничение движений в тазобедренных суставах: выраженной степени одного или умеренной степени в обоих, Культи одной нижней конечности, пригодная для типичного протезирования
15.1.6.3					Nарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710-789, B 798, B 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710-789, B 798, B 799	Ограничение выраженной степени движений обоих тазобедренных суставов. Культи одной нижней конечности на любом уровне бедра при ампутационной культе другой нижней конечности на уровне голени. Двусторонние ампутационные культи на уровне нижней и средней трети бедер. Двусторонние ампутационные культи на уровне голени и стоп
15.1.6.4						Nарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710-789, B 798, B 799	Анкилоз обоих тазобедренных суставов в функционально невыгодном положении со значительным выраженным нарушением статодинамической функции. Культи обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедер
15.1.6.5			Последствия травм коленного сустава			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Ограничение движения в одном или обоих коленных суставах незначительной/умеренной степени.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.6.6					(статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении (положение согбания от 10-15°)	
15.1.6.7					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с умеренными нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при опороспособности и подвижности другой нижней конечности	40-60
15.1.6.8					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с выраженным нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при частичной потере опороспособности и подвижности другой нижней конечности. Культи обеих нижних конечностей на любом уровне голени	70-80
						Последствия травм голеноостропного сустава, пальцев ног, стоп, культи стол	
						Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, 799	Анкилоз голеноостропного сустава в функционально выгодном/невыгодном положении (сгибание/разгибание 0° - 5°) одно- или двустороннее. Анкилоз пальцев одной или обеих стоп в функционально выгодном положении или деформация пальцев одной или обеих стоп.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.6.9						Культи стопы односторонняя: по Лисфранку; в области плосневых костей по Шарпу. Отсутствие всех пальцев обеих стоп	
15.1.6.10					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	40-60
15.1.7			Последствия захватывающих областей тела	T94		Культи обеих стоп. по Пирогову	70-80
15.1.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч). Отсутствие одной верхней конечности и отсутствие одной нижней конечности вне зависимости от стороны поражения. Культи одной верхней конечности на любом уровне плеча и культи одной нижней конечности на любом уровне бедра вне	100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
15.1.8	Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (отдаленные последствия)	T94				зависимости от стороны поражения. Кульги обеих верхних и обеих нижних конечностей	
15.1.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Стабильное тазовое кольцо, 10-30	дегенеративные изменения крестцово-подвздошных суставов с назначительными нарушениями функций организма
15.1.8.2					МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 510-539, В 610-639	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Деформации тазового кольца, 40-60
15.1.8.3					МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 510-539; В 610-639	Нарушения	остсложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с умеренными нарушениями функций организма
							Деформации тазового кольца, 70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количествочная оценка (%)
					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	остсложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с выраженным нарушениями функций организма	

Приложение № 2
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении медико-
социальной экспертизы федеральными
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. № 585н

Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АХЭП – антихолинэстеразные препараты;
БЦЖ – вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки;
БЭН – белково-энергетическая недостаточность;
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ВК – врачебная комиссия;
ВРВ – варикозно расширенные вены;
ВРВП – варикозно расширенные вены пищевода;
ДН – дыхательная недостаточность;
ИФР – инсулиноподобный фактор роста;
ИМТ – индекс массы тела;
МБТ – микобактерии туберкулеза;
МКФ – Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
МПКТ – минеральная плотность костной ткани;
МРТ – магнитно-резонансная томография;
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты;
НЯК – неспецифический язвенный колит;
ОНР – общее недоразвитие речи;
ПГ – портальная гипертензия;
ПИТРС – препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;
ПНД – психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;
СНР – системное недоразвитие речи;
СТГ – соматотропный гормон;
ТМО – твердая мозговая оболочка;
ФА – фенилаланин;
ФК – функциональный класс;
ФКУ – фенилкетонурия;
ХАН – хроническая артериальная недостаточность;
ХБП – хроническая болезнь почек;
ХВН – хроническая венозная недостаточность;
ХДН – хроническая дыхательная недостаточность;
ХЕ – хлебная единица;
ХСН – хроническая сердечная недостаточность;
ЦНС – центральная нервная система.

3

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00-B99			
Примечание к пункту 1. Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, напития (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБГ+ или МБГ- соответственно), течения заболевания (остсложненного и неосложненного), характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования residентаности к нему.							
1.1							
			Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	A15			
			Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A16			
1.1.1					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440-449, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвестление) без признаков бактериовыделения (МБГ-), без остаточных изменений и осложнений.	10-30
						Отсутствие дыхательной недостаточности или ДН I степени	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническая характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1.1.2			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440-449, В 410-429		Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБГ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения). С ДН II степени, переходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).	40-60
1.1.3			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440-449, В 410-429		Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБГ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы) и осложнений.	70-80
1.1.4					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие ДН II, III степени и ХСН IIА стадии	90-100

5

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенный функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1.2					системы, пищеварительной системы; МКФ: В 440-449, В 410-429, В 510-539	значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия полироганных осложнений (амиллоидоз, полиссерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии	
1.2.1		Туберкулез нервной системы	A17	Туберкулез других органов	A18		Для детей в возрасте 0-17 лет: 10-30
1.2.2		Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких	A19			нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения.
						Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН I степени	
						МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет:
						Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					нейромышечных, связанных (статодинамических) нарушения функций сердечно-сосудистой, пищеварительной, систем и мочевыделительной функций, функции кожи и связанных с ней систем;	умеренные нарушения функций организма вследствие проявленияй туберкулеза локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)	
1.2.3					нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, связанных (статодинамических) нарушения функций сердечно-сосудистой, пищеварительной, систем и мочевыделительной функций, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие проявленияй туберкулеза локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза. Наличие ДН II, III степени, ХСН IIА стадии	70-80
1.2.4					нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, связанных (статодинамических) нарушения функций сердечно-	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие туберкулеза локализации с полиорганными	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1.3					сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и прочее); Неэффективность или резистентность к терапии. Наличие ДН III степени и ХСН II Б или III стадии	
1.3.1			Последствия туберкулеза	B90	нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	нарушения функций организма вследствие последствий туберкулеза и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброгно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБГ-) при отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН I стадии	Для детей в возрасте 0-17 лет: 10 - 30
1.3.2					нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной,	нарушение функций организма вследствие отдаленных проявлений излеченного различного характера (локализации и неуточненного туберкулеза, (фиброзные, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБГ-) при отсутствии недостаточности дыхания либо наличии ДН I стадии)	Для детей в возрасте 0-17 лет: 40 - 60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
1.3.3					эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	булезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств, и прочее, МБГ-. Наличие ДН II степени, переходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)	70-80	
1.3.4					нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и	нарушение функций организма вследствие отдаленных проявлений излеченного туберкулеза различной локализации и неуточенного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, распространенные буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБГ-). Наличие ДН II III степени, ХСН III стадии	70-80
						нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и	значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений излеченного туберкулеза различной локализации и неуточенного (распространенные фиброзные, фиброзно-очаговые, дистрофические изменения,	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	значительной протяженности плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБГ-;. Наличие ДН III степени, ХСН III или III стадии	
1.4	Осложнения после введения вакцины БЦЖ		Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит)	Y58			
1.4.1							
1.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения лечения при наличии незначительных нарушений функций организма	10-30
1.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения лечения при наличии умеренных нарушений функций организма; 0-7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами	40-60
1.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения лечения при наличии выраженных нарушений функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1.5			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	B20-B24			
1.5.1			Бессимптомный инфекционный статус	Z21	Нарушения функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ – инфекция: стадия 3 (субклиническая); стадия 4A (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10-30
1.5.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: ВИЧ – инфекция: стадия 4A (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования. Умеренные нарушения функций организма	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
1.5.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: ВИЧ – инфекция: стадия 4B (вторичных заболеваний) независимо от фазы заболевания. Выраженные нарушения функций организма	70-80
1.5.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: ВИЧ – инфекция: стадия 4B (вторичных заболеваний) независимо от фазы заболевания; терминальная стадия. Значительно выраженные нарушения функций организма	90-100
2	Новообразования (класс II)				C00-D48		

Примечание к пункту 2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при злокачественных новообразованиях зависит от клинико-морфологических факторов прогноза; локализации и размера опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см и более); анатомической формы роста (эндофитная, экзофитная, смещенная); темпа роста опухоли, степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологического варианта и степени дифференцировки, низкодифференцированная, средней степени дифференцировки, высокодифференцированная, недифференцированная); наличия и распространенности поражения

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
лимфатических узлов; наличия или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические узлы или другие органы); стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по системе TNMГ до лечения, классификация рТНМ - по результатам хирургического вмешательства и/или гистологического исследования). Количественная оценка нарушенных функций организма при опухолях эмбриональной и герминогенной природы, лимфогрануломатозе и других основывается как на классификации TNMГ, так и на Международной системе стадирования, одобренной Международным обществом детских онкологов (SIOP - International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при нейробластоме; PRETEXT и POSTTEXT (2017) при гепатобластоме; SIOP (1992) при нейробластоме; FIGO (1988) при герминогенной опухоли яичников; Lugano – для герминогенных опухолей яичек; Ann Arbor (1971) при лимфогрануломатозе; PNHLSS(2015) – для неходжинских лимфом. Также необходимо учитывать стадию заболевания до и после проведения неоадьювантной химиотерапии; оценку гистологического типа опухоли. При количественной оценке степени выраженности нарушенных функций большое значение имеет наличие генетических маркеров, определяющих неблагоприятный онкологический прогноз: амплификация гена N-MYC и делеция короткого плеча первой хромосомы (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома); мутации генов WT1, WT2 и WT3 (нейробластома); наличие изохромосомы 1 в 12р (герминогенная опухоль) и прочее – по результатам молекулярно-генетического исследования. Учитываются также общебиологические факторы (пол, возраст, соматический фон), вид и объем лечения (химиотерапия, гормонотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми препаратами, различные комбинации видов лечения), наличие осложнений как самого заболевания, так и проводимого лечения.							
2.1	Злокачественные новообразования			C 00- C 97			
2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: при освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMГ (или по международной системе стадирования) на весь период лечения при отсутствии осложнений и наличии положительного результата от проводимого лечения	70-80
2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет:	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническая характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNM (и/или по международной системе стадирования) на весь период лечения при наличии осложнений; при рецидивности опухоли к комбинированному лечению или его неэффективности	
2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения лечения и достижения стойкой ремиссии (5 лет и более) с благоприятным онкопрогнозом	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
2.1.4					430-439, В 610-639, В 810-899	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения лечения при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма	40-60
2.1.5						Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой дыхательной, эндокринной метаболизма, системы крови и иммунной мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399,	Для детей в возрасте 0-17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
2.1.6					B 210-299, B 710-799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 430-439, B 610-639, B 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии метастазов, продолженного роста опухоли рецидива, после радикального лечения и других осложнений со значительными выраженнымими нарушениями функций организма	90-100
					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагногидратических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	МКФ: B 110-199, B 310-399, B 210-299, B 710-799, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 540-559, B 430-439, B 610-639, B 810-899	
2.2			Доброточные новообразования	D00-D48			

Примечание к подпунктам 2.1.3 – 2.1.6.

При повторном освидетельствовании количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет проводится с учетом эффективности проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, только пальпаторного вмешательства, а также с учетом неэффективности проводимой терапии (химиотерапия, лучевая терапия и их комбинации).

Примечание к пункту 2.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при доброкачественных новообразованиях зависит от локализации и размера опухоли, темпа роста опухоли, гормональной активности, наличия рецидива или продолженного роста после удаления, степени влияния на близлежащие органы (сдавливание, смещение); возможны радикального удаления, результатов проведенной операции (осложение, дефицит структур, нарушение функции органа), гистологической структуры

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количественная оценка (%)
опухоли. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза являются опухоли внутренней локализации с быстрым ростом, вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэффективность лечения (продолженный рост опухоли), невозможность хирургического лечения.							
2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	10-30
2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с влиянием на положение и функцию смежных органов, требующих оперативного лечения; при быстром росте опухоли с появлением влияния на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее устранения (возможность лишь частичного удаления); гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
2.2.3					430-439, В 610-639, В 810-899	После проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма	
2.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной мочевыделительной функции, кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстрым росте опухоли с выраженным влиянием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма;	70-80
					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-899	После проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), и патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представления я в других классах болезней	D50 D89	Функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639, В 810-849, В 898-899	–			
3.1		Другие болезни			D70-D77		

Примечание к пункту 3.

Количественная оценка степени выраженной стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования), частоты и тяжести кризов, наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некротические или жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма, прогноза заболевания.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.1.1		крови и кроветворных органов	Гипосplenизм (аспления послеоперационная, атрофия селезенки) Врожденные аномалии селезенки (аспления)	D 73.0 Q89.0			
3.1.1.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки	10-30
3.1.1.2					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие рецидивирующих инфекционных заболеваний, приводящих к осложнениям с умеренными нарушениями функций организма	40-60
3.1.2			Агранулоцитоз	D70			
3.1.2.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения и достижения стойкой длительной ремиссии	10-30
3.1.2.2					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: рецидивирующее течение заболевания, инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.1.2.3					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ. В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: рекидивирующее течение заболевания, инфекционных выраженных осложнений с нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии	70-80
3.1.2.4					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ. В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: рекидивирующее тяжелое течение заболевания, инфекционных осложнений со значительно выраженным нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии. Необходимость трансплантации гемопоэтических стволовых клеток	90-100
3.2					D55-D59		
3.2.1					D57	Гемолитические анемии Серповидно-клеточные нарушения Другие апластические анемии Другие анемии	Для детей в возрасте 0-17 лет: нетяжелая степень aplастической анемии необходимости в регулярных
					D61		10-30
					D64	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639	трансфузиях эритроцитарной массы и/или тромбоконцентратра); легкая форма гемолитической анемии (гемолитических кризов нет или они редкие, с интервалом в несколько лет); длительная ремиссия после спленэктомии по поводу гемолитической анемии; при серповидно-клеточных нарушениях – редкие (не чаще 2 раз в месяц) болевые кризы, купируемые НПВП (общий режим)	
3.2.2					Нарушения функций крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая степень аппластической анемии, гемолитическая анемия средней тяжести (наличие гемолитических кризов средней частоты – 1-2 раза в год) на фоне постоянной базисной терапии с развитием анемии, требующей заместительной терапии, направленной на стабилизацию гемоглобина; при серповидно-клеточных нарушениях – частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые ненаркотическими анальгетиками, требующие соблюдения домашнего режима или обращений за неотложной помощью	40-60
3.2.3					Нарушения функций крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0-17 лет: сверхтяжелая степень аплазической анемии;	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных травмами или дефектами, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.3					дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушение психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639, В 110-199	тяжелая форма гемолитической анемии (частые гемолитические кризы – более 2 раз в год); наличие осложнений заболевания и проводимого постоянного базисного лечения; при серповидно-клеточных нарушениях – частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые анальгетиками (включая наркотические) и/или требующие госпитализации	
3.3.1			Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8	Первичное освидетельствование	Нарушения крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: после трансплантации костного мозга на срок 5 лет (период лечения) 90-100
3.3.2					Повторное освидетельствование (через 5 лет после трансплантации костного мозга)	Нарушения крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии умеренными осложнений с функцией организма 40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					Функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199		
3.3.3					Нарушения функций крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии выраженных нарушений с функцией организма	70-80
3.3.4					Нарушения функций крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии выраженных со значительно нарушениями функций организма	90-100
3.4			Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		

Примечание к подпункту 3.4.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных геморрагической коагулопатией,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
тромбопатией и пурпурой, основывается на оценке тяжести заболевания, которая коррелирует с частотой и объемом заместительной терапии, а также с эффективностью проводимой терапии.							
3.4.1			Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия А)	D66			
			Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия В)	D67			
			Болезнь Виллебранда	D68.0			
			Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия С)	D68.1			
			Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра); наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный	D68.2			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего); дисфибриногемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Ангибиторы к факторам свертывания крови	D68.3			
3.4.1.1			Приобретенный дефицит фактора свертывания	D68.4	Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию, не требующих заместительной терапии и/или не	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
						приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование факторов концентратов свертывания крови и/или препараторов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах). Для гемофилии А и В – минимальная степень активности факторов свертывания VII/X 5% и более		
3.4.1.2						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год. Для гемофилии А и В – минимальная степень активности факторов свертывания VII/X от 2 до 5 %	40-60
3.4.1.3						Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем	Для детей в возрасте 0-17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с частыми повторными (от 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и госпитализации;	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2- 3 раз в год. Наличие гемофилической артрапатии 1 и более крупных суставов; наличие умеренной/выраженной контрактуры одного крупного сустава. Для гемофилии А и В – минимальная степень активности факторов свертывания VIII/X менее 1- 2%. Регулярное использование концентратов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью	
3.4.1.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным) на фоне постоянной терапии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутричерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений. Для гемофилии А и В – минимальная степень активности	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами факторов свертывания VIII/IX	Количественная оценка (%)
3.4.2			Качественные дефекты тромбоцитов: тромбастения, болезнь Гланциманна, болезнь Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пуллов хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы.	D69.1		Наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ	VIII/IX менее 1%.
3.4.2.1			Другие первичные тромбоцитопении МУН9-ассоциированная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения предрасположенность к миелодисплазии, синдром «серых» тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие	D69.4	Нарушения крови и иммунной системы	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая форма заболевания при	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рурика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы;	
3.4.2.2					МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	нерегулярное использование концентратов свертывания крови и/или препаратов крови и/или профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В – активность факторов свертывания VIII/X более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/X)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.4.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовита и/или артрита одного крупного сустава; для гемофилии А и В – активность факторов свертывания VII/IX 1 - 2% (считывается минимальная степень активности факторов свертывания VII/IX); регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови и/или профилактической и гемостатической целью	70-80
3.4.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559,	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутривенного	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, опосредованных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.4.3					B 510-539, B 610-639, B 110-199	кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений; признаки хронического синовита и/или артропатии более чем одного крупного сустава, для гемофилии А и В – активность факторов свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX); наличие ингибitorной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ	
3.4.3.1			Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина FV носительство Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); мутация гена протромбина FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов С и S	D68.5		Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	
				D68.6		Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, 10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	стабильная профилактика только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)	требующая фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)
3.4.3.2					нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199
3.4.3.3						нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами детей в возрасте старше 1 года	Количественная оценка (%)
3.4.3.4					МКФ: В 430-439; В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем с 1 случаем идиопатического тромбоза, и/или с 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия причин для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антигемоблана менее 12% у детей в возрасте старше 1 года	90-100
3.4.4			Пурпурра и другие геморрагические состояния	D69			
3.4.4.1			Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпурра	D69.3		Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая форма заболевания (снижение тромбоцитов от 30 000 до 50 000/мкл), лечение преимущественно в амбулаторных условиях

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
3.4.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: среднетяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 20 000 до 30 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами тромболизиновых рецепторов (далее – ТПО) и/или необходимостью переливания компонентов крови реже 1 раза в месяц	40-60
3.4.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 10 000 до 20 000 /мкл) с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами ТПО и/или необходимостью переливания компонентов крови не реже 1 раза месяц; наличие кровоизлияний во внутренние органы.	70-80
3.4.4.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной и метаболизма, пищеварительной	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая форма заболевания, стойкое снижение тромбоцитов менее 10 000/мкл с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии или терапии агонистами ТПО длительно (до 6 месяцев и	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 710-789, В 410-429, В 440-449, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199	более) и/или необходимостью переливания компонентов крови чаще 1 раза в 1 месяц; кровоизлияния во внутренние органы, спонтанные кровотечения, опасные для жизни
3.5	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			D80 - D89			
3.5.1			Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	D80			
3.5.1.1			Комбинированные иммунодефициты	D81			
			Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами	D82			
			Обычный вариабельный иммунодефицит	D83			
			Другие иммунодефициты	D84			
			Дефект в системе комплемента	D84.1	Нарушения функций системы крови и иммунной системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет. без клинической симптоматики	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					MКФ: B 430-439	или с редкими (до 3-4 раз в год), недлительными (10-14 дней) инфекционными заболеваниями различной этиологии, поддающимися базисной терапии; минимальные изменения данных лабораторно-иммунологического обследования (согласно заключению иммунолога). Отсутствие осложнений или осложнения с незначительными нарушениями функций организма	
3.5.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функций, нарушения психических функций; МКФ: B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 610-639, B 110-139, B 140-189, B 198, B 199	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии	40-60
3.5.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функций, нарушения психических функций; МКФ: B 430-439, B 410-429, B 440-449, B 510-539, B 610-639, B 110-139, B 140-189, B 198, B 199	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие инфекционных осложнений с выраженным нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии	70-80
4	Болезни эндокринной				E00- E90		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленные в других классах						
Примечание к пункту 4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и реабилитации. Особенностью эндокринной патологии детского возраста является компенсация на фоне своевременно начатой заместительной терапии, но в то же время, склонность к хроническому прогredientному течению эндокринопатий при отсутствии компенсации на фоне заместительной терапии, что вызывает стойкое нарушение функций организма, нарушение физического, полового и психомоторного развития ребенка уже на ранних сроках развития (до 3 лет).							
4.1	Болезни щитовидной железы			E00-E07			
4.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом	E03.0			
4.1.1.1			Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.1	Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, 399; В 710-789, В 798, В 799, В 540-559, В 410-429	0-3 года: незначительное отставание физического, психомоторного и речевого развития; 4-15 лет: IQ = 70-79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов (взрослый WAIS)	0-3 голя:
4.1.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, 399; В 710-789, В 798, В 799, В 540-559, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0-3 года: умеренное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4-15 лет: IQ = 55-69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16-17 лет: IQ = 55-64 баллов (взрослый WAIS)	Для детей в возрасте 0-17 лет: 40-60
4.1.1.3					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, 399; В 710-789, В 798, В 799, В 540-559, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0-3 года: выраженное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития 4-17 лет: IQ = 35-55 баллов)	Для детей в возрасте 0-17 лет: 70-80
4.1.1.4					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.2					системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, 399; В 710-789, В 798, В 799, 540-559, В 410-429	адекватной заместительной терапии: 0-3 года: значительно выраженное отставание психомоторного и речевого развития, 4-17 лет: IQ <35 баллов	
4.2.1		Сахарный диабет	E10-E14				
Примечание к подпункту 4.2.							
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных сахарным диабетом 1 типа (далее - СД) в детском возрасте, учитывает длительность и характер течения в различных возрастных периодах, лабильность течения, наличие осложнений, а также способность самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания, то есть подсчет хлебных единиц (ХЕ), оценку адекватности количества вводимого инсулина, технику введения инсулина, оценку потребности в инсулине короткого действия на 1 ХЕ в различное время суток с возможностью коррекции его дозы в зависимости от исходного уровня гликемии; обученность ребенка производить измерения уровня глюкозы при помощи глюкометра с последующим анализом зарегистрированных показателей (ведение дневника самоконтроля).							
Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных процессов и уровня интеллектуального развития ребенка (на основании заключения ВК медицинской организации с привлечением психиатра) и в среднем формируются при длительности заболевания не менее 3 лет.							
4.2.1.1		Инсулинзависимый сахарный диабет	E10		Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и осуществлением терапии при компенсации сахарного диабета и/или при незначительном нарушении функции со стороны органов-мишней и отсутствии осложнений	10-30
4.2.1.2					Нарушения психических, сенсорных, скелетных и движением функций, нейромышечных, связанных с (стадинамических) сердечно-	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: при освидетельствовании: установленный диагноз;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 810-899	при освидетельствовании: достижение полной или частичной эффективности проводимой терапии (адекватность инсулинотерапии, в том числе помповой), в возрастном периоде, в котором невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания и осуществлением инсулинотерапии	при повторном освидетельствовании: достижение полной или частичной эффективности проводимой терапии (адекватность инсулинотерапии, в том числе помповой), в возрастном периоде, в котором невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания и осуществлением инсулинотерапии
4.2.1.3					Нарушения психических, сенсорных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 15 -17 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при освидетельствовании при наличии одного или нескольких показателей: - лабильного течения диабета (колебания гликемии в пределах 10 ммоль/л и более в течение 10 дней по данным глюкометра), в том числе на фоне помповой инсулинотерапии; - наличие 1 и более верифицированных осложнений при длительности заболевания 3 и более лет с незначительными нарушениями функций организма; верифицированного осложнения (осложнений) с умеренными нарушениями организма;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.2.1.4						при отсутствии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и осуществлением терапии при длительности заболевания не менее 3 лет (по заключению ВК медицинской организации)	
4.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 710-799, В 410-429, В 540-559, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: при освидетельствовании при наличии верифицированного осложнения (осложнений) с выраженным нарушением функций организма	70-80
4.3.1			Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы	E16			
4.3.1.1			Другие гипогликемии (гиперинсулинизм)			Нарушение психических, речевых и языковых функций, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма;	Для детей в возрасте 0-17 лет: редкие (2-3 раза в год) легкие гипогликемии при отсутствии или наличии незначительных нарушений функций организма, 0 - 3 года: незначительное нарушения физического,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.3.1.2					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559	психомоторного, раннего речевого развития; 4-17 лет: незначительные когнитивные нарушения	
4.3.1.3					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (стадийный эндокринной системы и функций эндокринной метаболизма; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: гипогликемии средней частоты (1-2 раза в месяц) с развитием умеренных нарушений функций организма; 0-3 года: умеренное нарушение физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4-17 лет: умеренные когнитивные нарушения	40-60
4.4					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (стадийный эндокринной системы и функций эндокринной метаболизма; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: частые тяжелые гипогликемии (более 2 раз в месяц), требующие помощи других лиц, с развитием выраженных нарушений функций организма. 0-3 года: выраженное нарушение физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4-17 лет: выраженные когнитивные нарушения	70-80
4.4.1			Нарушения других эндокринных желез		E20-E35		

Примечание к подпункту 4.4.1.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
Количественная оценка стойких нарушенний функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида теганий (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция – общего и ионизированного, фосфора и паратормона в сыворотке крови, уровень кальция и фосфора в моче).								
4.4.1.1					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 540-559, В 610-639	Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, при наличии редких теганий преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0-3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития.	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких теганий преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0-3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития.	10-30
4.4.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, при наличии редких теганий преимущественно скелетных мышц, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0-3 года: умеренное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких теганий различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0-3 года: умеренное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития	40-60	
4.4.1.3					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.4.2				(стагодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 540-559, В 610-639	наличие частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия выраженных и значительно выраженных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); наличие резистентности к проводимой терапии активными метаболитами витамина D и их аналогами. 0-3 года: выраженное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития		
4.4.2.1				Гиперпаратиреоз и другие нарушения парашитовидных желез	E21	Нарушения скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 510-529, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии (или начальных проявлений) лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует остеопорозу (от -1,0 до -2,0) и/или незначительные изменения показателей фосфорно-кальциевого обмена при

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						отсутствии Rg-признаков гиперпаратиреоза; отсутствие переломов трубчатых костей; отсутствие костных деформаций или незначительные (в пределах 10°) деформации оси конечности или позвоночника без нарушения или с незначительным нарушением их функций; отсутствие или незначительные нарушения мочевыделительной системы и/или пищеварительной системы	40-60
4.4.2.2						Нарушения скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 510-529, В 610-639	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (стагодинамических) функций при наличии клинико-лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует остеопорозу - (от -2,0 и менее с переломами) и/или наличие начальных Rg-признаков (кисты в трубчатых костях, субperiостальная резорбция концевых фаланг, снижение высоты тел позвонков) и/или наличие умеренных изменений показателей кальциевого обмена; патологические переломы до 1 раза в год, требующие лечения (в том числе оперативного); деформация оси конечности более 10°, но менее 20°, вторичная

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или лефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						деформация оси позвоночника (сколиоз 2 и 3 степени) с умеренным нарушением их функций; умеренные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП до 3 стадии); эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ	
4.4.2.3					Нарушения скелетных, связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 510-529, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма при наличии клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: соответствует тяжелому остеопорозу - (от -2,0 и менее с множественными переломами) и/или наличие отчетливых Rg-признаков (кисты, трубычатых костей, костей таза, компрессионные переломы тел позвонков) и/или наличие выраженных (или значительно выраженных) изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; частые спонтанные патологические переломы (более 1 раз в год), требующие лечения (в том числе – оперативного); выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						Позвоночника с выраженным нарушением их функций; выраженные мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП 4 стадии); многократные эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ	
4.5			Гипогигиентаризм Преждевременное половое развитие Низкорослость, не классифицированная в других рубриках Низкорослость ахондропластическая, гипоахондропластическая	E23.0 E22.8 E30.1 E34.3 Q77.4			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет.	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
Примечание к подпункту 4.5.								
4.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма: задержка роста от 2 до 3 SDS или 1-2 эпизодических срока до закрытия зон роста. После закрытия зон роста при достижении социально значимого роста	10-30	
4.5.2					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 540-559, В 610-639	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма: задержка роста от 4 до 5 SDS или на 3-4 эпизодических срока при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста. 14-17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут	40-60
4.5.3					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 540-559, В 610-639	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных	Для детей в возрасте 0-17 лет:	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции;	выраженные нарушения функций организма: задержка роста более 5 SDS или 5 и более эпикризных сроков при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста. 14-17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут	
4.6	Гиперфункция гипофиза			E22			
4.6.1			Ахромегалия и гипофизарный гигантизм	Aхромегалия и E22.0			
4.6.1.1					Нарушения сенсорных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 710-799, В 540-559, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) с легкого течения с незначительными нарушениями функций организма	10-30
4.6.1.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 710-799, В 540-559, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) с умеренными нарушениями функций организма; при неэффективности оперативного (невозможность радикального устранения) и сохранения после оперативного повышеннного уровня инсулиноподобного фактора роста	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)		
						1 (ИФР); отсутствие снижения СТГ в ходе диагностического теста			
4.7		Центральный несахарный диабет Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N25.1						
4.7.1					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: несахарный диабет (центральный нефрогенный), или комплексированный на фоне проводимой терапии; тубулопатии с костными деформациями: варусная деформация нижних конечностей незначительной степени (до 10°). 0-3года: незначительная задержка физического, психомоторного, раннего речевого развития	10-30	
4.7.2						Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; тубулопатии с костными деформациями: деформация (варусная, вальгусная) нижних конечностей умеренной степени (более 10°, но менее 20°)	40-60
4.7.3						Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма при декомпенсации	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.8					функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	нестойчайшие нарушения функций, связанные с нарушением функций органов, определяющие течение болезни, ее течение и исход. Виды нарушений: функции сердечно-сосудистой системы, функции пищеварительной системы, функции мочевыделительной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 410-429, В 510-539, В 610-639, В 810-899	стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами
4.8.1					нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами	стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами

Примечание к подпункту 4.8.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), от наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы костей, нейрофталмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также от наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.

Для детей в возрасте 0-17 лет: легкая форма синдрома с отсутствием или незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии.	10-30
--	-------

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.8.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой мочевыделительной системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет: гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии	40-60
4.8.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой мочевыделительной системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая форма синдрома прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии с осложнениями, в том числе от оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или гипофиза; наличие рецидива заболевания, приводящего к выраженным нарушениям функций организма	70-80
4.9			Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0			
Примечание к подпункту 4.9.							
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденном адреногенитальном синдроме зависит от форм заболевания (вирильная, сольтериальная, гипертензивная форма), а также характера течения заболевания (риск развития жизнеугрожающих состояний).							
4.9.1					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: вирильная форма	10-30
4.9.2					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: сольтериальная форма: при отсутствии кризового течения (жизнеугрожающих состояний) на	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами фоне постоянной заместительной терапии	Количественная оценка (%)
4.9.3					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: сольтеряющая форма: при наличии жизнеугрожающих состояний (кризов), верифицированных в условиях медицинской организации на фоне постоянной заместительной терапии	40-60
4.9.4					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540-559, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: гипертоническая форма	40-60
4.10			Гиперальостеронизм- первичный	E26.0			
4.10.1					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540-559, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического вмешательства)	10-30
4.10.2					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540-559, В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)	40-60
4.10.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540-559, В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, повторное оперативное лечение, продолженный рост опухоли,	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.11			Первичная надпочечниковая недостаточность	E27.1		резистентность к медикаментозной терапии)	K
4.11.1					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110-199, В 540-559, В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: стабильное течение заболевания на фоне заместительной глюкокортикоидной и минералокортикоидной терапии, отсутствие адиссонических кризов.	10-30
4.11.2					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110-199, В 540-559, В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие адиссонических кризов средней частоты (3 - 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара	40-60
4.11.3					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110-199, В 540-559, В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие частых адиссонических кризов (более 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара	70-80
4.12			Полигlandулярная дисфункция	E31			
			Аутоиммунная полигlandулярная недостаточность	E31.0			
			Полигlandулярная гиперфункция	E31.1			

Примечание к подпункту 4.12.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при полигlandулярной дисфункции зависит от прогредиентного характера течения заболевания, от «компонентов» заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс); от вида и степени нарушенных

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Функций организма: сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХБП различной стадии), мочевыделительной системы (гипогликемический синдром, сахарный диабет), также от наличия осложнений со стороны каждого «компонента» заболевания и эффективности проводимой терапии.							
4.12.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие клиническо-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма	10-30
4.12.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
4.12.3					410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-899	Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110-199; В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченный в синдром	70-80
4.13			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8	Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 440-450, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма	10-30	
4.13.1								
4.13.2							Для детей в возрасте 0-17 лет: ожирение с ИМТ более 40,0 (или SDS ИМТ ≥ 4,0) в сочетании с	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.14					Функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 440-450, В 540-559	Умеренными нарушениями функций организма	
4.14.1			Нарушения обмена веществ	E70-E90			
4.14.1.1			Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1			
4.14.1.2			Легкая гиперфенилаланинемия (не ФКУ)	E70.1	Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до начала соблюдения диеты или после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты в последующем при соответствующем возрасту физическом, психомоторном и речевом развитии	10-30
4.14.1.3						Для детей в возрасте 0-14 лет: при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до начала соблюдения диеты или после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты в последующем при соответствующем возрасту физическом, психомоторном и речевом развитии	40-60

Примечание к подпункту 4.14.1

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных фенилкетонурией (далее – ФКУ), основывается, в первую очередь, на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму, течение заболевания, прогноз, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина (далее – ФА) для каждого возраста периода, учитывает формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня фенилаланина в сыворотке крови на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Данные навыки должны формироваться у ребенка к 14 годам.

4.14.1.1 Для детей в возрасте 0-17 лет:

при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до

начала соблюдения диеты или после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты в

последующем при соответствующем возрасту физическом, психомоторном и речевом развитии

Для детей в возрасте 0-14 лет:

при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, с момента верификации диагноза	Количественная оценка (%)
			Мг/дл), среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл)		нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559, В 510-539	до 14 лет при уровне ФА от 6 до 20 мг/дл (легкая и среднетяжелая форма ФКУ) при соблюдении диеты	
4.14.1.3			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинмии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения языковых и нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559, В 510-539	Для детей в возрасте 0-14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА более 20 мг/дл: классическая (тяжелая) форма ФКУ, птерин-зависимая форма ФКУ	70-80
4.14.1.4			Фенилкетонурия среднетяжелая (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинмии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения языковых и нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559, В 510-539	Для детей в возрасте 15-17 лет: сохранение уровня ФА от 10 до 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение, умеренные речевые нарушения, умеренное снижение интеллекта (15 лет: IQ = 50-69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16-17 лет: IQ = 50- 64 баллов (взрослый WAIS); умеренная неврологическая симптоматика (умеренная	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами полинейропатия); наличие БЭН II степени	Количественная оценка (%)
4.14.1.5			Фенилкетонурия	E70.0	Нарушения языковых, нейромышечных, речевых, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы;	Для детей в возрасте 15-17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта ($IQ=35-49$); выраженные речевые нарушения и/или неврологическая симптоматика (выраженная полинейропатия, мышечная дистония, парезы и прочее); наличие БЭН III степени	70-80
			Среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл)	E70.1	МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559, В 510-539		
			Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа				
4.14.1.6			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл)	E70.0	Нарушения языковых и речевых функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение интеллекта ($IQ < 35$), значительно выраженная неврологическая симптоматика (гиперкинезы, пароксизмальные расстройства, мышечная дистония, парезы и прочее)	90-100
			Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) ФКУ II и III типа	E70.1	МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 540-559, В 510-539		
4.14.2			Нарушение обмена	E70			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
		аминокислот ароматических	Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь «кленового сиропа» (лейциноз), изовалериановая метилмалоновая, пропионовая ацидемия и другие нарушения	E71			
			Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Гони) (- Дебре), болезнь Хартнугта, синдром Лоу, глютарикатурия,	E72			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
		гомоцистинурия и другие нарушения	Другие нарушения обмена углеводов: глактоземия, фруктоземия и другие нарушения	E74			
			Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тя-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия; недостаточность сульфатазы	E75	E76		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
		Нарушения обмена глюкозамино-гликанов (мукополисахаридозы I, II, III, IV, VI, VII типов)		E77			
		Нарушение обмена гликопротеинов		E78			
		Нарушение обмена липопротеинов и другие дислипидемии		E79			
		Нарушения обмена пуринов и пиrimидинов: синдром Леша-Нихена, ксантигурия		E80			
		Нарушения обмена порфиринов и билирубина (синдром Криглер-					

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
				E83			
Примечание к подпункту 4.14.2							

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов, глюкозаминогликанов, основывается на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания.

Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учитывается способность самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня аминокислот или других метаболитов на допустимом уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии).

4.14.2.1

Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагнаторитических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции.	Психических, Для детей в возрасте 0-17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при умеренных нарушений функций организма.	40-60
--	--	-------

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.14.2.2					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 540-В 559, В 610-639		
4.14.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 540-В 559, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма; 0-3 года: выраженная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития	70-80
4.14.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 410-429, В 540-В 559, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительно выраженных нарушений функций организма; 0-3 года: значительно выраженная задержка психомоторного и раннего речевого развития	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
4.14.3.1			другими проявлениями (с комбинированными проявлениями)				
Примечание к подпункту 4.14.3							
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии осложнений.							
4.14.3.2							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
4.14.3.3					цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность 1-2 степени.	цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность 1-2 степени.	Для детей в возрасте 0-17 лет: 70-80	
					Нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций, МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 110-199	Нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций, МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 110-199	негуберкулезными микобактерии, грибами рода <i>Aspergillus</i> и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли, мекониевый илеус или синдром дистальной инtestинальной обструкции,, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2-3 степени - носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферmentах (>10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, жира), частные обострения	Количественная оценка (%)
4.14.3.4						Нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 110-199	Хроническая недостаточность кислородозависимостью, <30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания на трансплантацию легких или печени
5	Психические расстройства и расстройства поведения (класс V)				F00-F99		
5.1	5.1.1		Нарушения психологического развития		F80-F89		

Примечание к пункту 5.

Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается на типологии, степени выраженности, прогредиентности патопсихологической, психопатологической и личностной симптоматики в различные возрастные периоды с учетом возрастной динамики данных расстройств. Независимо от нозологической формы психического расстройства при оценке степени выраженности психических функций учитывается уровень реабилитационного потенциала организма ребенка (фактор наследственности, половозрастные особенности, состояния иных органов и систем организма), реабилитационного потенциала личности ребенка (интеллектуальный, мотивационный и эмоционально-волевой компонент в зависимости от возраста), а также состояние его ближайшей социальной группы (семьи), характер получения образования (обучение по основным общеобразовательным стандартам или по адаптированной программе), профессиональный маршрут (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей является уровень адаптации в основных сферах жизнедеятельности ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения, профессиональной сфере и прочих).

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Специфические расстройства развития учебных навыков	F81			
Смешанные специфические расстройства психологоческого развития (стойкая задержка развития)							
<p>Занятие</p> <p>Симптомы, признаки, относящиеся к речи и голосу</p> <p>F98.5</p> <p>R47- R49</p>							
<p>Примечание к подпункту 5.1.1.</p> <p>Количественная оценка степени выраженности нарушений языковых и речевых функций у детей в возрасте 3 года и старше зависит от уровня (степени) общего или системного недоразвития речи (ОНР и СНР соответственно), от вида речевого синдрома и степени выраженной нарушности нарушений устной речи (ринонадо, дисартрия, дислалия, азалия, афазия) и/или письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькуляция); нарушений голосообразования. Так же имеет значение возраст начала проведения мероприятия по комплексной реабилитации и абдигации (хирургическая коррекция, медикаментозная терапия, логопедическая, дефектологическая и психологическая коррекция) и их эффективность. Заключение с указанием степени (уровня) общего или системного недоразвития речи, конкретного вида речевого синдрома и степени его выраженности предоставляет специалист-логопед медицинской организации.</p> <p>При определении количественной оценки степени выраженности нарушения языковых и речевых функций в возрасте до 3 лет необходимо учитывать темповую задержку формирования речевых навыков, которая рассматривается как нестойкое нарушение языковых и речевых функций. Нарушения языковых и речевых функций в этом возрастном периоде не бывают изолированными, как правило, входят в структуру различных клинических синдромов, обусловленных патологией ЦНС, психической и/или соматической сферы. На формирование речевых функций в данный возрастной период оказывают влияние объем и качество проводимого восстановительного лечения, в том числе педагогической и психологической коррекции.</p>							
5.1.1.1					Нарушения языковых и речевых функций, сенсорных функций;	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 3 и 4 уровня речевого развития, СНР легкой степени, незначительные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; незначительные	10-30
					MКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
5.1.1.2						Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299	Для детей в возрасте 3-17 лет: ОНР 2 уровня речевого развития, СНР средней степени, умеренные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умеренные)	40-60
5.1.1.3						Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399, В 210-299	Для детей в возрасте 3-17 лет: ОНР 1 уровня речевого развития, СНР выраженной степени, выраженные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умеренные/выраженные)	70-80
5.1.2			Общие расстройства психологического развития	F84				
5.1.2.1			Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Рettta	F84.0 F84.1 F84.2				

Примечание к подпункту 5.1.2.

Количественная оценка степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при расстройствах аутистического спектра основывается на оценке степени дефицита социальной коммуникации и социального взаимодействия; оценке «поведенческого сценария» (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхъенные увлечения, патологические фантазии, «феномен тождества» или требование неизменности, повышенная или неадекватная реакция на сенсорные стимулы, постоянства). Дополнительными критериями оценки являются отсутствие или наличие специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, психопатологических проявлений (катализический синдром, пароксизмальные нарушения в структуре аутизма). В возрастном периоде от 0 до 3 лет количественная оценка степени выраженных нарушений функций организма должна учитывать степень нарушения коммуникативных навыков, темп психомоторного развития ребенка и формирования социальных и поведенческих навыков.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.1.2.1.1			Синдром Геллера	F84.3	Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399.	Для детей в возрасте 0-17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации (нервозность, робость, быстрое истощение, двигательная расторможенность). Нет активного избегания взгляда. «Поведенческий сценарий»: сохранение постоянства среди за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер и появляются в ситуации тревоги.	10-30
						0-3 года: навыки формируются соответственно возрасту либо имеется незначительная задержка (ретресс) психомоторного, речевого развития и социальных навыков.	
						4-17 лет: функции речи не нарушены либо имеются незначительные специфические нарушения речи (ОНР 3 или 4 уровня речевого развития/СНР легкой степени).	
						Интеллект не снижен либо снижен незначительно:	
						4-15 лет: IQ = 70-79 баллов, 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
5.1.2.1.2					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Нарушения психических, кратковременного фиксированного контакта.	Для детей в возрасте 0-17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие аффективной (патологические компенсаторные лишенные направленности). 0-3 года: не сформирована познавательная и коммуникативная функция речи, имеет место нарушение (ретресс) психического, речевого развития и задержка формирования поведенческих и социальных навыков;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.1.2.1.3						Нарушения языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	степени (4-15 лет: IQ = 50-69 баллов; 16-17 лет: IQ = 50-64 баллов)
5.1.2.1.4						Для детей в возрасте 0-17 лет: ребенок самостоительно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. «Поведенческий сценарий»: не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии, общессиндромные нарушения, коммульсивные нарушения, перескоки ранее сформированных социальных, учебных и речевых навыков. Возможно сочетание с различными вариантами кататонического синдрома. 0-3 года: стойкая выраженная задержка (ретресс) психического, речевого развития и социальных навыков.	70-80
						4-17 лет: выраженные специфические нарушения речи (ОНР 1 уровня / СНР тяжелой степени). Интеллект - выраженное снижение: IQ= 35-49 баллов	Для детей в возрасте 0-17 лет: 90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количественная оценка (%)
					Функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	<p>«Поведенческий сценарий»: при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома.</p> <p>Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Возможно наличие эпилептических приступов.</p> <p>0-3 года: значительно выраженное нарушение психического, речевого развития и отсутствие элементарных социальных и поведенческих навыков.</p> <p>Интеллект: значительно выраженное снижение ($IQ < 34$ баллов)</p>	
5.2			Умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность)		F70-F79		

Примечание к подпункту 5.2.
 Количественная оценка степени выраженной нарушности умственной отсталости у ребенка старше 3 лет основывается на степени выраженной интеллектуальной недостаточности, наличии, клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
соматоневрологической патологии (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие нарушения) и клиническом и социальном прогнозе, на уровне адаптации ребенка в основных сферах жизнедеятельности.							
В случае отсутствия в структуре умственной отсталости клинически значимых поведенческих нарушений, соматоневрологической патологии количественная оценка степени нарушенных психических функций производится по степени интеллектуальной недостаточности.							
5.2.1							
5.2.1.1							
5.2.1.2							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.2.1.3						затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. 3-7 лет: IQ = 50-79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 8-15 лет: IQ = 50-79 баллов (детский WISC); 16-17 лет: IQ = 50-69 баллов (взрослый WAIS)	
5.2.2					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 3-17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими выраженной степени, что приводит к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. 3-7 лет: IQ = 50-79 баллов (детский, WPPSI или WISC). 8-15 лет: IQ = 50-79 баллов (детский WISC); 16-17 лет: IQ = 50-69 баллов (взрослый WAIS). Нарушение контроля функции газовых органов	70-80
5.2.2.1			Умеренная умственная отсталость	F71		Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 3-17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ=35-49 баллов) при отсутствии или в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией,

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.2.2..2					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	выраженной степени, что приводит к выраженной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей частичного ухода и надзора. Нарушение контроля функции газовых органов	Для детей в возрасте 3-17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ= 35-49 баллов) в сочетании со значительно выраженными психоневрологическими состояниями в структуре дефекта (некорректируемые нарушения аффективной сферы, поведения, влечения, соматоневрологическая симптоматика, значительно выраженные пароксизмальные расстройства и прочие расстройства), приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции газовых органов
5.2.3			Тяжелая умственная отсталость	F72	Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной Функции;	Для детей в возрасте 3-17 лет: тяжелая умственная отсталость (IQ= 20-34 балла), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с	90-100
5.2.3.1							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.2.4				МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	МКФ: В 110-199, В 310-399, необходимостью постоянного ухода и надзора.	Нарушение или отсутствие контроля функции газовых органов	
5.2.4.1			Глубокая умственная отсталость	F73	Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 3-17 лет: глубокая умственная отсталость (IQ <20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора.	90-100
5.3	Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства			F20-F29	МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Отсутствие контроля функции газовых органов	
Примечание к подпункту 5.3.							
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при периодическом (рекуррентном) типе шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) в приступе, длительности и частоты приступов, характера, динамики и степени выраженных дефицитарной симптоматики; выраженной аффективных нарушений, выраженной ремиссии (дефекта), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинического прогноза, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-трудовой, в ситуации обучения).							
5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20	параноидная	F20.0	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			гебефреническая кататоническая недифференцированная	F20.1 F20.2 F20.3 F20.4			
			постшизофреническая депрессия простой тип другой тип неуточненная	F20.6 F20.8 F20.9 F25			
5.3.1.1			шизоаффективное расстройство		Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399	Для детей в возрасте 4-17 лет: обострения общих продолжительностью до 2 месяцев в год; стойкая ремиссия, наличие незначительной дефицитарной симптоматики без существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка	10-30
5.3.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399	Для детей в возрасте 4-17 лет: обострения общих продолжительностью от 2 до 4 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, наличие умеренной дефицитарной симптоматики, существенно	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Руорика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.3.1.3						Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2					F20.1 Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная	Для детей в возрасте 4-17 лет: затяжные или частые обострения общей продолжительностью от 4 и более месяцев в год; неполная ремиссия с residualной симптоматикой, резистентной к терапии; наличие выраженной дефицитарной симптоматики, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80
					F20.2 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Намекование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			депрессия, остаточная (резидуальная) простой тип другой тип неуточненная	F20.5 F20.6 F20.8 F20.9			
Примечание к подпункту 5.3.2. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при приступообразно-прогредиентной шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов), длительности и частоты приступа, характера, динамики и степени выраженной дефицитарной (негативной) симптоматики, от выраженной регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального снижения, степени выраженной пропрессуальных изменений личности и других синдромов, от наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинического прогноза; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально- средовой), в ситуации обучения).							
5.3.2.1					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: общестрия продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная ремиссия с умеренной дефицитарной симптоматикой; умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное/умеренное снижение интеллекта: 4-15 лет: IQ = 50-69 баллов – детский WISC; 16-17 лет: IQ = 50-64 (взрослый WAIS)	40-60
5.3.2.2					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 4-17 лет: общестрия продолжительностью от 6 до 8 месяцев в год;	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентной к терапии, выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности; умеренное или выраженное (IQ = 35-49 баллов) снижение интеллекта, нарушение контроля функции тазовых органов	
5.3.2.3					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: обострения продолжительностью более 8 месяцев в год, частые обострения с продуктивной симптоматикой (аффективной, кататонической, гебефренной, гебоидной, галлюцинаторно-бредовой, с помрачением сознания); выраженная дефицитарная симптоматика; эндогенные изменения личности, значительно выраженное снижение интеллекта (IQ<34 баллов); отсутствие контроля функции тазовых органов	90-100
					Шизофрения, непрерывный течения:	F20	
					параноидная	F20.0	
					гебефреническая	F20.1	
					кататоническая	F20.2	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					F20.3		
Примечание к подпункту 5.3.3. Количественная оценка нарушений психических функций гражданин в возрасте до 18 лет при непрерывно-прогredientном типе течения зависит от возраста начала процесса, темпа течения шизофрении (медленно-, средне-, быстро-прогредиентного), ее формы, стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) «позитивного» спектра, синдромов нейкогического регистра, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики, выраженности ретрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта) при шизофрении, наличия и степени интеллектуального снижения, степени выраженности эндогенных изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности; прогноза заболевания, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).							
5.3.3.1					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: незначительная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, незначительные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4-15 лет: IQ = 70-79 баллов (детский, WISC); 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов (взрослый WAIS) с сохранением критики к ситуации в целом, не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение	10-30
5.3.3.2					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: умеренная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, умеренные эндогенные изменения	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.3.3.3						личности (синдром аутизма и другие синдромы); незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4-15 лет: IQ = 50-69 баллов (детский WISC); 16-17 лет: IQ = 50-64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	
5.3.3.4						Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: выраженная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); умеренное или выраженное (IQ = 35-49 баллов) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
						Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: значительно выраженная продуктивная симптоматика и/или дефицитарная симптоматика, значительно выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); выраженное снижение интеллекта: IQ<34 баллов; нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпунктам 5.3.3.1 – 5.3.3.4.							
5.3.3.5						Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (кататоническая, кататоно-гебефренная, галлюцинаторная, бредовая и прочие виды симптоматики), плохо поддающаяся терапии, выраженная симптоматика непсихотического регистра (неврозоподобные, психопатоподобные, аффективные расстройства); выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные проявления синдрома интеллекта ($IQ=35-49$ баллов); нарушение контроля функции газовых органов с быстрым формированием стойкого выраженного исходного состояния (дефекта) и социальной дезадаптации
Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогredientного типа течения шизофрении, средне-прогredientного по темпу.							
5.3.3.6						Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (гебоидная, кататоническая, кататоно-гебефренная, галлюцинаторная, бредовая и так далее), резистентная к терапии, значительно выраженная дефицитарная симптоматика;

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рукопись МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						значительно выраженные проявления синдрома аутизма; значительно выраженное снижение интеллекта ($IQ < 34$ баллов); нарушение или отсутствие контроля функции газовых органов с быстрым формированием значительно выраженного исходного состояния (шизофренического слабоумия)	
Примечание к подпунктам 5.3.3.5 – 5.3.3.6. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогredientного типа течения шизофрении, быстро прогредиентного по темпу (злокачественного).							
5.3.4			Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства	F21			
5.3.4.1					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой незначительной симптоматикой непсихотического регистра, с незначительной дефицитарной симптоматикой, незначительными эндогенными изменениями личности, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4-15 лет: $IQ = 70-79$ баллов (детский, WPPSI или WISC); 16-17 лет: $IQ = 65-69$ баллов (взрослый WAIS), не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка	10-30
5.3.4.2					Нарушения языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 4-17 лет:	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.3.4.3					МКФ: В 110-199, В 310-399	медленно прогредиентное течение со стойкой умеренной симптоматикой непсихотического регистра, умеренной дефицитарной симптоматикой, умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4-15 лет: IQ = 50-69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16-17 лет: IQ = 50-64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	
5.3.4.4					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой выраженной симптоматикой непсихотического регистра, выраженными дефицитарной симптоматикой, эндогенными изменениями личности; умеренное или выраженное (IQ = 35-49 балла) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80
					Нарушения языковых и речевых функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: значительно выраженные психопатоподобные расстройства, сочетание психопатологических расстройств с гебоидным синдромом, выраженная истеро-конверсионная симптоматика (истерический	90-100

	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Накменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						амавроз, истерический псевдопаралич низких конечностей и прочие) с ситуативно-неадекватным поведением, отсутствием критики и некорректируемыми нарушениями патологических влечений; нарушение или отсутствие контроля функции газовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора	
Примечание к подпунктам 5.3.4.1 – 5.3.4.4. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогredientного типа течения шизофрении, медленно прогредиентного по темпу (вялотекущая шизофрения).							
5.4			Расстройства настроения (аффективные расстройства)	F30-F39			
Примечание к подпункту 5.4. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) зависит от вида симптоматики и интенсивности ее проявлений, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинической и социальной компенсации болезненного состояния, уровня социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).							
5.4.1				Нарушения языковых и речевых функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399	Нарушения психических, языковых и речевых функций, МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 310-340, В 398, В 399	Для детей в возрасте 0-17 лет: аффективные расстройства незначительные, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не сказывающиеся на адаптации основных сфер жизни деятельности	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.4.2					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкие затяжные или частые аффективные расстройства, умеренные, общевойсеменные, продолжительностью более 6 месяцев в год, затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности	40-60
5.4.3					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные аффективные расстройства, частые, затяжные или общевойсеменные, продолжительностью более 10 месяцев в год, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	70-80
5.4.4					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкие затяжные или частые значительно выраженные аффективные расстройства общевойсеменные, продолжительностью более 10 месяцев в год, с нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре	90-100
5.5.			Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48			

Примечание к подпункту 5.5.

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при различных формах неврозов детского и подросткового возраста зависит от вида, длительности и динамики невротических расстройств (реакция, состояние, затяжное состояние, невротическое или патохарактерологическое развитие личности), вида и выраженной невротического синдрома (в том числе синдромов регресса - мутизм, регресс навыков опрятности, моторных навыков), эффективности проводимой терапии, наличия критики к своему состоянию и ситуации; клинической и социальной компенсации болезненного состояния (наличие защитных ритуалов, других методов аффективной защиты), а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).

К незначительным нарушениям гипсихических функций относятся кратковременные невротические состояния (длительность до 1 года) либо стойкий невротический синдром длительностью свыше 1 года с незначительной клинической симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное невротическое состояние (от 1 года до 5-6 лет) при наличии

№ г/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
стойких умеренных клинических проявлений (неврастенической, фобической, тревожной, обсессивно-компульсивной, депрессивной, ипохондрической, регрессивной (задержка формирования экспрессивной речи, социальных навыков, навыков опятности) симптоматики).							
5.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-7 лет: незначительные соматовегетативные расстройства, обсессии (фобии, идеогорные, моторные обсессии) с элементами чуждости, с формированием простых компенсаторных ритуалов, аффективные нарушения (динамическая, тревожная депрессия и прочие), синдромы дереализации – деперсонализации, симптомы пергресса	10-30
5.5.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 8-17 лет: незначительные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома без склонности к затяжному течению	10-30
5.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-7 лет: сложные обсессии с элементами наявзывчивости, чуждости, с формированием защитных (ритуалов), аффективные нарушения (депрессия), дереализации – деперсонализации, синдромы пергресса	40-60
5.5.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 8-17 лет: стойкие умеренные невротические состояния (истерические, неврастенические,	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика	
						стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных хроническими заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.5						обсессивные, и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома со склонностью к затяжному течению.	
5.5.5					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: загадочные стойкие выраженных невротических состояний (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, ипохондрические состояния) и прочие с возможным переходом в патологическое развитие личности	70-80
5.5.6					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 8-17 лет: стойкое невротическое или патохарактерологическое развитие личности с формированием сверхъясненной идеи со значительно выраженной истероконверсионной симптоматикой (истерический амавроз, псевдоапаралич, конечностей и прочие виды симптоматики)	90-100
5.6			Органические, включая симптоматические, психические расстройства Эмоциональные расстройства поведения, начинавшиеся обычно		F04-F09		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 5.6 Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при перебрачно-органической патологии зависит от нозологической принадлежности, стадии заболевания; вида и степени выраженности нарушений психических процессов (по органическому или астеническому типам – психоорганический и астенический синдромы соответственно), наличия и степени выраженных синдромов личностного регистра (нервозоподобных, психопатоподобных, психопатических, пароксизмальной и иных видов симптоматики); наличия и степени снижения интеллекта, нарушений языковых и речевых функций, а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейно-бытовой, социально-трудовой, в ситуации обучения).							
5.6.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные когнитивные нарушения, незначительная или умеренная астеническая симптоматика, незначительный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, незначительный психоорганический синдром, незначительные расстройства личностного регистра (нервозоподобные, психопатоподобные и прочие), незначительные аффективные и другие стойкие незначительные расстройства непсихотического регистра, не затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Отсутствие нарушения или незначительное нарушение языковых и речевых функций. Отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					3-15 лет: IQ = 70-79 баллов (детский WISC, WPPSI); 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов (взрослый WAIS)	3-15 лет: IQ = 70-79 баллов (детский WISC, WPPSI); 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов (взрослый WAIS)	
5.6.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренное снижение когнитивных процессов, выраженная астеническая симптоматика, умеренный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, умеренный психоорганический синдром, умеренные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные и прочие), умеренные аффективные и другие стойкие умеренные расстройства непсихотического регистра, стойкие умеренные синдромы психотического регистра (синдром галлюцинации, галлюциноза, расстройства), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности.	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (взрослый WAIS)	Количественная оценка (%)
5.6.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженное снижение когнитивных процессов, выраженный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, выраженный психоорганический синдром, выраженные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные), стойкие выраженные аффективные и другие выраженные расстройства непсихотического регистра, стойкие выраженные синдромы психотического регистра (синдром галлюцинации, бредовые расстройства), приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание с умеренными/выраженными нарушениями языковых и речевых функций и/или с умеренным/выраженным (IQ = 35-49 баллов) снижением интеллекта. Нарушение контроля функции газовых органов	70-80
5.6.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, пищеварительной мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34);	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.7			Эпизодические и пароксизмальные расстройства	G40-G47	МКФ: В 110-199, В 310-399, В 510-539, В 610-639	отсутствие контроля функции газовых органов, необходимость в постоянном уходе и надзоре.	
			Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов	G40.4			
			Синдром Ландау-Клеффнера	F80.3			
Примечание к подпункту 5.7.							
<p>Количественная оценка выраженных нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при эпилепсии и эпилептических синдромах зависит от возраста, в котором началось заболевание, причины возникновения патологии (илиопатический или симптоматический генез приступов), локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических приступов; типа течения заболевания (прогредиентный, добротический, ремиттирующий, и прочие), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов оценивается на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности симптоматики патопсихологического уровня реагирования, интеллектуального и когнитивного снижения, расстройств устной и письменной речи, наличие и степень выраженности нарушения развития психомоторных, речевых, социальных навыков.</p> <p>Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептических синдромах детского возраста являются злокачественные формы группы так называемых «эпилептических энцефалопатий» с ранним дебютом (на первом году жизни), включаяющих синдромы Веста, Отахара, Драве, Айкарди, раннюю миоклоническую эпилептическую энцефалопатию с продолженной спайк-волновой активностью во сне. Для данной группы энцефалопатий характерно злокачественное прогредиентное течение, резистентность к противосудорожной терапии, отсутствие прогресса психического, речевого и моторного развития ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточности.</p>							
5.7.1.					Нарушения психических, языковых и речевых функций, МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 0-3 года: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие приступки до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и/или незначительная	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.7.2						стойкая задержка психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания	
					Для детей в возрасте 4-17 лет: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и/или напитие незначительной патопсихологической симптоматики, незначительного нарушения устной и/или письменной речи; отсутствие снижения интеллекта:	10-30	
					4-17 лет: IQ = 70-79 баллов (детский, WISC); 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов (взрослый WAIS)	Для детей в возрасте 0-3 года: легкие приступы (3-4 в день) в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальных навыков;	40-60
5.7.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	тяжелые приступы - 2 раза в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						автоматизм 2-3 раза в месяц, дисфории 1 раз и реже в месяц, эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 месяца и/или проявления стойкой умеренной задержки психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания	40-60
5.7.4					Нарушения языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 310-399	Для детей в возрасте 4-17 лет: легкие припадки (3-4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые припадки – 2 раза месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2-3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 месяца; и/или умеренная патопсихологическая симптоматика (психопатологобные расстройства, психоортаннический синдром и прочие); умеренные нарушения устной и письменной речи; умеренное снижение интеллекта: 4-15 лет: IQ = 50-69 баллов (детский, WISC);	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (взрослый WAIS)	Количественная оценка (%)
5.7.5					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539; В 610-639	Для детей в возрасте 0-3 года: легкие припадки 5 и более в день в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальных навыков; тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты (не контролируемое течение, резистентность к терапии) и/или проявления стойкой выраженной задержки (ретресса) психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.7.6					Нарушения психических языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 4-17 лет: легкие припадки 5 и более раз в день в сочетании с выраженной патопсихологической симптоматикой, выраженным изменением личности; выраженным снижением интеллекта (IQ = 35-49 баллов); тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более и/или стойкая выраженная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие), выраженная симптоматика психотического регистра; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35-49 баллов); нарушение контроля функции газовых органов	70-80
5.7.7					Нарушения психических языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-3 года: синдромы «эпилептических энцефалопатий» (синдром Веста, Айкарди, Отахара Драве, ранняя миоклоническая энцефалопатия, Леннонса-Гасто, эпилептическая энцефалопатия с продолженной	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
5.7.8					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	стойк-волновой активностью во сне и прочие синдромы) с ранним дебютом (на первом году жизни), прогредиентным течением, резистентностью к противоэpileптической терапии, значительно выраженной задержкой развития психомоторных, речевых и социальных навыков в структуре основного заболевания	спайк-волновой активностью во сне и прочие синдромы) с ранним дебютом (на первом году жизни), прогредиентным течением, резистентностью к противоэpileптической терапии, значительно выраженной задержкой развития психомоторных, речевых и социальных навыков в структуре основного заболевания
6	Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представлены				G00-G99		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	ые в других классах						
Примечание к пункту 6.							
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженной психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизимальных состояний; распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.							
6.1		Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин		T90-T98			
6.1.1		Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга)	T90	G09			
6.1.1.1		Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы			Нарушения языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез, легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения. Незначительные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.1.1.2					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения. Умеренные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. 0-3 года: умеренная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания	40-60
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный выраженный парез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные очаговые нарушения. Выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. Нарушение контроля функции газовых органов. 0-3 года: выраженная задержка психомоторного и речевого	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных этими заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	развития в структуре основного заболевания	Для детей в возрасте 0-17 лет: 90-100
6.2					Наследственная атаксия	G11	
6.2.1					Врожденная непрогрессирующая атаксия Атаксия Фридreichа (ранняя мозжечковая атаксия)	G11.0 G11.01	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК	G11.3			
6.2.1.1			Другая наследственная атаксия	G11.8	Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных (статодинамических) с движением (стадоинамических) функций, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; легкие незначительные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование ребенка. Незначительные нарушения функций организма	10-30
6.2.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных (статодинамических) с движением (стадоинамических) функций, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение, препятствующие формированию навыков. Умеренные нарушения функций организма	40-60
6.2.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, функций, нейромышечных,	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения координации и равновесия,	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.2.1.4					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429	целевой моторики; выраженные сенситивно-мозговые нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма	90-100
6.2.2			Болезнь Штюромпеля (наследственная спастическая параплегия) – изолированная и осложненная формы	G11.4	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма	90-100
6.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: лёгкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма	10-30
6.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	нарушением способности к передвижению, деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма	
6.2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма	70-80
6.3			Стинальные амиотрофии	G12	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-3 года: периферический легкий парапарез, умеренный парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями дыхательной системы. Нарушение формирования двигательных возрастных навыков	40-60
6.3.1							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.3.2					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 310-399, В 710-799, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 4-17 лет: генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженным нарушениями дыхательной и сосудистой систем. Выраженные расстройства. Нарушение контроля функции газовых органов	70-80
6.3.3					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 310-399, В 710-799, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: генерализация атрофического процесса: выраженный тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции газовых органов	90-100
6.4			Экстраориентальные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
6.4.1			Дистония		G24		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.4.1.1			Идиопатическая семейная дистония	G24.1			
			Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения.	G25			
			Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G26			
6.4.1.2					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций	10-30 40-60
6.4.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие умеренных нарушений психических функций	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 710 - 799	выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы (торсионная дистония), сопровождающиеся болевым синдромом, не контролируемое медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела, нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие выраженных нарушений психических функций	
6.5	Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы				G35 - G37		
6.5.1					G35 Другая форма острой диссеминированной демиелинизации Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		
6.5.1.1						Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе – по данным МРТ.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
					нарушение пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	нарушение пищеварительной функции	Отсутствие или незначительные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Незначительные нарушения психических функций	
6.5.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных, связанных с движением (стагнаматических) функций, нарушение пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных, связанных с движением (стагнаматических) функций, нарушение пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения, частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; другие умеренные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Умеренные нарушения психических функций	40-60
6.5.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагнаматических) функций, нарушение пищеварительной мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагнаматических) функций, нарушение пищеварительной мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения, нарушение контроля функции тазовых органов, другие выраженные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС	70-80
6.5.1.4						Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагнаматических) функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей, значительно выраженные бульбарные нарушения, отсутствие контроля	90-100

№ г/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.6					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	функции газовых органов, другие значительно выраженные нарушения функций организма, в том числе – на фоне терапии ПИТРС	
6.6.1			Наследственная идиопатическая невропатия	G60			
6.6.2			Наследственная моторная и сенсорная невропатия	G60.0	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осознания, тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 250-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов)	10-30
6.6.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осознания, тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 250-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки («ступаж»); незначительная деформация стоп	40-60
						Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.7	Болезни нервно-мышечного синапса и мышц				Функций (осознания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710-789, В 793, В 799, В 250-299	стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений	
6.7.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70			
6.7.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449	Для детей в возрасте 0-17 лет: локальные формы заболевания (глазная), медленно текущие, с незначительными нарушениями функций организма. Генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных движениях или статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и краинобульбарных мышц.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)		
6.7.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449	Нарушения языковых и речевых, функций, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449	Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать перес симптомомов	Для детей в возрасте 0-17 лет: локальные формы заболевания (глоточно-лицевая) с умеренными бульбарными нарушениями, приводящими к умеренным нарушениям функций организма. Медленно генерализованная форма без нарушения дыхания и сердечной деятельности при наличии умеренных стагодинамических нарушений (относительная компенсация АХЭП). Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, крацио-бульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	40-60
6.7.1.3					Нарушения языковых, речевых, сенсорных нейромышечных, связанных с движением (стагодинамических) функций,	Нарушения языковых, речевых, функций, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций,	Для детей в возрасте 0-17 лет: глоточно-лицевая локальная форма с выраженным бульбарными нарушениями,	70-80	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
					нарушение пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449, В 410-429	нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449, В 410-429	приводящими к выраженным нарушениям функций организма. Генерализованная форма миастении с выраженным бульбарными расстройствами и миастеническими кризами; малоэффективная тимэктомия; относительная компенсация на фоне приема АХЭП Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, крацио-бульбарных мышц на фоне недостаточно-эффективной базисной терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям	90-100
6.7.1.4					нарушения языковых, речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, нарушение пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449, В 410-429	нарушения языковых, речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, нарушение пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 440-449, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: генерализованная миастения со злокачественным или быстро прогрессирующими течением при неэффективности терапии, со значительно выраженным нарушениями, приводящими к значительному нарушениям функций органов и систем организма. Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей,	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.7.2						дыхательных и (или) краинобульбарных мышц (генерализованная форма), быстро-прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительному выраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе	
6.7.2.1			Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71		Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 4 баллов с сохранением активных движений в суставах в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма
6.7.2.2						Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 3 баллов с умеренным ограничением амплитуды активных движений в суставах, гипотрофий мышц плечевого и тазового пояса. Умеренные нарушения функций организма

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
6.7.2.3					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 2 баллов с выраженным ограничением активных движений в суставах; выраженная гипотрофия мышц плечевого и тазового пояса. Выраженные нарушения функций организма	70-80
6.7.2.4					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: снижение мышечной силы до 1 балла в верхних и/или нижних конечностях, с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма	90-100
6.8			Детский церебральный паралич	G80			
6.8.1			Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия, спастический тетрапарез)	G80.0			

Примечание к подпункту 6.8.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при детском церебральном параличе (ДЦП) зависит от клинической формы заболевания, характера и степени выраженных двигательных нарушений (MACS) в возрасте 4-17 лет, наличия, сочетания и степени выраженной нарушений психических функций (когнитивное снижение, умственная отсталость различных степеней), псевдобульбарного синдрома и связанных с ним нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисграфия, дислексия и прочие), нарушений сенсорных функций, функций мочевыделительной системы (нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов).

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
6.8.1.1			Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинестический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич (атоническая астatische форма)	G80.1 G80.2 G80.3 G80.4				
6.8.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: 1-й или 2-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS.	10-30
6.8.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: 3-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций	40-60
							Для детей в возрасте 0-17 лет: 4-й уровень функциональной активности по шкале GMFCS и/или MACS. Выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Нарушение контроля газовых органов	
6.8.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: 5-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Значительно выраженные нарушения языковых и речевых функций.	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами конечностях, туловище, конечностях, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными неделенаправленными движениями (поворот набок с помощью).	Количественная оценка (%)
						Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический парез, выраженные спастико-гиперкинетические парезы, значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей, движения в суставах практически отсутствуют (в большой степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный агтоз и/или двойной агтоз и/или торсионная дистония с невозможностью вертикализации, опоры и передвижения. Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительно выраженная динамическая атаксия, значительно выраженная мышечная гипотония, преиспользующая движением, схвату и удержанию предметов, формированию позы и вертикальной	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						Произвольных движений. Значительно выраженный псевдобульбарный синдром. Отсутствие устной и письменной речи. Значительно выраженные нарушения психических функций: 0-3 года: значительно выраженное нарушение психомоторного, речевого развития. Отсутствие возрастных и социальных навыков. 4-17 лет: значительно выраженное когнитивное снижение и/или снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости ($IQ < 34$ баллов). Отсутствие контроля функций газовых органов	
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII)				H00-H59	T90.4 Последствия травм с необратимыми изменениями и очевидным нарушением зрения	Q10-Q17 Врожденные аномалии (пороки)

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	развития глаза и уха						
Примечание к пункту 7.							
<p>Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, определяется с учетом возрастной оценки состояния основных зрительных функций (острота зрения в условиях единицах (ед.) и поле зрения в градусах ($^{\circ}$)). Степень нарушения функций структур органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, оценивается по состоянию зрительных функций лучше видящего (или единственного) глаза в условиях оптимальной (максимально переносимой) коррекции. При поражении обоих глаз необходимо учитывать остроту и поле зрения каждого глаза отдельно.</p> <p>Кроме того, учитываются основные факторы патологического процесса и прогноза, влияющие на степень нарушения зрительных функций: форма и стадия течения заболевания, возрастной период, в который наступил зрительный дефект и степень адаптированности ребенка к нему, активность и системность патологического процесса, результаты электрофизиологических и инструментальных методов обследования, оптимальная (максимально переносимая) коррекция единственного или лучше видящего глаза.</p> <p>В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у неконтактных детей до 5-7 лет определение основных зрительных функций количественно (острота зрения; поле зрения) представляет значительные трудности, связанные с особенностями зрительного анализатора, а также возможностью наличия нарушений психических функций у ребенка. Достоверные результаты у таких детей можно получить не ранее 10-12 лет, в связи с чем следует проводить качественную оценку состояния зрительных функций, основанную на следующих показателях: отсутствие прямой и содружественной реакции зрачка на свет, отсутствие условного рефлекса смыкания век на приближение к глазу яркого предмета, наличие (отсутствие) кратковременного поворота глаз к свету, отсутствие фиксации взора, сложения за движением ярких предметов, а также визуально определяемые нарушения структуры тканей глазного яблока, нарушение прозрачности преломляющих сред глаза, грубые проприеративные изменения в стекловидном теле и сетчатке, очаговые изменения в центральных зонах сетчатки, признаки частичной или полной отслойки сетчатки, а также изменение формы, размера и цвета диска зрительного нерва.</p> <p>В возрасте 4 лет и старше количественное определение основных зрительных функций у детей до 3 лет проводится по факту наличия или отсутствия предметного зрения.</p> <p>Количественная оценка нарушенных сенсорных функций в детской экспертной практике. При необходимости углубленного обследования используются методами, принятыми в детской экспертной офтальмологической практике. Для оптической когерентной томографии, Гейдельбергской томографии.</p>							
7.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрения)	Для детей в возрасте 0-3 года: наличие предметного зрения	10-30
7.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрения)	Для детей в возрасте 4-17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,3.	10-30
7.3						Любая степень концентрического сужения полей зрения лучше видящего (единственного) глаза до 40° при отсутствии скотом	
7.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрения)	Для детей в возрасте 0-3 года: отсутствие предметного зрения	40-60
					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрения)	Для детей в возрасте 4-17 лет: острота зрения лучше видящего	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
7.5						(единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,1 до 0,3 включительно. Концентрическое сужение поля зрения лучше видящего (единственного) глаза от 39° до 20° включительно. Центральные скотомы лучше видящего (единственного) глаза, 5° и менее	
7.6					Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210-229 (зрения)	Для детей в возрасте 4-17 лет: острая зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией 0,1 - 0,05 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 19° до 10° градусов, но более 5°	70-80
						Для детей в возрасте 4-17 лет: острая зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией от 0,04 до 0 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 9° до 0° включительно. Центральные скотомы лучше видящего (единственного) глаза 10° и более	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60-H95			
Примечание к пункту 8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), лучше слышащего (единственного) уха по международной классификации тугоухости. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения заболевания, возрастной период в котором наступил слуховой дефект, степень адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи, факторы прогноза и прочее. При объективизации степени нарушенных функций используются данные электрофизиологических и других специальных методов исследования (акустическая импедансометрия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У детей до 3-х летнего возраста оценка нарушений сенсорных функций производится по результатам объективных методов аудиологического исследования: акустическая импедансометрия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП), регистрация стационарных слуховых потенциалов (ASSR-тест). При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых и речевых функций, количественная оценка которых превышает количественную оценку степени тугоухости, экспертная оценка проводится по ведущему речевому дефекту (см. подпункт 5.1.1).							
8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60-H95			
8.1.1					Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: односторонняя тугоухость I-IV степени без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций	10
8.1.2					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: двусторонняя тугоухость I (26-40 дБ) и II степени (41-55 дБ) без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций. Двусторонняя тугоухость II степени (41-55 дБ) при наличии	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8.1.3						стойких незначительных нарушений языковых и речевых функций и /или психических функций	
8.1.4					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: двуосторонняя тугоухость II степени (41-55 дБ) при наличии стойких умеренных нарушений языковых и речевых функций. Двуосторонняя тугоухость III степени (56-70 дБ) при отсутствии или наличии стойких нарушений языковых и речевых и/или психических функций (незначительных, умеренных)	40
8.1.5					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: двуосторонняя тугоухость IV степени (71-90 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций	50
8.1.6					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: двуосторонняя глухота (более 91 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций	60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8.2	Комбинированное нарушение зрения и слуха, а также нарушения артикуляции (речи) и голосообразования				речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха); В 310-399, В 110-199	сочетание тугоухости III-IV степени (на одно ухо) и глухоты (на другое). Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций	
8.2.1							
8.2.1.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 210-249 (слуха и зрения), В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: двусторонняя тугоухость III степени с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимальной коррекцией 0,1 – 0,05); наличие незначительных, умеренных или выраженных нарушений языковых и речевых и/или психических функций	80
8.2.1.2					Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха); В 310-399, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: полная (тотальная) или практическая слепоглухота. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III-IV степени	100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8.2.1.3					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399, В 110-199	односторонней или двусторонней; наличие нарушений языковых и речевых и/или психических функций различной степени выраженности	90-100
8.2.2					Глухонемота	Для детей в возрасте 0-17 лет: высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1-0,05) в сочетании с односторонней или двусторонней тугоухостью III-IV степени; наличие нарушений языковых и речевых и/или психических функций различной степени выраженности	90-100
8.2.2.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230-249 (слуха), В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: глухонемота при отсутствии или незначительными нарушениями психических функций	60
8.2.2.2					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 230-249 (слуха), В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: глухонемота с умеренными или выраженным нарушениями психических функций	70-80
8.2.2.3					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110-199, В 230-249 (слуха), В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: глухонемота со значительными выраженным нарушениями психических функций	90-100
8.2.3					Слепотглухонемота		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
8.2.3.1						Для детей в возрасте 0-17 лет: врожденная либо приобретенная полная потеря зрения и слуха, немота; наличие нарушений психических функций различной степени выраженности	90-100
9	Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах			100 - I99			
9.1					Эссенциальная (первичная) гипертензия	I10	
					Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь, с преимущественным поражением сердца).	I11	
						I12	

Примечание к пункту 9.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, недостаточность кровообращения, гипертонический синдром; легочная гипертензия, степень нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальные состояния. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, степень активности, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Влияние стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек	I13			
			Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек.	I15			
			Вторичная гипертензия.				
			Реноваскулярная гипертензия	I15.0			
			Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	I15.1			
			Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	I15.2			
			Другая вторичная гипертензия	I15.8			
9.1.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных за болеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
9.1.2					МКФ: В 410-429, В 610-639, В 110-199, В 210-299	суточного артериального давления (СМАД) 25-50%. Поражение органов-мишенией с незначительным нарушением их функции. Артериальная гипертензия I степени высокого риска (наличие 3 и более дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и/или поражения органов-мишений и/или наличие сопутствующих состояний)	40-60	
9.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410-429, В 610-639, В 110-199, В 210-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД >50%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишенией с умеренными нарушениями функций организма	70-80	
9.1.4						Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 440-450, В 610-639, В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД >60%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишений с выраженными нарушениями функций организма	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.2					сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 440-450, В 610-639, В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс гипертензии по данным СМАД 95-100%, среднее АД систолическое 150-160 мм рт.ст., АД диастолическое 90 мм рт.ст. Поражение органов-мишеней со значительно выраженным нарушениями функций организма	
9.2.1			Сердечная недостаточность	150	Дилатационная кардиомиопатия Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия Другая гипертрофическая кардиомиопатия Эндокардиальный фиброзластоз Другая рестриктивная кардиомиопатия Последствия травмы внутргрудных органов (сердца)	И42.0 И42.1 И42.2 И42.4 И42.5 Т91.4	Нарушение функций сердечно- Для детей в возрасте 0-17 лет: 10 - 30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.2.2					сосудистой системы; МКФ: В 410-429	незначительные нарушения сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадия. ФК I, II	
9.2.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН II стадии, ФК II, III	40 - 60
9.2.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК III, IV	70 - 80
9.3					Хронические ревматические болезни сердца Неврматические поражения митрального клапана Неврматические поражения аортального клапана Неврматические поражения трехстворчатого клапана	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV	90 - 100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.3.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, триkuspidального клапанов с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или 1 стадии	10 - 30
9.3.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, триkuspidального клапанов с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН IIА стадии.	40 - 60
9.3.3					Нарушения психических функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, триkuspidального клапанов с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН IIБ стадии	70 - 80
9.3.4					Нарушения психических функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429,	Для детей в возрасте 0-17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, триkuspidального клапанов со значительными выраженным нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии	90 - 100
9.4					Наличие сердечных и сосудистых имплантатов трансплантатов		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.4.1						Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы. ХСН 0 или I стадии	10-30
9.4.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА. Наличие имплантированного ЭКС; наличие сосудистого импланта, периодически требующего замены в связи с ростом ребенка	40 - 60
9.4.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии. Наличие ЭКС-зависимости при имплантированном ЭКС. Наличие имплантата-кардиовертера-дефибриллятора	70 - 80
9.4.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110-199, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии	90 - 100
9.5					Наличие трансплантированного сердца Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.1 Z94.3	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Первичное освидетельствование							
9.5.1					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет	
Повторное освидетельствование (после 2х летнего наблюдения)							
9.5.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма	
9.5.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии выраженных нарушений функций организма	
9.5.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с значительно выраженными нарушениями функций организма	
9.6			Синдром удлиненного интервала Q-T Пароксизмальная тахикардия	145.8 147			
9.6.1					Нарушение функций сердечно-	Для детей в возрасте 0-17 лет:	10 - 30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количественная оценка (%)
					сосудистой системы: МКФ: В 410-429	незначительные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии) редкие (до 3 - 4 раз в год), кратковременные (минуты, менее часа), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма менее 35% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования). Ритм восстанавливается без лечебных мероприятий, при использовании немедикаментозных приемов или после однократного или двукратного приема антиаритмических препаратов. ХСН О или наличие ХСН I стадии	
9.6.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы: МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма 35-70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования); показатель корригированного интервала QT более 470 мс (по данным ЭКГ); кардиогенные синкопальные состояния (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме)	40 - 60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническая характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.6.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: частые (более 1 раза в месяц) пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность экготического ритма более 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования); мониторирования); стабильное увеличение среднего корригированного интервала QT более 490мс (по данным суточного ЭКГ мониторирования); кардиогенные синкопальные состояния при неэффективности терапии и на фоне наличия кардиовертера дефибриллятора (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН II стадии, аритмогенная дисфункция миокарда	70 - 80
9.6.4					Нарушение функций сосудистой системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет:	90 - 100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					MКФ: В 410-429	значительно выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: непрерывно рецидивирующие тахикардии (аритмии), длиющиеся от нескольких часов до суток и более; могут возникать без каких-либо провоцирующих факторов; непароксизмальные (представленность эктопического ритма за сутки более 80%); рецидивирующие синкопальные состояния. Ритм восстанавливается при систематическом использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, электромиотульсной терапии, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН III стадии, аритмогенная миокарда	
9.7					I44.2	Предсердно-желудочковая атриовентрикулярная блокада полная Фибрилляция и трепетание предсердий и Другие нарушения сердечного ритма	I48 I 49
9.7.1						Нарушение функций сердечно-	Для детей в возрасте 0-17 лет: 10 – 30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Стойкие нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии менее 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 15-19% от возрастной нормы, превышение должной длительности пауз ритма по возрасту без нарушения глобальной функции сердца; центральная и периферическая гемодинамика не нарушены, или нарушены незначительно (ХСН 0 или I стадии)	
9.7.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: стойкие умеренные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений ниже 20% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; умеренные нарушения глобальной функции сердца (аритмогенная	40 - 60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.7.3					Нарушение функций сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 25% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, периферальной гемодинамики, в том числе синкопальные состояния; наличие ХСН II Б стадии	70-80
9.7.4					Нарушение функций сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения сердечного ритма с наличием двух и более форм нарушений, относящихся к категории выраженной степени;	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
9.8	Первичная гипертензия	Легочная	I 27.0			фибрилляция и трепетание предсердий, фибрилляция желудочков; атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от нормы; паузы ритма более 3,5 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, периферальный гемодинамики, в том числе синкопальные состояния; наличие ХСН III стадии	
9.8.1	Другие формы сердечной недостаточности	Уточненные легочно-сердечные	I27.8			нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной терапии: ФК ЛГ I
9.8.2						нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ II
9.8.3						нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410-429, В 440-450	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ III
9.8.4						нарушение функций сердечно-	Для детей в возрасте 0-17 лет: 90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
10	Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней				сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410-429, В 440-450	значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии. ФК ЛГ IV	
10.1				J00 - J99			

Примечание к пункту 10.

Количественная оценка степени выраженной нарушности стойких функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями органов дыхания основывается на оценке степени выраженной хронической недостаточности. Учитывается также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, распространенность, патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений.

Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO_2) и сатурации крови кислородом (SaO_2), ДН I степени - PaO_2 79-60 мм.рт.ст., SaO_2 90-94%; ДН II степени - PaO_2 59-55 мм.рт.ст., SaO_2 89-85%; ДН III степени - PaO_2 <55 мм.рт.ст., SaO_2 <85%.

Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму)	J40 - J47		
Болезни легкого, вызванные внешними агентами	J60 - J70		
Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань	J80-J84		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
10.1.1			Гнойные некротические состояния нижних дыхательных путей	J85 – J86			
			Другие болезни органов дыхания	J95 - J99			
10.1.2			Синдром Вильсона - Микити	R27.0			
10.1.3			Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	R27.1			

№/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями трам или дефектами	Количественная оценка (%)
10.1.4					сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440-449, В 410-429	среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с частыми обострениями (более 6 обострений в год) с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II, III степени, ХСН IIА стадии	
10.2					Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440-449, В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с частыми обострениями (обострения более 6 раз в год) либо непрерывно рецидивирующее течение заболевания с бронхиальной обструкцией; наличие осложнений, в том числе от оперативных вмешательств; ДН III степени, ХСН IIБ, III стадии	90-100
10.2.1					Астма	J45	
10.2.2							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
10.2.3					системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410-429, В 440-449, В 110-199, В 430-439, В 540-559	терапии средними дозами ингаляционных кортикоидов), частично контролируемое течение с более частыми (4-6 раз в год) обострениями средней или тяжелой степени тяжести; ДН II степени в межприступном периоде	
10.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой, психических функций, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410-429, В 440-449, В 110-199, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелое, неконтролируемое течение на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикоидов; с частыми (4-6 раз в год) тяжелыми приступами, требующими стационарного лечения, ДН II, ДН III степени в межприступном периоде	70 - 80
10.3.1			Единственное легкое	Z92.4	Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, крови и иммунной системы; МКФ: В 440-449, В 410-429, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, пульмонэктомии)	40-60
10.3.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, крови и иммунной системы; МКФ: В 440-449, В 410-429, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, пульмонэктомии) с признаками ДН	70-80
10.4			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Первичное освидетельствование							
10.4.1					Нарушение функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: после трансплантации легкого в течение первых 2 лет	90-100
Повторное освидетельствование (по истечении срока 2х летнего наблюдения)							
10.4.2					Нарушение функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениями функций организма	40-60
10.4.3					Нарушение функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при выраженных нарушениями функций организма	70-80
10.4.4					Нарушение функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440-449, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений со значительными нарушениями функций организма	90-100
10.5			Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (трахеостома)	J95			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
10.5.1						Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440-449, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие постоянной трахеостомы, сохранившая либо малоразборчивая речь; ДН 0 или ДН I степени
10.5.2						Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В440-449, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие постоянной трахеостомы с выраженным нарушением языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличие ДН II или ДН III степени и других осложнений
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней.				K00 - K93		
11.1	Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки				K20-K31		
11.1.1					Z90.3		

Примечание к пункту 11.

Количественная оценка степени выраженных нарушений функций пищеварительной системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, активности процесса, наличия и частоты обострений, распространенности патологического процесса, наличия недостаточности питания (белково-энергетической недостаточности, далее - БЭН), включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Влияние стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.1.1.1			Синдромы оперированного желудка	K91.1			
11.1.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, приводящий к пегти и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; отсутствие недостаточности питания либо наличие БЭН I степени	10-30
11.1.1.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие умеренного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, приводящий к пегти и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; наличие БЭН II степени	40-60
11.1.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие выраженного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, приводящий к пегти и прочие синдромы) после субтотальной или тотальной резекции желудка; наличие БЭН III степени	70-80
11.1.2			Неинфекционный энтерит и колит	K50-52			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.1.2.1			Болезни (ретикулярный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52			
Примечание к подпункту 11.1.2.1. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при НЯК и болезни Крона зависит от степени активности процесса, типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений (внекишечных, кишечных и перianальных); а также от эффективности терапии, осложнений и наличия резистентности к ней.							
11.1.2.1.1					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 430-439	Для детей в возрасте 0-17 лет: длительная клинико-лабораторная ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболеваний и лабораторных признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса; хроническое течение заболевания (обострения 1 раз в год и реже) с минимальной активностью процесса (0-1 степени) при отсутствии терапии или на фоне проводимой терапии. Отсутствие осложнений заболеваний и осложнений от проводимой медикаментозной терапии	10-30
11.1.2.1.2					Нарушения пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы,	Для детей в возрасте 0-17 лет: рецидивирующее хроническое течение (обострения 2-3 раза в год) и хроническое нетривальное течение	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)		
11.1.2.1.3					крови и иммунной системь, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 710-799, В 110-199	заболевания с умеренной активностью процесса, ведущие к умеренным нарушениям функций организма. Наличие кишечных осложнений, внекишечных проявлений заболевания на фоне проводимой базисной терапии	Для детей в возрасте 0-17 лет: рецидивирующее хроническое течение (обострения 4-5 раз в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с высокой активностью процесса, свищевая, стенозирующая формы заболевания, ведущие к выраженным нарушениям функций организма.	70-80	
11.1.2.1.4					нарушения пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 710-799, В 110-199	нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 710-799, В 110-199	нарушения пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 410-429, В 430-439, В 710-799, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогрессирующее течение заболевания с тотальным поражением, значительно выраженными нарушениями функций организма (мальабсорбция и малльдигестия тяжелой степени, гаексия, последствия массивной резекции кишечника)	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.2	Другие болезни кишечника Болезни брюшницы	K55 - K64	K65-K67				
11.2.1		Кишечные сращения (стяжки) непроходимостью	K56.5				
11.2.1.1					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Функции Для детей в возрасте 0-17 лет: снаечная болезнь с редкими (1-4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативными методами терапии (в амбулаторных условиях)	10-30
11.2.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Функции Для детей в возрасте 0-17 лет: снаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства (разделение спаек) не более 1 раза в год)	40-60
11.2.1.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439	Функции Для детей в возрасте 0-17 лет: нередко прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающееся консервативной терапии и требующее оперативного вмешательства (разделение спаек, резекция кишки, наложение стомы)	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Влияние стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.3		Болезни печени		K70 - K77			
		Вирусный гепатит		B15-B19			
Примечание к подпункту 11.3. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях печени зависит от стадии фиброза печени (по шкале METAVIR, шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Чайлд-Пью), фазы патологического процесса (индекс гистологической активности, степень цитолиза, холестаза), степени портальной гипертензии, наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагический синдром - кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных вен и других, печеночная энцефалопатия, формирование цирроза-рака и прочие), а также от развития сочетанных клинических синдромов (гепато-пульмонального, гепато-панкреатического, гепато-рenalного и других).							
11.3.1		Хронический вирусный гепатит		B18			
		Токсическое поражение печени		K71			
		Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках		K73			
		Фиброз печени		K74.0			
11.3.1.1				МКФ: В 510-539	Нарушение пищеварительной системы; функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: хронический гепатит с незначительными признаками активности и прогрессирования. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиброза (A1F0 или A1F1 по шкале METAVIR)	10-30
11.3.1.2					Нарушения пищеварительной, системы крови и иммунной системы;	Для детей в возрасте 0-17 лет:	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
11.3.1.3					МКФ: В510-539; В 430-439	хронический гепатит с умеренными признаками активности и прогрессирования. Умеренные признаки фиброза (A2F2 по шкале МЕТАВИР)		
11.3.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: хронический гепатит с выраженным активности и прогрессирования. Исход в цирроз, выраженные признаки фиброза (A3F4 - по шкале МЕТАВИР)	70-80	
11.3.2.1			Токсическое поражение печени с циррозом печени Цирроз печени Врожденный цирроз печени	K71.7 K74.1 Q44		Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: цирроз печени (A0-1, F4 по шкале МЕТАВИР) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью). Умеренные нарушения функций организма	40-60
11.3.2.2						Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови	Для детей в возрасте 0-17 лет цирроз печени (A1-3, F4 по шкале МЕТАВИР) субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
11.3.2.3					и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-199	и выраженным нарушениями функций организма		
11.3.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-199	Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс C по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма	90-100
11.3.3.1					K76.6			
11.3.3.2								
11.3.3.3								
Примечание к подпункту 11.3.3. Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при различных видах III степени выраженной ВРВП, наличия и частоты кровотечений из варикозно расширенных вен различной локализации, на нарушении функции печени, а также на наличии осложнений (гепатолиенальный синдром, асцит, гидроперикард, гидроторакс, фиброз печени, печеночная энцефалопатия и прочие).								
11.3.3.1					Нарушения пищеварительной, эндокринной, систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, В 410-429, В 430-439	Нарушения пищеварительной, эндокринной, систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, крови и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, Наличие ВРВП 0-1 степени, без кровотечений в анамнезе	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительное нарушение функций организма при III 1 степени после оперативного лечения и на фоне стойкой длительной ремиссии (2-3 года). Наличие ВРВП 0-1 степени, без кровотечений в анамнезе	10-30
11.3.3.2						Нарушения пищеварительной, эндокринной, систем и метаболизма,	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренное нарушение функций организма при III 2 степени после оперативного лечения и на фоне	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (2-3 года). Наличие ВРВП II степени	Количественная оценка (%)
11.3.3.3					сердечно-сосудистой системы; кровви и иммунной системы; МКФ: В 510-539, В 540-559, B 410-429, B 430-439	стойкой длительной ремиссии (2-3 года). Наличие ВРВП II степени	
11.3.3.4					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, B 410-429, B 430-439, B 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженное нарушение функций организма при III-III степени с выраженными проявлениями гиперспленозма; при однократном кровотечении из ВРВ различной локализации. Период послеоперационной компенсации и адаптации после портальной декомпрессии и сочетанных операций	70-80
11.3.3.4					Нарушения пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510-539, В 540-559, B 410-429, B 430-439, B 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженное нарушение функций организма при III-IV стадии со значительно выраженными проявлениями гиперспленозма; при повторяющихся кровотечениях из ВРВ различной локализации; при наличии осложнений. Паллиативное лечение (спленэктомия, гастротомия с перевязкой вен пищеводно-желудочного перехода, оментогепатопексия); неэффективность хирургического лечения	90-100
11.3.4			Наличие трансплантированной печени		Z94.4		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Первичное освидетельствование							
11.3.4.1					Нарушения функций системы; крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: состояние после транспланации печени в течение первых 2 лет	90-100
Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)							
11.3.4.2					Нарушения функций системы; крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма	40-60
11.3.4.3					Нарушения функций системы; крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с выраженным нарушениями функций организма	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Нажменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
11.3.4.4					MКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199		
11.4			Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы		Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; MКФ: В 430-439, В 410-429, В 440-450, В 540-559, В 510-539, В 610-639, В 110-199	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженным нарушениями функций организма	90-100
11.4.1.1			Другие хронические панкреатиты		K86.1	Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; MКФ: В 510-539, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: легкое течение заболевания, показатель фекальной эластазы >200 мкг/г; отсутствие признаков недостаточности питания на фоне заместительной терапии, незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100-200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
11.4.1.2					(гликрованнй гемоглобин HbA1с <6,5%; гликемия натощак 4-8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса/ Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0	(гликрованнй гемоглобин HbA1с <6,5%; гликемия натощак 4-8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса/ Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0	40-60	
11.4.1.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510-539, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: среднетяжелое течение заболевания, наличие обострений со стационарным лечением (до 3 раз в год включительно); наличие эзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг\г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; Умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1с <7,5-9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Умеренные нарушения SDS от -3,1 до -3,9	Для детей в возрасте 0-17 лет: тяжелое течение заболевания, наличие частых обострений (более 4 раз в год); наличие эзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг\г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
111.5						НbA1с более 9 %; гликемия более 9 ммоль/л) с учетом нутритивного статуса Выраженные нарушения SDS отклонение более чем на -4 отклонения	
111.5.1			Состояние, связанное с наличием искусственно го отверстия	Z93			
111.5.1.1					Наличие гастростомы Z93.1 Наличие ileостомы Z93.2 Наличие колостомы Z93.3 Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта Z93.4		
12	Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII)				Нарушения пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Функций Для детей в возрасте 0-17 лет: наличие аномального отверстия (стомы) желудочно-кишечного тракта в рамках пальпаторной терапии	40-60
					L00 - L99		

Примечание к пункту 12.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количественная оценка (%)
необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма. К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.							
12.1			Буллезные дерматозы	L10-L15			
			Линеарный зависимый дерматоз IgA	L12.2			
			Дерматит герпетiformный	L13.0			
			Субкорнеальный пуступлезный дерматит	L13.1	Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: ограниченные проявления кожного процесса, наличие единичных гузьрей на коже и/или слизистых оболочках, требующие лечения и ухода	10-30
12.1.1					Нарушение функции связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: распространенные высыпания на коже и/или слизистых оболочках (в том числе внутренних органов), локализованные высыпания на коже активных поверхностей тела (кожа кистей и стоп); требующие лечения и ухода	40-60
12.1.2					Нарушение функции связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: распространенные высыпания на коже и/или слизистых оболочках (в том числе внутренних органов), локализованные высыпания на коже активных поверхностей тела (кожа кистей и стоп); требующие лечения и ухода	40-60
12.2			Атопический дерматит	L20	Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: ограниченный дерматит с площадью поражения до 10% поверхности тела, распространенный дерматит с площадью поражения от 10 до	10-30
12.2.1							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
12.2.2						30%; обострения до 3 раз в год на фоне проводимого лечения	40-60
12.3	Папулоскамозные нарушения			L40-L45	Нарушение функции кожи и связанных с ней систем МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: распространенный или диффузный дерматит с площадью поражения более 30% поверхности тела; обострения более 3 раз в год; склонность к торpidному рецидивирующему течению; резистентность к системному лечению	
12.3.1			Псориаз	L40	Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: псориаз с площадью поражения до 10% поверхности тела, редко рецидивирующие (до 2 раз в год) формы заболевания	10-30
12.3.1.1							
12.3.1.2					Нарушения функций связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 810-849, В 850-899, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: распространенные формы с площадью поражения поверхности кожи более 10%, частые обострения (более 2 раз в год); или непрерывно-рецидивирующее течение при неэффективности проводимого системного лечения; ладонно-подошвенный псориаз при неэффективности проводимого системного лечения	40-60
12.4	Другие болезни кожи и				L80-L99		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
12.4.1		подкожной клетчатки	Локализованная склеродермия (morphaea)	L94.0			
			Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей	L94.1			
			Прогрессирующая гемигипертрофия лица Парри-Ромбера – глубокая линейная склеродермия	L94.1			
12.4.1.1					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: поверхности склеродермии без нарушений или с незначительными нарушениями функции кожи и связанных с ней систем	10-30
12.4.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: В 810-849, В 850-899, В 710-799, В 210-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: глубокие формы склеродермии при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
12.5		Врожденные аномалии и пороки развития кожи		Q80-Q89			
12.5.1			Врожденный ихтиоз Вульгарный ихтиоз Х-сцепленный ихтиоз Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозiformная эритротермия	Q80 Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3			
12.5.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: незначительные нарушения функции кожи и связанных с ней систем, компенсирующиеся на фоне терапии	10-30
12.5.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) сенсорных функций; МКФ: В 810-849, В 850-899, В 710-799, В 210-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: генерализованные формы кератодермии, включая ладонно-подшвенные локализацию, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов, резистентные к терапии	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
12.5.2			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81			
12.5.2.1					Нарушение функции связанных с ней систем; МКФ: В 810-849, В 850-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: ограниченные формы	10-30
12.5.2.2					Нарушения функций связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) сенсорных функций, пищеварительной системы; МКФ: В 810-849, В 850-899, В 710-799, В 210-299, 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: поражения кожи (в том числе активных поверхностей – кистей, стоп), слизистых оболочек, приводящие к умеренным нарушениям функций организма	40-60
12.5.2.3					Нарушения функций связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) сенсорных функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810-849, В 850-899, В 710-799, В 210-299, В 510-539; В 410-429, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: поражения кожи, слизистых оболочек, в том числе внутренних органов, приводящие к выраженным нарушениям функций организма	70-80
12.6			Болезни придатков кожи		L60 - L75		
12.6.1				Алопеция тотальная	L63.0		
12.6.1.1						Для детей в возрасте 0-17 лет: тотальное облысение с отсутствием бровей и ресниц	30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)			M00-M99			
Примечание к пункту 13. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке нарушений функций всех сегментов опорно-двигательного аппарата. При этом учитывается: нарушение функций суставов и всей конечности в целом, позвоночника (каждого отдела и в целом), направление оси конечности (правильное, неправильное), наличие патологических (порочных) установок, оценка состояния мышц конечностей, газового и пленевого полсов. Имеют значение также и другие факторы: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность и активность патологического процесса, наличие осложнений.							
13.1		Артрапатии	Системные поражения соединительной ткани Сpondилопатии	M00-M25 M30-36			
13.1.1			Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках	M45-49 M08 M09			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Узелковый полиартрит и родственные состояния Другие некротизирующие васкулопатии Системная красная волчанка Дерматополимиозит Системный склероз Другие системные поражения соединительной ткани Анкилозирующий спондилит	M30 M31 M32 M33 M34 M35 M 45			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленными заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 13.1.1.							
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет обусловленных воспалительными артропатиями (юношеский артрит), системными поражениями соединительной ткани (узелковый полиартрит и родственные состояния, другими некротизирующими васкулопатиями, системной красной волчанкой, дерматополимозитом, системным склерозом, другими системными поражениями соединительной ткани), а также анкилозирующим спондилитом, преимущественно на основе выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени рентгенологических изменений в суставах (наличие и степень контрактуры сустава), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника), на основе характеристики течения заболевания, оценке степени тяжести заболевания, частоты, длительности и тяжести обострений, объективизированных в условиях стационара, а также на основе функциональной способности ребенка, наличия осложнений заболевания и эффективности проводимой медикаментозной терапии. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.							
13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия I, отсутствие прогрессирования заболевания; отсутствие или наличие обострений (не более 1 раза в год), отсутствие или I степень активности воспалительного процесса на фоне терапии; ФК I;	10-30
					MКФ: В 710-799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-899	отсутствие заболевания от медикаментозной терапии (НПВГ)	
13.1.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренное нарушение функции суставов и/или позвоночника (ФК II степени); рентгенологическая стадия II; вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увенг);	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Найменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, В 430-439, В 540-559, В 610-639, В 810-899	прогрессирующее течение заболевания: обострения 2-4 раза в год, сохраняющаяся активность воспалительного процесса I или II степени на фоне иммunoупрессивной терапии; необходимость коррекции терапии, возможность достижения ремиссии только при применении иммunoупрессивной терапии препаратаами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии	70-80
13.1.1.3					нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических), сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 510-539, В 440-469, В 410-429, ФК II или III;	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженное нарушение стадодинамической функции, вследствие поражения суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия II или III, вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увелит); прогрессирующее течение заболевания; частые длительные обострения (более 4 раз в год), ФК II или III;	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 810-899	сохраняющаяся активность воспалительного процесса 2 или 3 степени на фоне иммуносупрессивной терапии; возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП); в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии	90-100
13.1.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических), сенсорных функций, пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения стадодинамических функций, поражением суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия III или IV; вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (uveitis); быстро прогрессирующее течение заболевания;	90-100
					MКФ: B 710-799, B 210-299, B 510-539, B 440-469, B 410-429, B 430-439, B 540-559, B 610-639, B 810-899	активность воспалительного процесса 3 степени; ФК III или IV; низкая эффективность или резистентность к проводимой иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких фармакотерапевтических групп (2	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.2	Деформирующие дорсопатии Врожденные аномалии (пороки развития позвоночника и костей грудной клетки)	M40-M43 Q76	и более, включая генно-инженерные препараты); необратимых заболеваний и проводимой медикаментозной терапии	и инженерные биологические наружные аппараты); наличие осложнений и проводимой терапии			
13.2.1		Кифоз Сколиоз	M 40 M41	Нарушения скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций;	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (стагодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: медленно прогрессирующий или стабильный тип течения, низкая	10-30

Примечание к подпункту 13.2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных деформацией позвоночника, основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования: вид деформации и степень ее выраженности, локализация и протяженность основной дуги деформации или степень ее мобильности, темп прогрессирования деформации за календарный год, степень ограничения подвижности позвоночника, наличие неврологической симптоматики, степень нарушения функций других органов и систем организма, наличие и степень выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Учитываются также результаты консервативного лечения, наличие показаний и противопоказаний для реконструктивной хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, протяженность металлической конструкции, завершенность периода активного роста ребенка, сопутствующие заболевания и сочетание сколиоза с другими пороками развития других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем). Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: быстрое прогрессирование, высокая мобильность сколиоза; сочетание различных видов деформации дуги позвоночника; неэффективность реконструктивной хирургической коррекции, дестабилизация металлоконструкции в послепротезировании периоде.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					MКФ: В 710-799	<p>степень сколиотической дуги;</p> <p>инфантильные сколиозы (0-6 лет), ювенильный сколиоз (7- 12 лет): I или II степень сколиоза без ограничения или с незначительным ограничением подвижности позвоночника;</p> <p>юношеские сколиозы (13 – 17 лет): I, II, III степень сколиоза с незначительным/умеренным ограничением подвижности позвоночника, при III степени сколиоза - отсутствие неблагоприятных факторов прогноза.</p> <p>Наличие стабильной металлической конструкции в пределах одного отдела позвоночника</p>	
13.2.1.2					<p>нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движениями (стагодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы;</p> <p>МКФ: В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539</p>	<p>Для детей в возрасте 0-17 лет: быстро прогрессирующий тип течения сколиоза, средняя или высокая степень мобильности сколиотической дуги;</p> <p>III степень сколиоза с умеренным ограничением подвижности позвоночника при наличии неблагоприятных факторов прогноза;</p> <p>III степень сколиоза с выраженным ограничением подвижности позвоночника.</p> <p>Наличие стабильной металлической конструкции более 1 отдела с</p>	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.2.1.3					Нарушения скелетных, связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539	Выраженным ограничением подвижности позвоночника. Нестабильность металлоконструкции и другие осложнения и другие оперативного лечения. Сочетание сколиотической деформации со стабильной кифотической деформацией III и выше степеней	Для детей в возрасте 0-17 лет: IV степень сколиоза, декомпенсированный, с выраженным нарушением функций организма.
13.2.2			Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития kosti	Q76.3			
13.2.2.1					Нарушения скелетных, связанных с	Нарушения скелетных, любая варианта спондилиolistesa; наличие кифотического компонента.	Для детей в возрасте 0-17 лет: 10-30

Примечание к пункту 13.2.2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных врожденным сколиозом, основывается на оценке клинико-функциональных проявлений патологии и данных рентгенологического обследования: вид и форма аномалий (нарушение сегментации, слияния и формирования позвонков), наличие вариантов сочетаний аномалий позвонков и их распространенность, величина деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии позвонков с различными аномалиями ребер и пороками развития других органов и систем, тип течения сколиоза, состояние механизмов компенсации, эффективность хирургической коррекции и протяженность металлической конструкции. Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: нарушение сегментации по типу «блокированье через сегмент», угол первичной деформации более 30°, грудопоясничная локализация порока, большое количество блокированных позвонков с одной стороны, «кифосколиозогенные» пороки, любой вариант спондилиolistesa; наличие кифотического компонента.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.2.2.2					движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710-799, В 410-429, В440-449, В 510-539	сколиозы, обусловленные локальным пороком. Угол первичной деформации до 15-20°. Отсутствие противопоказаний для оперативного лечения; устранение деформации оперативным путем. Отсутствие осложнений и правильное расположение металлической конструкции	40-60
13.2.2.3					нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710-799, В 410-429, В440-449, В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: сколиозы субкомпенсированные, имеющие прогрессирующее течение. Угол первичной деформации от 21° до 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериив. Недостаточная коррекция деформации после оперативного лечения; большая протяженность металлической конструкции, дестабилизация металлической конструкции, наличие осложнений	40-60
13.2.2.3					нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: сколиозы декомпенсированные, имеющие прогрессирующее и быстро прогрессирующее течение. Угол первичной деформации более 30°, наличие прогностически неблагоприятных критерийв;	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.2.2.4					MКФ: В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639	сколиозы, сочетающиеся с аномалиями позвоночного канала и спинного мозга, других органов и систем; неудовлетворительный результат оперативного лечения (результат деформации), наличие осложнений с умеренными или выраженным нарушениями функций организма; наличие противопоказаний к оперативному вмешательству	90-100
13.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: неоперабельные деформации с выраженным или значительно выраженным нарушением функций организма	90-100
13.3.1			Нарушения плотности кости		M80-M85		
				Osteoporoz c патологическим переломом	M80		
				Osteoporoz без патологического перелома	M81		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
Учитываются результаты рентгенологической диагностики, а также результаты лабораторных показателей нарушений минерального обмена (содержание ионизированной фракции кальция в крови, содержание фосфора в крови, суточная экскреция фосфора и кальция с мочой, экскреция кальция с мочой натощак по отношению к концентрации креатинина в этой же порции мочи).								
13.3.1.1					Нарушения скелетных и связанных с движением (стадийнамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (стадийнамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Для детей в возрасте 0–17 лет: отсутствуют переломы длинных трубчатых костей. Отсутствуют деформации или имеют место незначительные (менее 7–10°) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют	
13.3.1.2					Нарушения скелетных и связанных с движением (стадийнамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (стадийнамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Для детей в возрасте 0–17 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2–3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (скolioз II и III степени) Z-критерий соответствует остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена – умеренные изменения. Выявляются начальные признаки остеопороза	40–60

№/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.3.1.3					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации.	70-80
13.3.1.4					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710-799, В 540-559	Выраженная (20 градусов и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена – умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения	90-100
13.3.2					Другие нарушения плотности и структуры кости	М 85	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика	
						стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Единичная (солитарная) киста кости	M85.4			
Примечание к подпункту 13.3.2. Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых костей, аневризмальные кисты, кисты в костях газа и телах позвонков) могут быть причиной патологических переломов; нарушения роста кости и развития неврологических осложнений (невропатия, радикулопатия). Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка зависит от локализации и размеров кисты, характера патологического перелома, наличия и степени выраженности неврологических осложнений, эффективности проведенного лечения (наличие укорочения конечности, степень выраженности контрактуры сустава, деформации конечности, наличие рецидивов кист).							
13.3.2.1					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-799	Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, при отсутствии осложнений, после завершения лечения – при правильном расположении кисты вне зоны роста, правильном срастании перелома без деформации или с незначительной деформацией оси (плеча, бедра), отсутствии или незначительном ограничении объема движений в смежном суставе, отсутствии рецидивов заболевания, после реконструктивной хирургической коррекции	Для детей в возрасте 0-17 лет: 10-30
13.3.2.2						Нарушения нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: 40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
						Выраженная деформация оси (плеча, бедра, конечности в целом), требующая оперативной коррекции, наличие неврологических осложнений с умеренным ограничением объема движения в суставах.		
						Рецидив заболевания после поведенного оперативного лечения, требующий повторного оперативного вмешательства		
13.4		Другие остеопатии		M86.90				
13.4.1			Другой хронический остеомиелит	M86.5				
			Другие хронические гематогенные остеомиелиты	M86.6				
			Остеомиелит неуточненный	M86.9				
<p>Примечание к подпункту 13.4.1. Количественная оценка стойких нарушений функций организма человека при хроническом остеомиелите зависит от распространенности, локализации и протяженности очага, частоты, тяжести и длительности обострений, степени активности процесса, включая клинические, рентгенологические и лабораторные данные, состояния окружающих мягких тканей, наличия осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечности, деформация и искривление оси кости, контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологические вывихи, ложные суставы), необходимости повторного оперативного лечения и его эффективности, а также от поражения других органов и систем вследствие хронической интоксикации.</p>								
13.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0-17 лет: редкие (1 раз в год и реже) непродолжительные (менее 3 недель) обострения	10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
13.4.1.2					МКФ: В 710-799; В 430-439; В 810-899	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799; В 430-439; В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель)	40-60
13.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799; В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639; В 810-899	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799; В 410-429, В 440-449, В 510-539, В 610-639; В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: рецидивирующий остеомиелит, обострения частые (3-4 раза в год), длительные (более 4 недель), формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений (ложные суставы, патологические вывихи)	70-80
13.5					M91.94			
13.5.1			Хондропатии Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Болезнь Легга-Кальве-Пертеса)	M91.1				
13.5.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: IV или V стадии болезни Пертеса (стадия репарации, стадия исхода) с сохранением анатомических соотношений в тазобедренном суставе, восстановлением функции сустава, или с	10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
13.5.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; при необходимости соблюдения ортопедического режима с дозированной нагрузкой с дополнительной опорой. V стадия (исход): осложненная формированием выраженной контрактуры в тазобедренном суставе (с одной стороны), подвывиха бедра (с одной стороны) с выраженной гипотрофией мышц бедра и ягодичных мышц, с укорочением конечности (более 4 см)	Для детей в возрасте 0-17 лет: IV стадия (трепарация): при необходимости соблюдения ортопедического режима с дозированной нагрузкой с дополнительной опорой. V стадия (исход): осложненная формированием выраженной контрактуры в тазобедренном суставе (с одной стороны), подвывиха бедра (с одной стороны) с выраженной гипотрофией мышц бедра и ягодичных мышц, с укорочением конечности (более 4 см)
13.5.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; при необходимости соблюдения ортопедического режима с дозированной нагрузкой с дополнительной опорой. III стадия (фрагментации) на весь период полной иммобилизации	Для детей в возрасте 0-17 лет: I и II стадия (некроз и импрессионный перелом), III стадия (фрагментации) на весь период полной иммобилизации
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней				N00-N99		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к пункту 14. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка, обусловленных болезнями мочеполовой системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). Учитывается также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, и прочие). В большинстве представленных случаев (за исключением болезней, указанных в подгруппах 14.3 и 14.4 настоящей количественной системы оценки) незначительная степень нарушения мочевыделительной функции организма характеризуется отсутствием хронической болезни почек, либо её начальными стадиями (ХБП 1 и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБП 3 стадии (3А и 3Б), выраженная и значительно выраженная степень нарушения мочевыделительной функции характеризуется хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень скорости клубочковой фильтрации (далее – СКФ), который отличается у детей разных возрастов.							
14.1			Гломерулярные болезни (хронический нефритический синдром, нефротический синдром)	N00-N08	Гломерулярные болезни (хронический нефритический синдром, нефротический синдром)	Тубулоинтерстициальные болезни почек: исключая обструктивную уропатию и рефлюкс – уропатию (или гидронефроз - N13) и хронический обструктивный пиелонефрит (N11), предусмотренные подгруппами 14.3 и 14.4 настоящей количественной системы оценки	Pочекная недостаточность (включая

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
14.1.1			хроническую болезнь почек)	N17-N19	Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Дети 0 -12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 10-20%; дети старше 1 года: ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73м ² ; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89-60 мл/мин/1,73м ²	10-30
14.1.2			.		Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 430-439, В 540-559	Дети 0-12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 30%; дети старше 1 года: ХБП 3А стадии, СКФ 59-45 мл/мин/1,73м ² ; ХБП 3Б стадии, СКФ 44-30 Любая стадия ХБП при заболеваниях с частыми обострениями или при латентном течении заболевания с высокой степенью активности патологического процесса, нуждаемость в препаратах, подавляющих иммунитет; неэффективность лечения; при наличии осложнений	40-60
14.1.3					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма;	Дети 0-12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 40%; дети старше 1 года:	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Написование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
14.1.4					МКФ: В 610-639, В 430-439, В 540-559	ХБП 4 стадии, СКФ 29-15 мл/мин/1,73м ²		
14.2					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 430-439, В 540-559	Дети 0-12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 50%; дети старше 1 года: ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73м ²	90-100	
14.2.1			Помощь, включающая гемодиализ Подготовительные процедуры для проведения диализа Экстракорпоральный диализ Другой вид диализа	Z49 Z49.0 Z49.1 Z49.2		Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639; В 710-789, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Дети 0-12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 40%; дети старше 1 года: СКФ 29-15 мл/мин/1,73м ²	70-80
14.2.2						Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических,	Дети 0-12 месяцев:	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
14.3					психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639; В 710-789, В 110-139, В 140-189, В 198, В 199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	СКФ ниже возрастной нормы более 50%; дети старше 1 года: СКФ ниже 15 мл/мин/1,73м ²	
14.3			Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидroneфроз)	N13			
14.3.1			Хронический тубулонтерститиальный нефрит (в том числе хронический обструктивный пиелонефрит) Мочекаменная болезнь Другие болезни почки и мочеточника	N11.1- N11.9 N20 - N23 N25- N29	Нарушения мочевыделительной функции, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: обструктивный уретерогидroneфроз с обострением хронического пиелонефрита до 2 раз в год и реже, без нарушения функции почек либо с развитием ХБП 1 или 2 стадии	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
14.3.2						Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639; В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита от 2 до 4 раз в год; развитие ХБП 3 стадии	40-60
14.3.3						Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639; В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита более 4 раз в год; развитие ХБП 4 стадии	70-80
14.4					Z90.5			
14.4.1			Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Q60		Нарушения мочевыделительной функции, функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: единственная почка, ХБП 1 или 2 стадии	30
14.4.2						Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639; В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: единственная почка, ХБП 3 стадии	40-60
14.4.3				:		Нарушения мочевыделительной функции, психических функций,	Для детей в возрасте 0-17 лет:	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
						единственная почка;	ХБП 4	
14.4.4					функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: хронический пиелонефрит единственной почки, ХБП 5 стадии	90-100	
14.5					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: хронический пиелонефрит единственной почки, ХБП 5 стадии	90-100	
					Z94.0			
					Первичное освидетельствование			
14.5.1					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения стагодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 710-799, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: состояние после трансплантации почки в течение первых 2 лет	90-100	
					Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)			
14.5.2					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения стагодинамических, психических функций, функций сердечно-	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
14.5.3					сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 710-799, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Нарушения мочевыделительной функции, нарушения стадинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 710-799, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений с выраженнымими нарушениями функций организма 70-80
14.5.4					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения стадинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 710-799, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Нарушения мочевыделительной функции, нарушения стадинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610-639, В 710-799, В 110-199, В 410-429, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма 90-100
14.6			Обтурация мочевого пузыря различной этиологии Стриктура уретры		шейки пузыря N32.0 N35		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами		Количественная оценка (%)
			Уретральный свищ (уретроперинеальный, уретроректальный, мочевой)	N36.0				
			Послеоперационная структура уретры	N99.1				
			Поликистоз почки, детский тип	Q61.1				
			Врожденный гидroneфроз	Q62.0				
			Атрезия и стеноз мочеточника: лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), стеноз пузырно-мочеточникового сегмента (ПМС)	Q62.1				
			Врожденный мегауретер	Q62.2				
			Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс	Q62.7				
14.6.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: после окончания оперативного лечения при незначительного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита до 2 раз в год;	10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленными заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
14.6.2					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	отсутствие нарушений функции почек, ХБП 1 или 2 стадии	40-60
14.6.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием искусственных отверстий мочевого тракта; после окончания оперативного лечения при наличии умеренного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита от 2 до 4 раз в год, латентное течение пиелонефрита; ХБП 3 стадии	70-80
14.7					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием мочевых свищей; длительной и/или постоянной катетеризацией мочевого пузыря. После окончания оперативного лечения при наличии выраженного мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита более 4 раз в год; ХБП 4 стадии	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.1			Анэнцефалия и подобные пороки развития (анефалия, гемицелефалия)				
15.1.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 440-450, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: ацефалия и гемицелефалия со снижением интеллекта менее 34 баллов, значительно выраженными стадодинамическими нарушениями (тетра-, геми-, парапарезы); выраженными, резистентными к терапии пароксизмальными расстройствами; значительно выраженными псевдобульбарными и бульбарными нарушениями, отсутствием контроля функции газовых органов	90-100
15.1.2			Энцефалоцеле	Q01	Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 210-299, В 310-399, 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: менингоцеле небольших размеров (дефект костей черепа не более 2x2 см) и средних размеров (более 2x2, но менее 3x3 см) после радикальной оперативной коррекции без осложнений при отсутствии или незначительных нарушениях функций организма: 0-3 года - развитие по возрасту или незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - незначительные когнитивные	10-30
15.1.2.1							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						нарушения; незначительное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ = 70-79 баллов; 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов); редкие пароксизимальные расстройства; незначительные нарушения устной и/или письменной речи; незначительные нарушения статодинамических и сенсорных функций (зрения и/или слуха)	незначительное
15.1.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310 – 399, В 210-299, В 710-79, В 510-539, В 540-550, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: менингоцефальных больших размеров (дефект костей черепа 3х3см и более) после радикальной оперативной коррекции при наличии умеренных нарушений функций организма: 0-3 года - умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения, умеренное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ = 50-69 баллов; 16-17 лет: IQ = 50-64 баллов); умеренные пароксизимальные расстройства; умеренный псевдобульбарный синдром; умеренные нарушения устной и/или письменной речи; двигательные нарушения (умеренные тетра-, геми-, парапарезы); сенсорные функции и иные нарушения	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310 – 399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 540-550, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: энцефаломенингите после частичной оперативной коррекции при наличии осложнений, выраженных нарушений функций организма: 0-3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - выраженные когнитивные нарушения, выраженное снижение интеллекта (3-17 лет: IQ= 35-49 баллов); выраженные пароксизматические расстройства, резистентные к терапии; выраженный псевдобульбарный синдром, выраженные нарушения устной и/или письменной речи; нарушение контроля функции газовых органов	70-80
15.1.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, нарушения дыхательной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 540-550, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: энцефалоцистоменингите больших размеров, не подлежащая радикальной оперативной коррекции; значительно выраженные нарушения функций организма: 0-3 года - значительное отставание в физическом, психомоторном и речевом развитии; формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ=34	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						бала для всех возрастов), значительно выраженный псевдобульбарный синдром; значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), значительно выраженные двигательные нарушения (тетрапарезы или плегии в сочетании с гиперкинезами и атаксией), эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Ленокса-Гасто и прочие), резистентные к противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций и иные нарушения.	
15.1.3					Микроцефалия Q02 Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга Q04	Отсутствие контроля функций газовых органов	
15.1.3.1						Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, сенсорных, связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В	Для детей в возрасте 0-17 лет: Незначительные нарушения функций организма: 0-3 года - незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в темпах формирования социальных навыков; дети старше 3 лет - незначительное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ = 70-79

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.3.2				610-639		баллов; 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов); наличие незначительных когнитивных нарушений, устной и/или письменной речи, редких пароксизмальных расстройств, незначительных нарушений сенсорных функций (зрения и/или слуха)	40-60
15.1.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функций организма: 0-3 года - умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в формировании социальных навыков; старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения; умеренное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ = 50-69 баллов; 16-17 лет: IQ = 50-64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи; пароксизмальные расстройства средней частоты; умеренные нарушения сенсорных функций	40-60
					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Руорика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.3.4					610-639	нарушения, выраженные нарушения, устной письменной речи; частые пароксизмальные расстройства; выраженные нарушения сенсорных функций; нарушение контроля функции газовых органов	
						нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма: 0-3 года - значительно выраженное физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; старше 3 лет - значительно выраженное снижение интеллекта (IQ<34 баллов); значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие синдромы); резистентные к противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций. Отсутствие контроля функции газовых органов
15.1.4					Q03	Врожденная гидроцефалия	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: удовлетворительные результаты радикальной эндоскопической коррекции гидроцефалии (компенсация или субкомпенсация); компенсированная гидроцефалия в период динамического наблюдения без необходимости оперативного лечения (отсутствие ликвородинамических нарушений). Отсутствие нарушений или незначительные нарушения функций организма:	10-30
15.1.4.2						0-3 года - незначительное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков, старше 3 лет - незначительное снижение когнитивных процессов, незначительное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ=70-79 баллов; 16-17 лет: IQ=65-69 баллов), незначительные нарушения устной или письменной речи; незначительные нарушения сенсорных и статодинамических функций	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					MКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799	эндоскопической коррекции гидроцефалии; установка имплантатуемой клапанно - дренажной системы (шунтозависимая гидроцефалия) с наличием умеренного гипертензионно-гидроцефального синдрома с ликвородинамическими кризами средней частоты; с умеренными нарушениями функций организма: 0-3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет – умеренное снижение когнитивных процессов, умеренное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ=50-69 баллов; 16-17 лет: IQ=50-64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи; двигательные нарушения (легкий тетрапарез, умеренные геми-, парапарезы, умеренная динамическая атаксия), нарушения сенсорных функций	70-80
15.1.4.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадийных) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогрессирующий рост окружности головы в динамике; нарастание неврологической симптоматики (активная гидроцефалия); неэффективность оперативного дисфункция лечения, шунта после вентрикулоперитонеального	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рукопись МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных травмами и дефектами последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	шунтирования (1 раз и более в год) с ликвородинамическими кризами; повторное шунтирование. Выраженные нарушения функций организма: 0-3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет – выраженное снижение когнитивных процессов; выраженное снижение интеллекта (3-15 лет: IQ=50-69 баллов; 16-17 лет: IQ=50-64 баллов); выраженные нарушения устной и/или письменной речи; двигательные нарушения (умеренный выраженные паро-, гемипарезы); частые пароксизматические расстройства; сенсорных функций. Нарушение контроля функции газовых органов	90-100
15.1.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 210-299, В 710-799, В 510-539, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: высокий темп прогрессирования гидроцефалии несмотря на проводимое лечение со значительными выраженными нарушениями организма: 0-3 года – выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.5						формирования социальных навыков; старше 3 лет – значительно выраженное снижение интеллекта (IQ<34 баллов), выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует); наличие синдромов эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннонса-Гасто и прочие синдромы), резистентные к противосудорожной терапии, двигательные нарушения (параличи, парезы до полегии, атаксия); нарушения сенсорных функций (слепота, глухота). Отсутствие контроля функции газовых органов	
					Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) (истинные спинномозговые грыжи: открытое расщепление позвоночника с формированием кистозной спинномозговой грыжи Spina bifida cystica/vertebra (менингоцеле);	Q05	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.5.1			корешковая форма спинномозговой грыжи (Менингоградикуло-целе); мозговая форма (Менингомиело-целе или Менингомиелорадикуло-целе)				
15.1.5.2			Гипоплазия и дисплазия спинного мозга	Q06.1	Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: расщепление позвоночника (2-3 позвонков) с формированием спинномозговой грыжи без элементов нервной ткани в грыжевом мешке (Менинготцеле), с элементами корешков спинного мозга Менингоградикулоцеле) с отсутствием или с минимальной неврологической симптоматикой, незначительными нарушениями статодинамических функций; с благоприятным прогнозом при своевременной оперативной коррекции	10-30
					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: расщепление позвоночника (3-5 позвонков) с формированием Менингоградикулоцеле с умеренной неврологической симптоматикой, умеренными нарушениями статодинамических функций; возможны нарушения	40-60

№/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.1.5.3					Нарушения языковых и речевых; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 210-299, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, миелоцистостома) с выраженной неврологической симптоматикой, с нарушениями сенсорных функций (снижение остроты зрения и/или и слуха), с нарушением контроля функции газовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на другом уровне с выраженными нарушениями функций организма	70-80
15.1.5.4					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, миелоцистостома) со значительно	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 110-199, В 310-399, В 710-799, В 210-299, В 610-639	выраженной неврологической симптоматикой (нижняя параплегия, выраженный нижний парапарез), с отсутствием контроля функции тазовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на любом уровне со значительно выраженными нарушениями функций организма	
15.2	Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения				Q20-Q28		
15.2.1					Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений, сердечной перегородки, легочного, трехстворчатого, аортального и митрального клапанов.	Q20-Q24	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.2.1.1			Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца		Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410-429	Для детей в возрасте 0-17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока, не приводящие к недостаточности кровообращения или с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или 1 стадии, ФК I; без нарушений либо с незначительными нарушениями сердечного ритма и проводимости, гемодинамически не значимыми	10-30
15.2.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410-429, В 440-450, В 610-639, В 110-199, В 210-299	Для детей в возрасте 0-17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с умеренными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА стадии, ФК II (подтвержденные клинико-лабораторными данными и инструментальными методами обследования); умеренные нарушения сердечного ритма и проводимости: желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма от 10 до 20% за сутки по	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.2.1.3						Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций, гемодинамики и функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с выраженным нарушением гемодинамики и функций
						ЭКГ или наджелтуночковые экстрасистолы и наджелтуночковые тахикардии (представленность эктопического ритма от 20 до 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования), аритмогенитозной коррекции. Наличие осложнений (рестеноз, дисфункция клапана, дефекта, реканализация инфекционный эндокардит) после оперативной коррекции порока и/или наличие отягощающей сопутствующей патологии с умеренными нарушениями функций организма. Необходимость в повторном хирургическом вмешательстве, в том числе с использованием протезных материалов. Сложные пороки на период проведения хирургического лечения или паллиативного лечения	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
						сердечно-сосудистой системы: ХСН II, ФК III, выраженные нарушения сердечного ритма и проводимости - трепетание и мерцание предсердий, частые желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования) или наджелудочковые экстрасистолы и залпы наджелудочковой тахикардии (представленаность эктопического ритма более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования) атриовентрикулярная блокада 3 степени; наличие осложнений после оперативной коррекции порока и/или наличие отягощающей сопутствующей патологии с выраженным нарушениями функций организма. Неудовлетворительный результат оперативного лечения сложных пороков, необходимость повторных оперативных вмешательств, в том числе с использованием протезных материалов	Для детей в возрасте 0-17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока	90-100
15.2.1.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций;			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травмы или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 410-429, В 440-450, В 610-639, В 110-199, В 210-299	со значительными выраженнымми нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV. Наличие осложнений после оперативной коррекции порока и/или наличие отягощающей сопутствующей патологии со значительными выраженнымми нарушениями функций организма. Возможность проведения только паллиативных операций при сложных сочетанных пороках; неоперабельные пороки сердца и крупных сосудов	
15.2.2					Врожденные аномалии (пороки крупных артерий) Врожденные аномалии (пороки развития) крупных вен	Q25 Q26	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 15.2.2.							
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при ангиодисплазиях проводится с учетом вида порока (мальформации капиллярные, артериальные, венозные, артериовенозные, лимфатические и различные их сочетания), локализации и распространенности аномалии (конечности, легкие, головной и спинной мозг, множественные), степени выраженной хронической недостаточности кровообращения в пораженном сегменте (ax) или органе (ax), выраженности трофических изменений кожи, мягких тканей и других изменений в пораженных органах, эффективности проводимого лечения и наличия осложнений, наличия и степени выраженности вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата.							
В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации (увеличение объема и длины конечности без ее деформации и без трофических нарушений центральной гемодинамики, наличие эффективного коллатерального кровообращения); субкомпенсации (увеличение объема, длины конечности, ее деформация, трофические нарушения кожи без изъязвления, начальные признаки перетрузки правого желудочка, НК 0 или НК I, коллатеральное кровообращение малоэффективно); декомпенсация (увеличение объема конечности на 7-8 см и более, длины конечности на 7-8 см и более по сравнению со здоровой конечностью, деформация конечности, трофические нарушения кожи в виде эрозий, трофических язв, НК I или II, отсутствие коллатерального кровотока).							
15.2.2.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410-429, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: локальные или распространенные формы ангиодисплазий в фазе компенсации кровообращения (ХАН 0 или 1 степени, ХВН 0 или 1 степени); 0-6 лет: увеличение объема конечности на 1,0-1,5 см без ее деформации, увеличение длины конечности на 2,0- 2,5 см, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. 7-17 лет: увеличение объема и длины конечности до 4,0 см без ее деформации, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. Начальные признаки вторичных изменений в позвоночнике. Незначительное ограничение объема движений в суставах конечности (ей)	10-30
15.2.2.2					Нарушение психических	Для детей в возрасте 0-17 лет:	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций органов в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-450, В 710-799	локальные или распространенные формы ангиодисплазий в стадии субкомпенсации кровообращения (ХАН 2 степени, ХВН 2 степени); преимущественная локализация на активных поверхностях конечностей (ладони и стопы); 0-6 лет: увеличение объема конечности до 2,0-4,0 см, увеличение длины конечности на 3,0-4,0 см, компенсируемое сложной ортопедической обувью. 7-17 лет: увеличение объема конечности на 5,0 см и более, увеличение длины конечности на 5,0 см и более, компенсируемое сложной ортопедической обувью. Статический сколиоз 2 или 3 степени, умеренное ограничение объема движений в суставах конечности (ей), признаки неврологических осложнений (нейропатии), наличие болевого синдрома.	
15.2.2.3					нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	наличие неврологической симптоматики и умеренные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге Для детей в возрасте 0-17 лет: декомпенсация кровообращения в пораженной конечности (я) со стойким болевым синдромом, с глубокими трофическими нарушениями (длительно незаживающие язвы),	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.2.2.4					МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-450, В 710-799	кровотечениями различной интенсивности; с тяжелыми деформациями конечности, локализация соустий на открытых частях тела после лечения, вторичные изменения в суставах и позвоночнике (контрактуры, сколиозы, дегенеративно-дистрофические изменения), неврологические осложнения (тяжелые нейропатии). Выраженные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге, сердце и легких и при различных их сочетаниях	90-100
15.3	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания				Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагнантических) функций. МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-450, В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: декомпенсация кровообращения: общирное поражение сосудистой системы, неустранимые тяжелые трофические нарушения, тяжелые осложнения в виде нарушения мозгового кровообращения и кровообращения в спинном мозге с развитием параличей, отсутствием контроля функции газовых органов	
15.3.1				Q 30 - Q 34		Нарушение дыхательной, сосудистой систем, психических функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: редкие обострения воспалительных бронхологических

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рутрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами заболеваний (2 - 3 раза в год, продолжительностью в пределах 3 недель), без дыхательной недостаточности (ДН 0) либо наличие ДН I степени	Количественная оценка (%)	
15.3.2					Функций, функций системы крови и иммунной системы, и эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439, В 540-559	Нарушение дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, и эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхологических заболеваний 4 - 6 раз в год, продолжительностью от 3 до 6 недель; необходимость в многоэтапных оперативных коррекциях, осложнения хирургических вмешательств, наличие ДН II степени, проходящей или постоянной легочной гипертензии (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)	40-60
15.3.3					Нарушение дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, и эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439, В 540-559	Нарушение дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, и эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхологических заболеваний 4-6 раз в год, продолжительностью от 3 до 8 недель; наличие осложнений (стенозы, свиши дыхательной системы), приводящие к необходимости хирургических вмешательств; наличие ДН II, III степени, ХСН II А стадии	70-80
15.3.4					Нарушение дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических	Нарушение дыхательной, функций сердечно-сосудистой систем, психических	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительно выраженные нарушения функции дыхательной	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
15.4					функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110-199, В 410-429, В 440-449, В 430-439, В 540-559	системы: воспалительных бронхологических заболеваний более 6 раз в год, продолжительностью более 8 недель; последствия и осложнения оперативных вмешательств, наличие ДН III степени в сочетании с ХСН II Б или III стадии		
	15.4	Расщелина губы и неба		Q35-37				
Примечание к подпункту 15.4.								
<p>Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при челюсто-лицевых аномалиях основывается на оценке тяжести и распространенности порока, возможности использования ортеза и адаптации к нему, длительности и эффективности реконструктивного лечения (восстановление анатомической целостности и взаимоотношений структур артикулиционного аппарата на этапах оперативного лечения и по завершении последнего), на оценке нарушений функции пищеварительной системы (оценка параметров физического развития и их возрастная динамика), на оценке нарушений артикуляционной моторики (степень ограничения ее при сосании, глотании, жевании, выполнении артикуляционных движений), на степени выраженност речевых синдромов при их наличии (ринопения, ринофonia, дислалия, синдромы письменной речи), а также на оценке функции других сопряженных органов (сенсорные функции, функции носового дыхания).</p> <p>Степень выраженности речевых синдромов (ринопения, ринофonia, дислалия, синдромы письменной речи) оценивается по заключению логопеда медицинской организации (уровень/степень общего или системного недоразвития речи). Принципы количественной оценки нарушений языковых и речевых функций, указанных в подпункте 5.1.1. настоящей количественной системы оценки.</p>								
15.4.1			Расщелина неба	Q35	Расщелина губы	Q36		
			Расщелина неба и губы	Q37				
15.4.1.1					Нарушения пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510-539, В 310-399	Функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: расщелина мягкого неба, мягкого и частично (задняя треть) твердого неба, изолированная расщелина верхней губы;	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510-539, В 310-399	нарушение функций сосания, глотания, жевания; параметры физического развития соответствуют возрасту или незначительно снижены. Незначительные нарушения языковых и речевых функций	40-60
15.4.1.3					Нарушения пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510-539, В 310-399	Для детей в возрасте 0-17 лет: полная расщелина твердого и мягкого неба, верхней губы (одно- и двухсторонняя) на период реконструктивного оперативного лечения; неудовлетворительный результат оперативного лечения (грубые деформации, послеоперационные изъяны твердого неба, выраженный дисбаланс), требующие повторных оперативных вмешательств и/или длительного аппаратурного ортодонтического лечения; умеренное нарушение функций сосания, глотания, жевания; умеренное снижение параметров физического развития. Умеренные нарушения языковых и речевых функций	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)		
15.5	Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	Q38-Q45	<p>нарушение акта жевания с возможностью приема только протертой пищи, выраженное снижение физического развития. Выраженные нарушения языковых и речевых функций</p>						
15.5.1	Атрезия пищевода без свища	Q39.0	<p>Количественная оценка степени выраженности нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках развития) желудочно-кишечного тракта зависит от вида и локализации порока, объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, резекции и прочее), объема и видов мероприятий по реабилитации (необходимость бужирования, его частота и эффективность), степени недостаточности анального сфинктера, наличия осложнений (в том числе осложнений операций), рецидива заболевания (рестеноз – компенсированный, субкомпенсированный, декомпенсированный), поражения других органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка.</p>						
	Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом	Q39.1							
	Врожденный стеноз и стриктура пищевода	Q39.3							
	Дивертикул пищевода	Q39.6							

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Руорика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.5.1.1.			Другие врожденные аномалии пищевода	Q39.8	Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510-539, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: после проведенного однотэтапного оперативного вмешательства с наложением прямого анастомоза. После завершения всех этапов оперативного лечения при отсутствии затруднений приема пищи или с незначительными нарушениями функций пищеварительной системы. Необходимость планового бужирования (3 и менее раз в год)	10-30
15.5.1.2					Нарушения пищеварительной дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: на весь период этапного хирургического реконструктивного лечения. По завершении всех этапов оперативного лечения при наличии умеренных нарушений функций пищеварительной системы: дисфагия с возможностью приема только протертой и жидкой пищи; необходимость планового бужирования (более 3 раз в год). Наличие осложнений, в том числе осложнений оперативного лечения, с умеренными нарушениями функций организма	40-60
15.5.1.3					Нарушения пищеварительной, дыхательной,	Для детей в возрасте 0-17 лет: после проведения первого этапа оперативного лечения (наложение	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					эндокринной системы и гастроэктомии; метаболизма; МКФ: В 510-539, В 440-449, В 540-559	на весь период лечения, включая восстановление анатомической целостности пищевода и его проходимости; после завершения оперативного лечения (пластики пищевода) при наличии выраженных нарушений функций пищеварительной системы. Наличие осложнений, в том числе оперативного лечения, с выраженными нарушениями функций организма. Рестеноуз пищевода. Необходимость повторных оперативных вмешательств	
15.5.2	Другие пороки	уточненные развития желудка:	врожденный кардиосплазм, смешение желудка, дивертикул желудка, желудок в виде песочных часов; удвоение желудка; мегалогастрит; микрогастрит	Q40.2	Bрожденное отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, подвздошной кишки	Q41.0 – Q41.2	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.5.2.1			Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника	Q41.8	Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0 – 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства в случаях небольшой протяженности участка резекции кишечника при физиологических параметрах физического развития или незначительных нарушениях функции пищеварительной системы	10-30
15.5.2.2					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0 – 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с выраженными нарушениями функции пищеварительной системы.	40 -60
15.5.2.3					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0 – 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с выраженными нарушениями функции пищеварительной системы. Необходимость повторных оперативных вмешательств, наличие стомы	70 -80
15.5.3			Врожденное отсутствие, атрезия и	Q42.0			

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			стеноз прямой кишки со свищем	Q42.1			
Примечание к подпункту 15.5.3. Количественная оценка нарушения функций пищеварительной системы организма при врожденных пороках развития прямой кишки и ануса зависит от тяжести порока, объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, функционирование стомы), эффективности мероприятий по реабилитации (нарушение эвакуаторной функции различной степени, обективизированного в условиях стационара), степени недостаточности анального сфинктера (объективизированной в условиях стационара), наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных реконструктивных операций); от поражения сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка.							
15.5.3.1					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: после проведения оперативного лечения с восстановлением анатомических структур аноректальной области: I степень недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки; Отсутствие осложнений и показаний к повторному оперативному лечению	10-30
15.5.3.2					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: при сложных пороках - на весь период этапного оперативного	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.5.3.3						лечение и последующий реабилитации. По завершении лечения - при наличии II степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки	70-80
15.5.4					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: с момента диагностики врожденной клоаки на весь период лечения; после завершения лечения – нарушение контроля функции тазовых органов. По завершении этапов оперативного лечения других пороков – при наличии III степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки	70-80
15.5.4.1			Болезнь Гиршпруга (аганглиоз, врожденный (аганглиозный метаколон)	Q43.1		Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: после завершения оперативного лечения – восстановление пассажа по толстой кишке; хронический запор: самостоятельный стул на фоне диеты или эффективного консервативного лечения (объективизированного в условиях стационара);

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.5.4.2					Нарушение пищеварительной системы; МКФ: В 510-539	I степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара); II степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара)	40-60
15.5.4.3					Нарушение пищеварительной системы МКФ: В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: при многоэтапном оперативном лечении (на весь период лечения). После завершения этапного оперативного лечения: отсутствие самостоятельного стула на фоне диетотерапии и консервативного лечения (объективизированное в условиях стационара).	70-80
15.6					Нарушение пищеварительной системы МКФ: В 510-539	III степень недостаточности анального сфинктера. Энкопрэз. Необходимость повторных оперативных вмешательств	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
			пузыря, желчных протоков и печени Синдром Алажилля					
Примечание к подпункту 15.6. Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных пороках внутривеночных протоков зависит от вида порока (атрезия, гипоплазия, удвоение, дивертикулы, эктопии протоков) и степени выраженности, варианта течения заболевания (легкое или тяжелое), выраженности симптомов холестаза, меканической желтухи, гепатомегалии, симптомов портальной гипертензии, геморрагического синдрома, желудочно-кишечных кровотечений и других синдромов, степени выраженности не обратимых морфологических (структурных) изменений в печени (фиброз, цирроз), степени нарушений функций других органов и систем организма, эффективности лечения.								
15.6.1								
15.6.2					Нарушения пищеварительной, сосудистой нейромышечных, связанных с движением (статодинамических, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Функций пищеварительной, сердечно-сосудистой нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: при прогредиентном течении заболевания с умеренными нарушениями функций организма	40-60
15.6.3					Нарушения пищеварительной, сосудистой нейромышечных, связанных с движением (статодинамических, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Функций пищеварительной, сердечно-сосудистой нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: при прогредиентном течении заболевания с выраженным нарушениями функций организма	70-80
					Нарушения пищеварительной, сосудистой нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Функций пищеварительной, сердечно-сосудистой нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: при прогредиентном течении заболевания со значительно	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеванием, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.7	Брошенные аномалии и пороки развития мочевой системы				нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадоинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510-539, В 410-429, В 710-799, В 110-199, В 210-299, В 610-639	выраженными нарушениями функций организма	
15.7.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: частичная эпизпазия - после проведения оперативного лечения при отсутствии или незначительных нарушениях мочевыделительной функции	10-30
15.7.1.1			Экстрофия мочевого пузыря, частичная или тотальная эпизпазия	Q64.1			
15.7.1.2					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эпизпазией или без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения при умеренных нарушениях мочевыделительной функции	40-60

Примечание к подпункту 15.7.

Клинико-функциональная характеристика и количественная оценка агенезии и других редукционных дефектов почки, кистозной болезни почек, а также врожденных нарушений проходимости почечной лоханки и врожденных аномалий мочеточник, указанных в подпунктах 14.4 и 14.6 настоящей количественной системы оценки.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
15.7.1.3						Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эпистадией и без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения с развитием осложнений с выраженным мочевыделительными нарушениями мочевыделительной функции	70-80
15.8			Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы	Q65-Q79				
15.8.1					Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двухсторонний	Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4		

Примечание к подпункту 15.8.1.

Количественная оценка степени выраженных статодинамических функций у детей с врожденными аномалиями развития тазобедренного сустава зависит от формы аномалии (врожденный вывих бедра, врожденный подвывих бедра, дисплазия: одно- или двухстороннее поражение), степени выраженности морфологических и структурных изменений в суставе (по результатам УЗИ и Rg – исследования), современности диагностики, длительности, метода и эффективности лечения, наличия осложнений, возникающих в период лечения (засклеральный некроз головки бедра), наличия рецидива, состояния компенсаторных механизмов опорно-двигательной системы, наличия и характера сопутствующей патологии.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
15.8.1.1					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; при своевременной диагностике и адекватном лечении: на весь период лечения (при одностороннем вывихе, одно- и двухстороннем подвывихе и дисплазии тазобедренных суставов) и при сохранении достигнутого результата (вправление вывиха или подвывиха). Для детей в возрасте 4-17 лет: при эффективном оперативном лечении вывиха бедра (одно- и двухстороннего); восстановление опороспособности конечности (ей); при сохранной структуре сустава (ов); отсутствии или незначительном ограничении объема движений в тазобедренном (ых) суставе (ах)	Для детей в возрасте 0-3 года: при одностороннем вывихе бедра на весь период лечения (при одностороннем вывихе бедра на весь период лечения); наличие осложнений на фоне проводимого лечения (кроме аваскулярного некроза головки бедренной кости); наличие вторичных	10-30
15.8.1.2					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; при наличии осложнений на фоне проводимого лечения, рецидив патологии после начала самостоятельной ходьбы; Для детей в возрасте 4-17 лет: при поздней диагностике врожденного вывиха бедра на весь период лечения; наличие осложнений на фоне проводимого лечения (кроме аваскулярного некроза головки бедренной кости); наличие вторичных	40-60	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.1.3						изменений в суставах нижних конечностей, позвоночнике (артроз, спондилоартроз) с умеренным нарушением их функции; рецидив вывиха. Последствия проведенного оперативного лечения с умеренными нарушениями статодинамических функций	изменений в суставах нижних конечностей, позвоночнике (артроз, спондилоартроз) с умеренным нарушением их функции; рецидив вывиха. Последствия проведенного оперативного лечения с умеренными нарушениями статодинамических функций
15.8.2					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 4-17 лет: при наличии осложнений в виде аваскулярного некроза головки бедренной кости на весь период иммобилизации; При двустороннем вывихе бедра после неэффективного лечения (отсутствие центрации головок бедренных костей в вертлужных впадинах, формирование неоартрозов) с нарушением опороспособности конечностей	70-80
					Конско-варусная косолапость, Пяточно-варусная косолапость, Пяточно-вальгусная косолапость, Врожденная плоская стопа (pes planus). Другие врожденные деформации стопы	Q66.0 Q66.1 Q66.4 Q66.5 Q66.8	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
Примечание к подпункту 15.8.2.							
Количественная оценка степени нарушений функций опорно-двигательной системы при одностопии на уровне голеностопного, подтаранного, Шотарова и Лисфранкова суставов) зависит от вида деформации (типичная и атипичная, изолированная или в структуре системных заболеваний), от степени выраженности и тяжести деформации. Также оценивается эффективность лечения, стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие рецидива, наличие патологических устанковок стопы), объем движений в голеностопных суставах, наличие рентгенологических изменений в костях и суставах стопы и голеностопных суставах, опороспособность (патологические изменения на подошвенной поверхности стопы) в виде гиперкератоза, напогышей), сопутствующая патология.							
15.8.2.1					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-3 года: костолапость легкой и средней степени (одно- и двухсторонняя) на этапе консервативного лечения. Для детей в возрасте 4-17 лет: при условии удовлетворительного результата лечения и при сохранении достигнутого результата по мере роста и развития ребенка
15.8.2.2					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: неудовлетворительный результат лечения (рецидив и прогрессирование деформации); нуждаемость в повторных реконструктивных операциях. Врожденная двусторонняя плоско-вальгусная стопа тяжелой степени («стопа-качалка»)
15.8.3					Синдактилия	Q70	Для детей в возрасте 0-17 лет: неполная простая форма синдактилии II-V пальцев обеих кистей.
15.8.3.1							Полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей после завершения реконструктивного оперативного лечения.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.3.2						Другие (сложные) формы синдактилии после завершения реконструктивного оперативного лечения при условии полного восстановления или при незначительном нарушении функции кисти/кистей (схватка и удержания)	
15.8.3.3					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение скелетных, и связанных с движением (статодинамических) функций на весь период лечения.	Для детей в возрасте 0-17 лет: полная форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей на весь период реконструктивного оперативного лечения.
15.8.4						Другие (сложные) формы синдактилии на весь период реконструктивного оперативного лечения или при нарушениях основных функций кисти (схватка и удержания)	Для детей в возрасте 0-17 лет: другие (сложные) формы синдактилии, в том числе в сочетании с другими пороками развития кисти(ей) с выраженным нарушением функций кисти (схватка и удержания)
							Примечание к подпункту 15.8.4. Количественная оценка нарушенных функций при врожденных аномалиях верхних и нижних конечностей зависит от вида порока (фокомелия - отсутствие или значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие чего кисти и стопы кажутся прикрепленными непосредственно к туловищу; перомелия - отсутствует конечность, от туловища отходит рудимент пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух верхних или всех конечностей; гемимелия - отсутствие дистального отдела конечности)

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
при нормальном развитии проксимального, тяжести и распространенности патологии (изолированный порок развития конечности или порок в структуре наследственного синдрома), возможности протезирования и эффективности его, степени адаптации ребенка к пороку, а при последующем протезировании – к протезу (ам). Также учитывается возраст, в котором выполнено первичное протезирование.							
15.8.4.1			Врожденное полное отсутствие верхней (их) конечности (ей)	Q71.0			
			Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти	Q71.1			
			Врожденное отсутствие предплечья и кисти	Q71.2	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-789; В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии грубой аномалии развития одной конечности или при отсутствии кисти, при наличии культи предплечья, плеча на границе верхней и средней трети, при сохранной функции локтевого и плечевого суставов	40-60
15.8.4.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-789; В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: полное отсутствие одной верхней конечности; короткая культа плеча. Экзартикуляция плечевой кости с резекцией части ключицы и/или лопатки	70-80
15.8.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: полное отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч);	90-100
15.8.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.4.2					МКФ: В 710-789, В 798, В 799	полное отсутствие одной и недоразвитие другой верхней конечности с выраженным или значительно выраженным нарушением ее функции	
15.8.4.2.1			Врожденное отсутствие кисти и пальца(ев)	Q 71. 3	Нарушение скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие одного пальца (II, III, IV или V) кисти, в том числе с соответствующей пястнойостью.
15.8.4.2.2					МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Сочетание двух отсутствующих пальцев (исключая I) при сохранных пястных костях. Отсутствие I пальца одной кисти. Отсутствие дистальных фаланг пальцев кисти: I, II, III, IV, V	10-30
					Нарушение скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций;	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие всех фаланг I пальца обеих кистей.
					МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Отсутствие всех фаланг двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на одной кисти.	40-60
						Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, включая I палец.	
						Отсутствие всех фаланг четырех пальцев, при наличии анатомически и функционально полноценного I пальца на одной	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами кисти.	Количественная оценка (%)
15.8.4.2.3						Отсутствие всех фаланг пяти пальцев на одной руке	70-80
						Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие трех пальцев исключая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие всех фаланг четырех пальцев при наличии анатомически и функционально полноценного I пальца на обеих кистях. Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях на период реконструктивного оперативного лечения. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях
15.8.4.2.4						Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие всех 10 пальцев
15.8.4.3			Продольное укорочение лучевой кости (врожденная косорукость, лучевая косорукость)	Q71.4			

№/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ресенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
			Продольное укорочение локтевой кости Локтевая косорукость	Q71.5				
Примечание к подпункту 15.8.4.3. Количественная оценка нарушений функций верхней (их) конечности (ей) при косорукости зависит от варианта косорукости (полное или частичное отсутствие лучевой или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранности кисти, ее положения и функции, степени отклонения кисти в лучевую или локтевую сторону, функции локтевого сустава, а также величины анатомического укорочения сегмента конечности.								
15.8.4.3.1				Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799		Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799		
15.8.4.3.2				Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799		Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799		

№/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.4.3.3						косорукость III степени, выраженное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности	
15.8.4.4					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: Двусторонняя косорукость III степени, III тип кисти; локтевая косорукость III степени, выраженное нарушение функции кистей и суставов верхней конечности	70-80
15.8.4.4.1			Клешнеобразная кисть	Q71.6			
15.8.4.4.2			Врожденное расщепление стопы	Q72.7	Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-78, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 – 17 лет: Клешнеобразные кисти. Клешнеобразные стопы при отсутствии опороспособности на период ортезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы	40-60
15.8.5			Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность	Q72		Для детей в возрасте 0 – 17 лет: сочетание двух клешнеобразных кистей с выраженным нарушением функции схваты и удержания предметов с двумя клешнеобразными стопами с нарушением опороспособности	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.1			Врожденное полное отсутствие нижней (их) конечности (ей)	Q72.0			
			Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы (фокомелия)	Q72.1			
			Врожденное отсутствие голени и стопы	Q72.2			
			Продольное укорочение бедренной кости	Q72.4			
			Продольное укорочение большеберцовой кости	Q72.5			
			Продольное укорочение малоберцовой кости	Q72.6			
15.8.5.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-5 лет: врожденное укорочение любого сегмента и всей конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности. Дети в возрасте 6-17 лет: при анатомическом укорочении до 6 см., функциональном - до 4 см.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.1.2					Нарушение нейромышечных скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций при наличии аномалии развития одной конечности (отсутствие стопы, культи голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов). Протезированная культа бедра одной конечности на границе верхней и средней трети. Отсутствие обеих стоп на уровне костей предплечья (уровень сустава Шопара). Врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом более чем на 3 см в возрасте 0-3 года, более чем на 6 см в возрастном периоде 6-17 лет (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности. Иное сочетание аномалий развития конечностей с умеренным нарушением статодинамических функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии аномалии развития двух конечностей: отсутствие стоп с костью предплечья, культи голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов после эффективного протезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы на протезе.
15.8.5.1.3					Нарушение нейромышечных скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций	Для детей в возрасте 0-17 лет: при наличии аномалии развития стоп с костью предплечья, культи голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов после эффективного протезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы на протезе.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						<p>Культи обеих голени при двустороннем порочном положении культи на период реконструктивного лечения и протезирования</p> <p>Культи бедра одной конечности на границе верхней и средней трети при сохранный функции тазобедренного сустава на период протезирования либо при наличии медицинских противопоказаний к протезированию.</p> <p>Аномалия развития одной верхней и одной нижней конечности до уровня верхней трети плеча и до границы верхней трети бедра.</p> <p>Аплазия одного из сегментов конечности с нарушением функции смежных суставов на период реконструктивного оперативного лечения и протезирования.</p> <p>Иное сочетание аномалий развития конечностей с выраженным нарушением стагодинамических функций</p>	
15.8.5.1.4						<p>Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций;</p> <p>МКФ: В 710-789, В 798, В 799</p>	<p>Для детей в возрасте 0-17 лет: культи обоих бедер и голеней на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам.</p> <p>Короткая культи обоих бедер при наличии медицинских противопоказаний к протезированию.</p>

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.2						Сочетание с другими аномалиями развития конечностей со значительным выраженным нарушением статодинамических функций	
15.8.5.2.1			Врожденное отсутствие стопы и пальца (ев) стопы	Q72.3		Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789; В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие всех фаланг пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями. Отсутствие пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны
15.8.5.2.2						Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа (до возраста 7 лет). Отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с обеих сторон у детей любого возраста
15.8.5.3			Другие врожденные аномалии верхней конечности (ев) (врожденный лучелоктевой синдроз)	Q74.0		Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации-пронации в функционально
15.8.5.3.1							10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.3.2					МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Выгодное диапазоне (от 50-60° до 150-160°) либо анкилоз в среднем положении между пронацией и супинацией (около 90 градусов)	
15.8.5.4					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789; В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации менее 50-60°, либо анкилоз в функционально невыгодном положении	40-60
15.8.5.4.1			Другие врожденные аномалии верхней конечности (еий). Деформация Шпренгеля	Q74.0		Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: мышечная форма болезни с незначительным нарушением функции плечевого сустава при эффективности консервативного лечения; отсутствие сочетания с другими аномалиями развития конечностей или их наличие с незначительным нарушением функции пораженного сегмента(ов)
15.8.5.4.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: после проведенного оперативного лечения с умеренным нарушением функции плечевого сустава в сочетании с другими аномалиями развития конечностей с умеренным нарушением функции пораженного сегмента (ов)	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.5						После проведенного оперативного лечения с выраженным нарушением функции плечевого сустава. При наличии осложнений оперативного лечения, в том числе с повреждением плечевого сплетения	
15.8.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: спондилиolistез I и II степени, стабильный, без неврологической симптоматики. Спондилиolistез III и IV степени после эффективного оперативного лечения с незначительным ограничением подвижности позвоночника	10-30
15.8.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-789, В 798, В 799, В 510-539; В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: спондилиolistез любой степени с наличием неврологических осложнений с умеренными нарушениями функций организма при консервативном лечении	40-60
15.8.5.3					Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0-17 лет:	70-80

Примечание к подпункту 15.8.5.5
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при спондилиolistезе основывается на степени спондилиolistеза, оценке его стабильности, наличии неврологических осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении и оценке его эффективности.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных травмами или дефектами, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.5.6					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-539, В 798, В 799, В 510-539, В 610-639	спондилиolistез любой степени с наличием неврологических осложнений с выраженным нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения	
15.8.5.6.1		Другие пороки развития мышечной системы (синдром Поланда)		Q79.8			
15.8.5.6.2					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций грудной клетки, отсутствие нарушений или незначительные нарушения функции органов грудной клетки	Для детей в возрасте 0-17 лет: гипоплазия и аплазия большой грудной мышцы, отсутствие деформации или незначительная деформация грудной клетки, отсутствие нарушений или незначительные нарушения функции органов грудной клетки
15.8.6							Для детей в возрасте 0-17 лет: левосторонняя аплазия большой грудной мышцы, отсутствие ребер слева со значительной деформацией грудной клетки с умеренными нарушениями функции органов грудной клетки. Сочетание с другими аномалиями развития конечности с нарушением функции схваты и удержания предметов

Примечание к подпункту 15.8.6.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рурика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, травмами или дефектами	Количественная оценка (%)
Количественная оценка нарушенных функций при артритозе определяется степенью деформаций и укорочений верхних и нижних конечностей, выраженнойностью контрактур крупных суставов, приводящих к нарушению опоры и передвижения, нарушению основных функций кисти. Учитываются другие аномалии развития или метаболические нарушения, симптомы поражения ЦНС.							
15.8.6.1					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: дистальная форма артритоза с умеренным нарушением функции схваты и удержания обеих кистей, с умеренным нарушением функции стояния и ходьбы. Генерализованная форма артритоза с наличием умеренных контрактур суставов конечностей
15.8.6.2					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Нарушение нейромышечных, связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: формирование выраженных контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении; двусторонняя косолапость, косорукость, полный высокий двусторонний вывих бедра с выраженными нарушениями статодинамических функций. Генерализованная форма артритоза с выраженными нарушениями статодинамических функций
15.8.6.3						Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0-17 лет: формирование анкилозов в крупных суставах верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении со значительно выраженными нарушениями статодинамических функций.

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.7			Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника	Q78.0	Генерализованная форма артритопоза со выраженным нарушением статодинамических функций		

Примечание к подпункту 15.8.7

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушенных функций организма, обусловленных группой врожденных наследственных заболеваний скелета – остеохондродисплазиями, включая формы с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника проводится с учетом:

- множественности комбинации поражения костно-мышечной системы, включая выраженную черепно-лицевого дисморфизма; наличия стойкого болевого синдрома; нарушение походки, ограничения движений в суставах вследствие контрактур (от умеренной до выраженной степени); степень выраженности укорочения, наличия прогрессирующих деформаций с нарушением функциональности конечности с формированием ее функционально невыгодного положения, быстрота прогрессирования деформации костной

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
системы, мобильность фиксированность; наличие неврологических осложнений, сенсорных нарушений; заинтересованности зон роста, риски патологических переломов или их налияне с учетом частоты за календарный год; частота хирургического лечения при прогрессирующем пролиферативном процессе костной ткани.							
15.8.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, Функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 430 – 439	Для детей в возрасте 0-17 лет: медленно прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста -1-3); укорочение длины конечности до 30% от длины сегмента у детей раннего возраста, у детей школьного возраста – до 4,0 см; ограничение объема активных движений в суставах конечностей без нарушения функции схвата и удержания предметов незначительной степени с функционально выгодным положением конечности с возможностью коррекции деформации/укорочения с помощью малосложной ортопедической обуви; незначительное ограничение подвижности без стойкого болевого синдрома, с незначительным нарушением функций конечностей.	10-30
15.8.7.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, Функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 430 – 439	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста – 4); укорочение длины конечности более 30% (до 50%) от длины сегмента конечности у детей раннего возраста, у детей школьного возраста – на 4,0 -7,0 см;	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.8.7.3					ограничение объема активных движений в суставах верхних и нижних конечностях умеренной степени при наличии патологической деформации конечности, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение при невозможности коррекции деформации/укорочения с помощью ортопедической обуви;	ограничение подвижности позвоночника с быстрым прогрессированием деформации (более 7 градусов за год), ее мобильность, со стойким болевым синдромом, возможно, с умеренным парезом конечности (3 балла).	70-80
					Нарушения скелетных и связанных с движениями (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710-799, В 540-559, В 430 – 439	Для детей в возрасте 0-17 лет: быстро прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста – более 4); укорочение длины конечности более 50% от длины сегмента, у детей школьного возраста укорочение конечности более 7,0 см; ограничение объема активных движений в суставах верхних и/или нижних конечностях выраженной степени, наличие стойких контрактур, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травмы или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (при двустороннем поражении), выраженная деформация позвоночника со стойким болевым синдромом.	Количественная оценка (%)
15.8.7.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, МКФ: В 710-799, В 540-559, В 430 – 439	Для детей в возрасте 0-17 лет: множественные грубые деформации скелета со стойкими выраженным контрактурами в порочном положении конечностей с невозможностью самостоятельного схваты и удержания предметов, опоры и передвижения.	90-100
15.8.8					Другие остеохондродисплазии Незавершенный остеогенез Полиостозная фиброзная дисплазия Остеопетроз Прогрессирующая диафизарная дисплазия Энхондроматоз Метафизарная дисплазия Множественные врожденные экзостозы Другие уточненные остеохондродисплазии Остеохондродисплазия неуточненная	Q78.0 Q78.1 Q78.2 Q78.3 Q78.4 Q78.5 Q78.6 Q78.8	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Руорика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)	
				Q78.9				
Примечание к подпункту 15.8.8								
15.8.8.1					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 510-539, В 540-559, В 430 – 439, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или незначительные (менее 10 градусов) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Отсутствие или незначительное отставание в физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии -1, 0. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10-30
15.8.8.2					Нарушения скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 510-539, В 540-559, В	Для детей в возрасте 0-17 лет: переломы длинных трубчатых костей. Консолидация перелома (ов) с деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°, с укорочением конечности, деформация оси позвоночника (скolioз или кифоз 2 или 3 ст) с умеренным нарушением их функций. Умеренное отставание в физическом развитии.	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами организма	Количествона оценка (%)
					430 – 439, В 610-639	Z критерий по данным денситометрии -1,0 -2,5 Умеренные нарушения функции организма	70-80
15.8.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия переломов длинных трубчатых костей с выраженным нарушением статодинамических функций. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, деформация оси позвоночника с выраженным нарушением его функции. Выраженное отставание в физическом развитии. Выраженные нарушения функций организма. Z критерий по данным денситометрии < - 2,5с наличием повторных переломов длинных трубчатых костей	90-100
15.8.8.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0-17 лет: повторные переломы длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках. Наличие множественных металлических конструкций после проведенных операций. Выраженные деформации конечностей, требующие оперативного лечения. Значительно выраженные нарушения функции суставов	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					MКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 510-539, В 540-559, В 430-439, В 610-639	конченостей (нестабильность до степени разболтанности, контрактуры). Значительно задержка физического развития выраженные нарушения функции организма. Z критерий по данному денситометрии < -2,5	
15.9		Другие врожденные аномалии	Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках	Q80-Q89	Q90-Q99		
Примечание к подпункту 15.9.							
Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при других врожденных и хромосомных аномалиях, не классифицированных в других рубриках, зависит от характера аномалии, клинико-функциональных проявлений (клинического полиморфизма симптоматики) - нарушение зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем, от степени выраженности неврологического дефицита; наличия когнитивного и интеллектуального снижения, судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и других нарушений, прогредиентности течения заболевания. Учитываются также клинический прогноз, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, наличие осложнений.							
15.9.1				Факоматозы, не классифицированные в других рубриках (болезнь Реклингхаузена, туберозный склероз, болезнь Бурневилля, эпилойя, болезнь Пейтца-Егерса,	Q85		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			Страджа-Вебера, Гиппеля-Ландау) Другие уточненные синдромы врожденных аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем (синдром Алерта, синдром Гольденхара; Мёбиуса; Робена; синдром Прадера-Вилли; Рассела-Сильвера; синдром Холта-Орама, Рубинштейна-Тейби; Беквита-Видемана; Сотоса, Уивера, Синдром Марфана, синдром Альпорта, Лоренса-Муна-Бидля, Зельвегера и другие синдромы)	Q87			
			Синдром Дауна		Q90	Синдром Эдвардса и синдром Патау	Q91
			Другие триисомии и частичные триисомии аутосом, не классифицированные		Q92		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травмы или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
			В других рубриках (несбалансированные транслокации и инсерции)				
			Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках	Q93			
15.9.1.1			Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в других рубриках	Q95		Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогредиентное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией при наличии незначительных нарушений функций организма, в том числе: 0-3 года - незначительная задержка физического, психомоторного, речевого

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.9.1.2					Функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B110 – 199, B 210-299, B 710-799, B 510-539, B 410-429, B 440-450, B 540- 559, B 610-639, B 810-899	развития, формирования социальных навыков; 4-17 лет - незначительное когнитивное снижение, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта - 4-15 лет: IQ = 70-79 баллов; 16-17 лет: IQ = 65-69 баллов; незначительные нарушения устной и письменной речи	40-60
15.9.1.3					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B110 – 199, B 210-299, B 710-799, B 510-539, B 410-429, B 440-450, B 540- 559, B 610-639, B 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии умеренных нарушений функций организма, в том числе: 0-3 года - умеренная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4-17 лет - умеренное когнитивное снижение, умеренное снижение интеллекта - 4-15 лет: IQ = 50-69 баллов; 16-17 лет: IQ = 50- 64 баллов; умеренные нарушения устной и письменной речи	40-60
					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма, в том числе:	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
15.9.1.4					дыхательной, эндокринной систем и мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, МКФ: B110 – 199, B 210-299, B 710-799, B 510-539, B 410-429, B 440-450, B 540- 559, B 610-639, B 810-899	0-3 года - выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4-17 лет - наличие выраженного когнитивного снижения, выраженного снижения интеллекта (IQ = 35-49 баллов); выраженные нарушения устной и письменной речи. Нарушение контроля функции газовых органов	90-100
16	Травмы, отравления и некоторые другие				Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, МКФ: B110 – 199, B 210-299, B 710-799, B 510-539, B 410-429, B 440-450, B 540- 559, B 610-639, B 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма: 0-3 года - выраженная физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4-17 лет - выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); отсутствие устной и письменной речи. Отсутствие контроля функции газовых органов	90-100
					S00-T98		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
	ПОСЛЕДСТВИЯ воздействия внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)						
16.1	Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов			T26-T28			
16.1.1				Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода	T28.1 T28.6		
<p>Примечание к подпункту 16.1.1.</p> <p>При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций при ожогах пищевода необходимо учитывать вид ожога (термический, химический, кислотный, щелочного – более тяжелые), степень ожога, распространенность ожога, длительность и эффективность бужирования и его результаты (степень рубцового сужения пищевода), необходимость оперативного лечения, объем его, исход, наличие осложнений.</p>							
16.1.1.1				Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 – 539, В 540-559	Функции Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода I или II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пиши, без потери массы тела	10-30	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клиническо-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.1.1.2					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 – 539, В 540-559	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением пищеварительной системы	40-60
16.1.1.3					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 – 539, В 540-559, В 440-449	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода II степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (сиции) с выраженным нарушениями функций организма	70-80
16.1.1.4					Нарушения пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 – 539, В 540-559, В 440-449	Для детей в возрасте 0-17 лет: декомпенсация (кахексия), неустранимые тяжелые последствия болезни; незэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств	90-100
16.1.2			Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95		

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Руфрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.1.2.1			Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95.0			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища	T95.1			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности	T95.2			
			Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.3			
Примечание к подпункту 16.1.2.1.							
При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при термических травмах любой локализации необходимо учитывать степень, площадь и локализацию ожога (отморожения); поражение других органов – верхних дыхательных путей, газ; вид и объем лечения (консервативное, реконструктивное хирургическое, косметические операции) и его эффективность (приживление трансплантов, площадь восстановленного кожного покрова), качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубокие, плоские, келлоидные, их растижимость или ригидность), формирование контрактур суставов, кисти и их степень, наличие косметического дефекта, показания для реконструктивно-пластических операций. Степени нарушения функций организма подробно изложены в соответствующих разделах.							
16.1.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагндинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, смежных суставов	Для детей в возрасте 0-17 лет: термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.1.2.1.2					пищеварительной мочевыделительной функции, систем, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В610-639, В 810-899	«стягивающие рубцы») и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении	40-60
16.1.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия термических поражений III степени с повлечениею смежных суставов («стягивающие рубцы») и формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма	70-80
					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия термических поражений III степени с повлечением 2 и более суставов («стягивающие рубцы») и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженным нарушениями функций организма	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.1.2.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710-799, В 210-299, В 410-429, В 440-450, В 510-539, В610-639, В 810-899	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия распространенных термических поражений II степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительно выраженнымими нарушениями функций организма	90-100
16.2			Последствия травм головы	T90			
16.2.1			Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2			10-30
16.2.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: дефект костей черепа размером 3x3 см и менее с пластикой и без нее	
16.2.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: дефект костей черепа размером более 3x3 см при наличии пульсации ТМО в области дефекта	40-60
16.2.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: значительный дефект костей черепа размером 10x10 см и более	70-80

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.3		Последствия травм шеи и туловища		T91			
16.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, мочевыделительной функции, пищеварительной системы; МКФ: В 710-799, В 610-639, В 510-539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника)	10-30
16.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, мочевыделительной функции, пищеварительной системы; МКФ: В 710-799, В 610-639, В 510-539	Для детей в возрасте 0-17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени. Нестабильность, металлоконструкции протяженности проведенного оперативного лечения	40-60
16.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стадодинамических) функций, мочевыделительной функции, пищеварительной системы; МКФ: В 710-799, В 610-639, В 510-539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой	70-80
16.3.4					Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:	90-100

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Функции кисти Для детей в возрасте 0-17 лет: умеренный вялый парез доминантной конечности (снижение силы мышц до 2 баллов в proxимальном, до 3 баллов в distальном отделах), с ограничением объема активных движений, укорочением конечности (более 7 см) с нарушением схвата и удержания предметов	40-60
16.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие движений в любой верхней конечности (плегия) с полным отсутствием функции конечности	70-80
16.5			Травмы, захватывающие несколько областей тела.	T 00-T07	Последствия травм верхней конечности T92 Последствия травм нижней конечности T93 Последствия травм, захватывающие несколько областей тела T94		
16.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти.	10-30

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
					МКФ: В 710-799	<p>Отсутствие I пальца одной кисти на любом уровне; в том числе с пястной костью.</p> <p>Функциональное укорочение верхней конечности до 7 см (по сравнению со здоровой) вследствие различных причин, без нарушения функции крупных суставов конечностей, без нарушения функции кисти (схватки и удержания).</p> <p>Функциональное укорочение любого сегмента или всей нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) в результате неправильного сросшихся переломов.</p> <p>Незначительные (менее 10°) деформации оси конечности в результате неправильного сросшегося перелома длинных трубчатых костей без нарушения или с незначительным нарушением их функций.</p> <p>Отсутствие одного или двух пальцев (любых) одной стопы или обеих стоп на любом уровне.</p> <p>Отсутствие пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями.</p> <p>Отсутствие всех пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны.</p> <p>Анкилоз одного сустава в функционально выгодном положении.</p>	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						Эндопротез тазобедренного сустава (при правильном его положении и стабильности всех компонентов). Последствия изолированных переломов костей таза без нарушения целостности тазового кольца. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с неизнанительными нарушениями статодинамических функций организма	Эндопротез тазобедренного или одного коленного сустава (при правильном его положении и стабильности всех компонентов). Последствия изолированных переломов костей таза без нарушения целостности тазового кольца. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с неизнанительными нарушениями статодинамических функций организма
16.5.2			Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799		Нарушение нейромышечных, связанных с функциями (статодинамическими)	Для детей в возрасте 0-17 лет: Отсутствие I пальца на обеих кистях Отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, при наличии пястных костей на одной кисти. Отсутствие всех четырех пальцев на любом уровне на одной кисти при сохранных пястных костях и наличии анатомически и функционально полноценного I пальца. Отсутствие сегмента (ов) верхней конечности (кисти, предплечья на границе верхней и средней трети) при сохранной функции локтевого	40-60

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленными заболеваниями, последствиями травм или дефектами и плечевого суставов.	Количественная оценка (%)
						<p>Отсутствие сегмента (ов) нижней конечности (стопы, голени на границе верхней и средней трети) при сохранный функции коленного и тазобедренного суставов.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплосны с обеих сторон у детей любого возраста.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплосны или на уровне нижней трети плюсневых костей с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа.</p> <p>Протезированная культи бедра одной конечности при сохранный функции тазобедренного сустава (при хорошей адаптации к протезу и приобретении навыков ходьбы на нем) с уровнем двигательной активности 2 или выше.</p> <p>Укорочение нижней конечности в целом на 4 см и более (по сравнению со здоровой) или деформация оси конечности более 10°, но менее 20° с умеренным нарушением их функций в результате неправильного сросшихся переломов.</p> <p>Анкилоз одного сустава в функционально невыгодном положении.</p> <p>Эндопротез двух тазобедренных или двух коленных суставов,</p>	

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
16.5.4					Нарушение скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710-799	Плечевого сустава при сложности или невозможности протезирования, на период протезирования и адаптации к протезу. Культи обеих голеней на границе верхней и средней трети на период протезирования и адаптации к протезам. Культи бедра одной конечности на период протезирования и адаптации к протезу. Культи одной верхней и одной нижней конечностей на период протезирования и адаптации к протезу. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с выраженным нарушением статодинамических функций организма	90-100
						Для детей в возрасте 0-17 лет: отсутствие трех пальцев с пястными костями, включая I палец, на обеих кистях. Отсутствие всех пальцев на обеих кистях.	Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (обеих кистей), при двустороннем функционально невыгодном положении культи на период реконструктивного

№ п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наменование болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (кол.)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количественная оценка (%)
						<p>Культи обоих бедер на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам.</p> <p>Короткая культа обоих бедер при наличии противопоказаний к протезированию.</p> <p>Отсутствие трех конечностей на любом уровне в различных сочетаниях.</p> <p>Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании со значительным выраженным нарушением статодинамических функций организма</p>	<p>оперативного лечения и</p>